

SA VLEISMERINO MUTTON MERINO

2025 - 2026

Joernaal
Journal



www.savleismerino.co.za

— INTEGRITY —

SERVICE EXCELLENCE | ENTREPRENEURSHIP | EARNINGS | EMPLOYEES | ENVIRONMENT

— www.bkb.co.za —

BKB

The Trusted Home of Agriculture

GERT MALHERBE & SEUNS

HERTZOGVILLE



GM 8023

André

084 645 9335

adk.malherbe@gmail.com



**8ste GESAMENTLIKE
PRODUKSIEVEILING**

8 SEPTEMBER 2026

Hertzogville Skousaal

WATERPAS

STOET



WPT 9059



Elsa Goosen

egoosen@lantic.net

082 821 4214

ADVERTEERERS



Binne Voor: Gert Malherbe & Seuns / Waterpas Stoet

Binne Agter: Winbold SAVM Stoet

Buite Agter: Gerhard Hartman Stoet

65 AFFIEPLAAS FOTOGRAFIE

69 AFRIVET

75 Agterland SA Vleismerino's

03 Alexander Vleismerinos

29 Amulet Vleismerinostoet

24 Bastion SA Vleismerino

45 BKB

19 Carstens Boerdery

16 Coralta SAVM Stoet

05 De Wet SA Vleismerino's

07 Dolf & Estie du Bruyn

49 Dubbel X SAVM

34 Enkeldoorn SA Vleismerino's

63 FNB

31 Greyling Vleismerino's

21 Grobler Familie Boerdery

43 Hermanus Geluk Stoet

55 HEXAGON INDUSTRIES

51 Hugo Wiehahn & Seuns

32 KOMTAG

61 La'Vie SAVM Stoet

10, 21 & 57 Magetzane Vleismerinos

12 Marnesdacht SAVM Stoet

11 Mashiesa Vleismerinos

79 MEADOW FEEDS

25 Merga Stoet

17 MOLATEK

37 NASHUA

09 & 71 Niekerksrust SAVM Stoet

33 Nuwerus Boerdery

53 Nyokong Mutton Merino Stud

13 OVK

40 Rietgat Vleismerinos

47 Saulspas SAVM Stoet

59 Stelena Vleismerinos

23 Stellenbosch Universiteit

56 Vetkragga SA Vleismerino Stoet

41 VLEISSENTRAAL

35 VOERMOL

20 VTV Boerdery

77 Wes-Kaap SAVM Klub

15 Wilsunel & Geldenhuys Vleismerino's

57 Zwilling Vleismerino's

ARTIKELS

02 Voorwoord

04 Redaksioneel

06 Die beheer van stresverwante siektes

14 Genomics: A new era for small stock breeding

18 Ammoniumchloried: Gebruik in skaapvoeding

22 Stellenbosch Universiteit SAVM Stoet

28 Brucella ovis in ramme

30 Decision Support Service (DSS)

36 Dryf jou plaas vorentoe met Nashua

38 SA Vleismerino: Die ware dubbeldoelras

39 Nasionale Veilings 2026

42 Skaapsielkunde: Hoe werk 'n skaap se kop

44 Nasionale Skou Uitslae

46 Skou Wenner

48 Skou Verteenwoordigers

50 Kursusse

50 Saamtrekke

52 In liefdevolle herinnering: Oom Johnny van Riet

53 Toekennings

54 "Moneymaker" Oilys

58 30 Voorloper Teelramme (per elke teelwaarde)

66 Beste 20 Lamvleis-produuserende Ooie (2017 - 2022)

68 Aktiewe Keurders

70 Ramverkope op Veilings

72 Duurste Ramme in 2025

74 Ledelys (Per Provinsie)

80 2026 Veilingsdatums

UITGEGEE DEUR:

Die Suid-Afrikaanse Vleismerino Telersgenootskap

📍 Fleurmed Sentrum, Blok 4, Barry Richterweg 128, Fleurdal, Bloemfontein, 9301

☎ 084 580 3413

@ sammshoop@yebo.co.za / savmdata@yebo.co.za

🌐 www.savleismerino.co.za / www.sammuttonmerino.com

📱 SAVM / SAMM



Redakteur: Jan Vosloo / Drukwerk: SA Print Group

SAVM FACEBOOK BLAD

Amptelike publikasie van die SA Vleismerino Genootskap.
Menings wat gepubliseer word is egter nie noodwendig dié van die Genootskap nie.
Official publication of the SA Mutton Merino Society.
Opinions published however are not necessarily those of the Society.

Die afgelope seisoen in oënskou is tekenend daarvan dat die nuwe normaal bitter min normaal inhou - Wat 'n aanvanklik normale reënval jaar blyk te wees het ons ontsettende hoë reënval in die somer saai gebiede beleef en daarmee saam baie goeie opbrengste.

Gepaardgaande met die hoë reënval is die potensiaal van entstowwe tot die uiterste beproef en het ons buitengewoon hoë vrektes aan spesifiek bloutong beleef.

Die wêreld politiek en ekonomiese druk het ongetwyfeld 'n effek op ons lammer pryse asook wol gehad. Die gaping tussen die eindverbruikers prys en die produsente prys raak groter en ons as produsente sal indringend moet saamstaan om plan te sien om of die ketting korter te maak of sterker bedinging in die mark te bewerkstellig sodat ons nie net prysnemers bly nie.

Die Raad, Genootskap en telers het die afgelope jaar baie moeite gedoen om die Vleismerino nog meer gesog te maak deur met 'n meer korrekte tipe, nie alleen die kommersiële mark te probeer ontmoet nie, maar ook stoet-teling ekonomies volhoubaar te probeer hou. Dankie aan elke stoet-teler wat onbaatsugtig meedoen en saamwerk om die boot gedraai te kry.

Ons het vanjaar drie saamtrekke, onderskeidelik in Swellendam, Viljoenskroon en Lady Grey gehou. Dankie aan die Merino Telersvereniging se tegniese komitee verteenwoordigers, Dirkie Uys, Ras van Pletzen en Le Roux Fourie, wie ons prakties en sinvol 'n aanduiding gegee het wat Genomika vir hul bedryf beteken. Daar is duidelik konstante nuwe uitdagings en het ek geen twyfel dat die Stoet-telers oopkop genoeg elke potensiële hulpmiddel sal gebruik om nie net die toekoms van die Vleismerino te verseker nie, maar om die diere ook beter te maak.

Daar word gesê "Hope is hearing the music of the future, Faith is dancing to it". Op elkeen van ons rus dus die verpligting om na mekaar te kyk en saam 'n beter toekoms vir elkeen rondom ons te bewerkstellig.

Veilings onder beskerming van die Genootskap het goeie resultate opgelewer. Die afgelope Nasionale Kampioenskappe waar meer as 400 ramme voor ingeskryf was, was weliswaar tekenend van hoe

VOORWOORD

GERHARD HARTMAN - President

vinnig en flink die telers diere by nuwe norme kan aanpas. Dit was opmerklik dat die kompetisie baie sterk verspreid kampioene en wenners opgelewer het en vertrou ons dat hierdie aanslag die toets van die tyd sal deurstaan. Baie dankie aan alle deelnemers en borge wat die skou 'n sukses gemaak het en vir diegene wat dit verlede jaar nie kon meemaak nie, vertrou ons dat die uitdaging vir aanstaande jaar u teenwoordigheid sal bevestig.

Ons Telers wie aan Pick 'n Pay se Lamb Champs kompetisie deelgeneem het se onbaatsugtige meelewing gaan nie ongesiens verby nie en hoop ons dat jul deelname menige ander teler sal inspireer om die ras te adverteer en uit te bou.

Slegs met prestasie toetsing kan ons aan die kommersiële bedryf metings verskaf wat ons nie met die oog kan sien nie. Onthou egter dat hierdie slegs een van die hulpmiddels is om ekonomies doeltreffende diere te teel en moet nooit uit die oog verloor dat die hand en oog metode ons by sekerlik van die mooiste diere ter wêreld uitbring het nie.

Dankie aan al die klubs wat die polsslag van ons bedryf is. Ons kan gewoon nie genoeg erkenning gee vir die uitnemende werk wat daar verrig word nie. Opnuut ook ons opregte dank aan alle borge, makeelaars en skaap en wol beamptes. Jul insette is vir ons ontsettend belangrik.

Aan Jan Vosloo - ons Rasdirekteur en Inge Gunter, wie vinnig deel van ons familie geraak het: Dankie vir alles wat julle via die kantoor vir ons telers doen en beteken. Die nuwe gids/handleiding is 'n ongelooflike praktiese en bruikbare hulpmiddel en besef ons dat die samestelling daarvan baie van jul ure in beslag geneem het.

Aan die Visie Voorsitter en die Raad, my opregte dank vir jul meelewing en ondersteuning. So ook aan elke teler wat passievol meer as sy kant bring. Weet dat ons nie net trots is op ons skape nie maar op elke mede teler. Vir ons pad vorentoe: "Dream big, start small, act now". ■

Groete

Gerhard

2025 - 2026 RAAD



GERHARD HARTMAN
KROONSTAD



JAN UYS
STEYNSRUS



JOE WILKINSON
VEREENIGING



KOOS DE WET
GRAAF-REINET



JAN UYS
STOFFBERG



ROWLEN VON GERICKE
MARQUARD



WILLIE GELDENHUYS
VENTERSDORP



ANDRE MALHERBE
HERTZOGVILLE



GAWIE CARSTENS
PORTERVILLE



JAN VOSLOO
BLOEMFONTEIN

WANTED

ALEXANDER VLEISMERINOS



LOADED AND READY FOR ACTION

FOR THE HIGH CRIMES OF STEALING HEARTS AND
EXCESSIVE FRATERNIZING WITH THE LADIES

ADDITIONAL CHARGES INCLUDES - IMPRESSIVE
FERTILITY - VIGOR - EXCEPTIONAL PRODUCTIVITY

★ JANNIE EN NANEEN ALEXANDER ★

076 681 6168

STOFKRAAL TROMPSBURG

Redaksioneel

JAN VOSLOO Rasdirekteur

Saam met die seëning van onlangse goeie Lente- en vroeë Somerreën oor groot dele van ons land, kom daar uitdagings. Slenkdalkoors (Rift Valley Fever) het in die Noord Kaap uitgebreek weens die toename in muskietbevolkings en alle veeboere sal vanjaar op hulle hoede moet wees en so gou as moontlik alle skape en beeste ent. Klaarblyklik is dié lewende entstof tans beskikbaar, maar natuurlik kan dragtige diere nie daarmee gespuit word nie. Nog 'n gesondheidspek wat altyd belangrik sal bly, is die tydigte ent van ramlammers met REV1, lees gerus die artikel in die boek hieroor.

Alhoewel die toekoms vele onsekerhede inhou, is daar baie opwindende en nuwe moontlikhede weens innoverende tegnologie. DSS is een voorbeeld hiervan en uiters bekostigbare oorplaatjies wat maklik en outomaties leesbaar is raak nou beskikbaar. Sien artikel en "tag" advertensie in die boek, vir meer besonderhede.

Groot dankbaarheid heers onder skaapboere weens die beter produkpryse vir vleis en wol huidig. Vleis het met ongeveer 23% gestyg sedert verlede jaar en wolpryse het met die nuwe seisoen se veilings, sedert Augustus rondom 15% gestyg sedert die vorige seisoen. Positiewe prysbeweging is broodnodig en uiters welkom en ons vertrou dat pryse van insetkoste binne perke sal bly. Dit wil darem voorkom of die sterker Rand en laer Olieprys sal help met laer brandstofpryse oor die afsienbare toekoms.

Reproduksie doeltreffendheid bly kardinaal belangrik omdat dit die grootste inpak het op winsmarges. Dit is ook die Vleismerino ras se sterkpunt en uitstaande mededingende voordeel wat maklik benut kan word deur voortdurende seleksiedruk daarop te plaas. In die Joernaal word erkenning gegee aan diere en stoete wat presteer m.b.t visuele sowel as produksie-eienskappe. 'n Gebalanseerde benadering en relevante teelddoelwitte word voorgestaan en bevorder. Ons moet altyd die boere wat belê in ons genetika se winsgewendheid bevoordeel, deur die beskikbaarstelling van goeie diere wat die beste betalings op kopers se plase kan wees.

Baie rasse fokus al meer op die wetenskap en begin meer diere genomies ontleed. Ons is nog agter wat dit betref en juis daarom het die Raad besluit dat ons 3 saamtrekke moes hou vanaf einde Maart tot Mei. Baie dankie aan die Wes-Kaap, Noord-Vrystaat en Oos-Kaap Klubs wat die saamtrekke help reël en geborg het. Groot dankie ook aan ons voorsitter (Gerhard Hartman) wat die tyd afgestaan het om by al 3 die saamtrekke ons telers positief te bemoedig. By elk van hierdie geleenthede is sprekers (mede-boere) ook betrek wat motiverende praatjies gelewer het ten opsigte van Genomika. Dit is weliswaar nog baie duur en daarom is tydens die AJV besluit dat ons genootskap 500 oorplaatjies sal voorsien aan stoete wat wil begin om weefsel-monsters te versamel vir berging en latere ontleding in die toekoms. Dis uiters belangrik, want invloedryke diere in ons ras, sterf af en dan het ons niks van so dier indien daar nie betyds 'n monster geneem en gestoor was nie. Wie weet, dalk is daar hopelik binnekort, eksterne fondse beskikbaar wat die ontleding van monsters kan moontlik maak. Die hoop beskaam nie.

Die afgelope paar jaar is ons deur 'n konsolidasieproses wat betref getalle lede en diere. Tans is daar baie ruimte vir uitbreiding en moet almal help om jong nuwe toetreders te werf wat regtig belangstel in teling. Vir die rede het dit tyd geword om meer en goeie jong stoet-oë by veilings in te skryf en aan die mark beskikbaar te stel. Ek glo dat die groepies oop jong ootjies wat ons by nasionale veilings begin betrek het, se getalle heelwat uitgebrei moet word. Dit sal die voortbestaan van die ras versterk en verseker. Deel u kennis en mentor jong en opkomende telers en skaapboere om sukses te behaal sodat hulle met trots met die Vleismerino kan assosieer. Geen teler of koper word gering geag nie, "Eendrag maak Mag". Mev Inge Gunter by ons genootskap is altyd bereidwillig en help graag met al u data navrae.

I would like to thank each of our members and our board for their respective contribution. Thank you for your loyalty towards your breed and for your friendly relationship with our personnel. Please do not hesitate to contact me or any of our board members to discuss any new ideas and to sort out any obstacles or problems. Thank you to every advertiser as well as every author who financed and made this publication possible.

Wees altyd bewus van dié waarheid soos opgeteken in Rom 8:28 (AFR83): **ONS WEET DAT GOD ALLES TEN GOEDE LAAT MEEWERK VIR DIÉ WAT HOM LIEFHET, DIE WAT VOLGENS SY BESLUIT GEROEP IS.**

Geseënde Kersfees en Voorspoedige 2026 vir julle elkeen! ■



NASIONALE VEILINGS

**KOM KOOP DIE BESTE BESKIKBARE
RAMME BY ONS AUGUSTUS VEILINGS**

Bloemfontein • 05 Augustus 2026

Frankfort • 11 Augustus 2026

Wolmaransstad • 19 Augustus 2026



De Wet Boerdery

De Wet SA Vleismerino's

Waar net die gehardste oorleef

GRAAFF-REINET RAM VEILING

26 Februarie 2026 @ 11:00

Botaniese Sportgronde, Graaff-Reinet

U sukses, Ons trots



Koos de Wet - 082 400 4935 - jsdewet@jabama.co.za



DIE BEHEER VAN STRESVERWANTE SIEKTES BERUS IN DIE HANTEERDER SE HANDE

deur
LEON KRUGER
(Kovsies Veekunde)



Dierewelstand is 'n begrip wat elke boer na aan die hart behoort te lê, en met goeie rede. Die welstand van die diere in 'n kudde hou direk verband met die boerdery se resultate. 'n Doeltreffende bestuursprogram vir lewendehawe bestaan uit verskeie komponente, waaronder gesondheidsbestuur en siektebeheer, wat immunisasie, dip en dosering insluit. Daarbenewens word watervoorsiening en voeding-behoefte nougeset gemonitor, terwyl krale, kampies en hokke deeglik voorsien en skoongehou word.

Tog gebeur dit dat skape steeds siek word en selfs vrek, ten spyte van al die voorkomende behandelings, toepaslike fasiliteite en 'n goed gestruktureerde bestuursprogram. Waarom is dit so?

Die antwoord is eenvoudig. **Stres**. Ons is nie bewus van die oorsake en effek van stres op skape nie, want stres presenteer nie met onmiddellike gevolge of opsigtelike simptome nie. Die effek van stres op die gesondheid van skape is 'n onderwerp wat al geruime tyd wetenskaplik nagevors is, maar weinig blootstelling geniet. Stres is 'n onderwerp waarvan almal weet, maar soos Hans Selye, 'n Hongaarse sielkundige, dit gestel het, **"Everybody knows what stress is and nobody really knows what it is"**. Stres is nie angstigheid nie. Angstigheid presenteer met 'n simptoom, spesifieke gedrag. Stres daarenteen presenteer met geen simptome nie.

Stres kan baie kortliks opgesom word as 'n reaksie na 'n steurnis van die homeostase van die skaap. Homeostase kan beskryf word as 'n eienskap van die liggaam om sy eie interne omgewing te stabiliseer en konstant te probeer hou. Byvoorbeeld, die liggaam poog om sy temperatuur konstant te hou by **39.5°C** (in die geval van skape). Indien die omgewingstemperatuur dan baie warm is en die liggaamstemperatuur as gevolg daarvan bo 39.5°C styg, sal die skaap minder eet, meer in die koelte rus en meer water drink ten einde die temperatuur so na as moontlik aan 39.5°C te handhaaf.


Daar is verskeie faktore wat 'n versteuring van die homeostase veroorsaak, waarvan sommige belaglik mag voorkom. Byvoorbeeld:

- Verskuiwing van een weidingkamp na 'n ander – nou moet die skape nuwe gunsteling lêplekke soek om te herkou. (Dink maar aan ons as mense. Almal het 'n gunsteling plek in die kerk).
- Insluiting van nuwe dier in bestaande kudde – die hiërgargie van die kudde is versteur en nuwe rangorde moet bewerk word. (Dink hoe

lank neem dit om nuwe intrekkers in 'n gemeenskap te aanvaar).

- Hantering van skape, hetsy vir dip, doseer, immunisering of welke rede ookal veroorsaak 'n definitiewe versteuring van die homeostase.

Dit kan aanvaar word dat enige aksie wat nie deel is van die natuurlike gedrag van die skaapkudde nie, 'n versteuring van die homeostase veroorsaak. Die versteuring van die homeostase kan gelyk gestel word aan 'n stressor. 'n Stressor is in der waarheid enige eksterne invloed op die homeostase van die skaap, waar die skaap nie kan kompenseer om die homeostase in stand te hou nie. Die liggaam reageer dan op die stressor met 'n rits opeenvolgende hormoonreaksies waar een hormoon die vrystelling van 'n volgende stimuleer en aktiveer met die vrystelling van die stresshormoon, kortisol in die bloedsirkulasie as uiteindelijke gevolg. Dit staan bekend as die hipotalamus-pituitêre-adrenale-proses (HPA).



Glukokortikoïede (kortisol) affekteer meeste van die homeostatische sisteme van die liggaam, met 'n oorheersende effek op glukoneogenese (die produksie van nuwe glukose), die inflammatoriese sisteem en immunologiese sisteem. Die glukoneogenese voorsien addisionele glukose aan die liggaam ten einde te kan ontsnap vanaf die stressor, byvoorbeeld 'n skaap wat vlug van 'n roofdier. Die immunologiese sisteem word egter benadeel deur kortisol, en solank as daar sirkulerende

VERVOLG OP BLADSY 08 ➡




**DOLF & ESTIE
DU BRUYN**
082 338 2376

ONS S'N''
BULTFONTEIN

16de Produksieveiling
22 SEPTEMBER 2026



kortisol in die bloedstroom is sal die skaap geen of 'n verswakte immu- niteit hê. Navorsing het getoon dat normale roetine prosedures soos dosering en immunisering kortisolvlakke drasties verhoog het, wat eers na 90 minute na normaalwaardes (basale vlak) terugkeer.



KORTISOL EN STRESVERWANTE SIEKTES

Soos reeds genoem verlaag 'n oormaat kortisol in die bloedstroom die immu- niteit van die dier in so mate dat opportunistiese bakterieë drasties vermeerder en siekte kan veroorsaak. Bakterieë verdubbel elke 20 minute. Indien die immu- niteit nou verswak is, verleen dit 'n ge- leentheid aan die opportunistiese bakterieë wat normaalweg in die liggaam voorkom om te vermeerder.

Een groep van bakterieë wat tipiese opportuniste is, is Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Bibersteinia trehalosi (beter bekend as Pasteurella in die volksmond). Negentig minute met ver- swakte immu- niteit is genoeg tyd vir hierdie bakterieë om die boonste lugweë, waar hulle normaalweg voorkom, te oorgroei. Wanneer die immuunsisteem weer ten volle funksioneer is die boonste lugweg- weefsel heeltemal oorgroei en kan die immuunsisteem dit nie meer beheer nie. Die gevolg is konstante en volgehoue vermeerdering van die organismes wat daartoe lei dat die organismes ingeasem word en in die longe vestig. Uiteindelik sal so dier begin presenteer met 'n snotneus wat later vorder na 'n droë pynlike hoesbui wat geen mukus oplewer nie en uiteindelik longinfeksie. Indien onbehandeld gelaat word sal so skaap se longweefsel uiteindelik so aangetas wees dat dit sal vrek.



Longweefsel wat aangetas is weens infeksie. Let op die area waar die long aan die ribbekas vasgegroe het (Fotos: Leon Kruger)

Daar kan nie alleenlik op immunisering staatgemaak word om die siekte te verhoed nie, aangesien immuunonderdrukking wat voorkom tydens stresperiodes steeds sal veroorsaak dat die skaap klinies ge- affekteer kan word.

Net soos Pasteurella is siektes soos aansteeklike blindheid (Chalmy- dophila pecorum) en vuilbek (orf virus) en koksidiöse (Eimeria spp.)

ook stresverwante siektes wat net wag op 'n verswakte immu- niteit om infeksies te veroorsaak.


Wat staan die boer dan te doen om produksieverliese en mortaliteite te voorkom?

VERSTAAN SKAAPGEDRAG (ETOLOGIE)

Vyf sintuie net soos die mens.

OË

Gesplete pupil teenoor die mens se ronde pupil. Kan baie wyer 330° area sien met monokulêre sig, maar kan nie diepte skat nie. Daarom is die kop in die lug as die gevaar agter is en kop omlaag as gevaar direk voor hulle is met binokulêre sig.



Skaap kan ook net drie kleure identifiseer in teenstelling met die mens wat die vyf primêre kleure kan identifiseer.

Stressor: Skaap sal stres wanneer vreemde kleure in die kraal inge- bring word.

Homeostase: Skaap herken die skaapherder aan sy kleure mits dit daaglik gedra word.

ORE

Skaap het groot oorskulpe wat hulle kan aanwend om klanke op te vang.

Skaap se gehoorspektrum is baie breër as die van mense. Skaap is ook baie meer sensitief vir hoëfrekwensieklanke, met hul grootste gehoorsensitiwiteit rondom 10 kHz, terwyl menslike pieksensitiwiteit tussen 2 en 4 kHz is.

Stressor: Sweepklap, onbeheersde gefluit, geskree is alles vrees- aanjaende stimuli wat stres veroorsaak. So ironies dat skaap met vreesaanjaende stimuli na die hanteerfasiliteit aangejaag word en dan word daar verwag dat hulle rustig sal wees vir die beplande prosedure.

Skaapveilings is definitiewe stressors en voorlopers tot Pasteurella

68ste Produksieveiling

17 Junie 2026

2026 Veilingsdatums

69ste Produksieveiling

7 Oktober 2026



Niekerksrust Stoet

JVB 2279

Kontak



Jan van Biljon 082 781 5210



Plaas Niekerksrust, Viljoenskroon



longontsteking. Dink maar aan die magdom stressors wat met 'n veiling gepaard gaan. Verskuiwing vanaf die habitat waar dit gewoon is. Vervoer. Vreemde habitat met vreemde diere en vreemde reuke. Dag van die veiling isolasie in die veilingring. Baie harde geraas soos die afslaer en sy assistente die emosies opjaag om 'n beter prys te beding. Almal stressors wat langtermyn stres tot gevolg het en derhalwe longontsteking en of diarree kan veroorsaak.

Homeostase: Skape ken die frekwensie van die skaapherder se fluit of roepstem en sal positief daarop reageer. (My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My - Johannes 10:27)

REUK

Skape het 'n uiters goed ontwikkelde reuksintuig. So goed dat hulle hul eie lamms uit honderde ander kan identifiseer op grond van reuk. (Hulle ken ook mekaar se blêr).

Stressor: Skape kan slegte reuke identifiseer lank voor die mens kan en sal verseg om kos en water wat in 'n graad van verrotting is te eet of drink.

Homeostase: Skape identifiseer die skaapherder aan sy reuk.

GEVOEL

Skape het baie sensitiewe gevoel sintuig. Kyk maar wat gebeur as 'n vlieg op 'n skaap gaan sit. Die gebruik van geweld om skape aan te jaag is dus ten sterkste af te keur. Daar is selfs gevalle waar elektriese skokstokke gebruik word by skape en dit kan glad nie goed-

gekeur word nie.

Die beste metode van voorkoming is om stresfaktore so vêr moontlik uit te skakel. Sekere faktore het ons as boere nie beheer oor nie, byvoorbeeld weerskommeling. Prosedures soos immunisering, dosering, identifisering en andere wat hantering behels, is volgens navorsing baie stresvol vir die skape en dit berus in die boer se hande om die prosedures minder stresvol vir die kudde te maak.

Basiese riglyne om die stres tydens hantering te verminder behels die volgende:

- **Maak die skape van kleintyd af gewoond aan die hanteerder en hantering.**

Indien moontlik moet die hanteerder / skaapwagter / boer daaglik tussen die skape beweeg. Hulle ag dan die hanteerder as een van die kudde wat die verstar / vlug / veg en vrees reaksie uit-skakel. Skape wat gewoond is aan die hanteerder sal ook 'n kleiner vlugsone hê en hoe kleiner die vlugsone hoe minder stress die skape.

- **Aanjaag van skape**

Maak gebruik van rustige en kalm metodes om skape te stuur na die hanteerfasiliteit. Vreesaanjaende metodes veroorsaak dat die skape vlug (verstar / vlug / veg / vrees) voor die stressor en gevolglik vrees hulle die hanteerder. Dan verwag die hanteerder op sy beurt dat die skape moet stilstaan wanneer die prosedure gedoen word. Dit sal nie gebeur nie, want die skaap is bevrees. Gevolglik ontstaan daar 'n geveg tussen die skaap en die hanteerder wat deur die hanteerder gewen moet word. Die skaap het dan erg verhoogde kortisolvlakke in die bloedstroom.

VERVOLG OP BLADSY 12 ➡



ONS TEEL MET PASSIE

Magetzane vleismerinos

RVG

**ONS TEEL
VIR DIE TOEKOMS**

Rowlen von Gericke - 073 168 0535



JACO MARITZ 082 853 7941



Kudde vanaf 1974

Vrugbare, vroegryp tipe met uitstekende wol.
Ooie word gesynchroniseer en gelapa met top stoetramme.

- **Verkort die tydperk van die prosedure**

Soos reeds genoem is dit wetenskaplik bewys dat hantering-prosedures baie stresvol is vir die skaap. Daar is verskeie faktore wat bydra tot die streservaring. Een daarvan is die onsekerheid van wat gaan met hulle gebeur wat veroorsaak dat die skaap alreeds stres wanneer hulle na die drukgang gestuur word. Dit is veral van belang as vorige prosedures in die hanteerfasiliteit met negatiewe hanteringervaring gepaard gegaan het. Hoe langer die wagperiode voor hantering, hoe langer die teenwoordigheid van kortisol in die bloedstroom en gevolglik hoe groter die moontlikheid van bakteriële vermeerdering. Dit is dus van waarde om eerder kleiner groepe skaap in te bring en te prosesseer as die hele kudde, waar sommige diere dan vir lank moet wag.

- **Hantering en "handvatsels"**

Die korrekte hantering van die skaap tydens prosedures is baie belangrik. Daar is sekere "handvatsels" wat die hantering van skaap gemaklik sal laat voel of sal laat stres. Hare, vel, ore, stert of horings is nie "handvatsels" nie en die gebruik daarvan sal 'n stresreaksie ontloot. In teenstelling daarmee is een hand onder die ken van die skaap en die ander hand agter die kop die korrekte manier van hantering. Indien die area onder / agter die oor gemasseer word met die vingers sal dit die skaap baie vining laat ontspan.

- **Beloning**

Onlangse navorsing het getoon dat "beloning" na 'n prosedure die ervaring vir die skaap omskep van 'n negatiewe ervaring na 'n positiewe ervaring. Dit skakel dan in die toekoms onsekerheid en stres uit wanneer die skaap na die hanteerfasiliteit gestuur

word. Byvoorbeeld, die voorsiening van 'n handvol "sjokolademielies" na die prosedure sal tot gevolg hê dat die skaap die hanteerfasiliteit sal assosieer met die "sjokolademielies" en nie net met die prosedure nie.

- **Wees bedag op moontlike Mannheimia (Pasteurella) longinfeksie na stresperiodes**

Aangesien ons nie vir die skaap kan leer om nie te stres nie en ons ook nie weet of die skaap wel stres nie, is dit belangrik om die kudde baie goed dop te hou na potensiele stres periodes. Indien enige kliniese simptome soos snotneus, hoes (droë pynlike hoes) of kondisieverlies voorkom moet sulke skaap dadelik gediagnoseer en behandel word. Met bevestiging van 'n diagnose word aangetaste skaap behandel met nou-spektrum antibiotika gekombineer met anti-inflammatoriese middels.

Stresverwante siektes soos Mannheimia haemolytica longinfeksie kan nie effektief met entstof alleen beheer word nie. Korrekte en stresvrye hantering behoort dus net so deel te wees van die boerskaap se bestuursprogram as wat immunisering is. Kennis van die skaap se natuurlike gedrag verleen aan die boer die mag om verstourings van die homeostase tot die minimum te beperk en vervolgens potensiele stresverwante siektes uit te skakel.

Die Groot Herder gee aan ons die opdrag uit Spreuke 27:23 "Sorg dat jy weet wat jou kleinvee nodig het, gee aandag aan jou veetroppe."

Die Engelse vertaling stel dit meer spesifiek "Be sure you know the condition of your flocks, give careful attention to your herds." ■



📍 **Steynsrus, Vrystaat**



Jan Uys

082 375 9217

Thomas Uys

072 683 2833



**Trio SAVM - 13de Produksieveiling
2 September 2026**





Savm

VLEISMERINO

JOERNAAL

OVK DIENSTE

VESEL (WOL & BOKHAAR):

- Hoogstaande tegniese- en kliëntediens.
- Professionele en effektiewe bemerkingspan.
- Lojaliteit verdienste op gelewerde vesel.
- Effektiewe aflaai- en hanteringsgeriewe.
- Finansiële kern gesonde besigheid.

LEWENDEHAWE:

- Markgerigte pryse met Uit die Hand-transaksies en tydigte betaling.
- Topgehalte veilings: Spesiale, maand-, week- en toerustingveilings.
- Aanlyn veilings teen die beste tariewe.
- Opgeleide agente bied ondersteuning – in die kraal waar dit saak maak.

OVK Vesel internasionale rolspeler

OVK Lewendehawe jou betroubare agent



**SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE**

VIR VERDERE NAVRAE RAKENDE OVK VESEL & LEWENDEHAWE, KONTAK:

VERKANTOOR (DORSET): 041 406 7500 • **LEWENDEHAWE-KANTOOR (LADYBRAND):** 051 923 4602

STREKKANTORE: Burgerdorp 051 683 1855 • Cradock 048 881 3484 • Ficksburg 051 933 7662 •
Hopetown 053 203 9201 • Gqeberha 041 406 7800 • Swellendam 029 514 2042

HOOFKANTOOR: Ladybrand 051 923 4500 • **KLIËNTEDIENS:** 051 923 4596 / clientservices@ovk.co.za



GENOMICS:

A new era for small stock breeding

by JASON REDING

Genomic services provided to Small Stock breeds associated with SA Stud Book allows breeders to take the next step in boosting the prediction of an animal's true genetic merit, ensuring pedigree integrity and unravelling the status of single genes within your flock. Breeders unfamiliar with genomics and genomically enhanced breeding values (GEBVs) must be scratching their heads and wondering what the benefit of genotyping your stud animals truly is. This short article will hopefully illustrate the impact of genotyping an animal, the effect of parentage verification and how genomics is integrated into a genetic evaluation to enhance the accuracy of breeding values.

Currently, SA Stud Book uses the latest Illumina Ovine60K v3 chip, which contains around 64 000 SNP markers spread across all 26 autosomal chromosomes, the sex chromosomes and a few mitochondrial markers. These include single gene markers, such as the Horn/Poll mutation, the Texel Double-Muscling mutation and the DGAT1 milk quality marker amongst others, resulting in the genomic test being referred to as the "All-in-One" DNA test.

Parentage Verification

The use of DNA Microsatellite markers for Parentage Verification is widespread across the livestock industry in South Africa but has limitations that can result in the incorrect identification of an animal's parentage. The DNA Microsatellite test is not a true confirmation of parentage, but rather an exclusion of who is not the parent. The low number of markers used (12-25) may result in more than one animal being nominated as the possible sire of the tested progeny, especially if a breeder is using rams that are highly related to each other due to a common ancestor.




FIGURE 1: This picture illustrates how DNA would indicate that all 3 sires could possibly be the sire of Lamb 1, while only the genomics can truly confirm that Ram A is the correct sire of Lamb 1.

Genomics, which is currently the most powerful commercially available tool for parentage verification, uses around 15 000 to 25 000 genetic markers (SNPs) to correctly identify the animals that are directly related to each other. Using a stringent 1% mismatch threshold, this means that a parent will be excluded as the true sire when 150 to 250 markers are not in alignment with the progeny they are tested against. The analysis of opposing homozygotes, illustrated in Table 1, allows for the confirmation that the tested animals are indeed directly related to each other.

TABLE 1: How parentage is determined using opposing homozygotes for genomically tested animals

	SNP 1	Match?	SNP 2	Match?	SNP 3	Match?	SNP 4	Match?
Lamb 1	AA		BB		BB		AA	
Sire A	AA	✓	BB	✓	BB	✓	AA	✓
Sire B	BB	✗	AA	✗	AA	✗	AA	✓

The concept of opposing homozygotes is simply illustrated above, with two sires being tested against Lamb 1. The genomic marker for an animal can only be AA, AB or BB, with the informative marker being the homozygotes or fixed markers (AA or BB). Sire A is a positive match for all four markers as he can only pass on an A marker to his progeny at SNP 1 and SNP 4, and a B marker at SNP 2 and 3. Sire B has 3/4 conflicts as at SNP 1 he can only pass on the B marker, while Lamb 1 is AA meaning he has a mismatch for SNP 1 against Lamb 1. The number of mismatches is added up and if they exceed 1% (150 - 250 markers) this will arise in a sire conflict. Parentage is verified when the number of mismatches is less than 1%.


SA Stud Book is currently the only Data Interpretation Centre on the African continent accredited for Parentage Verification through the International Committee for Animal Recording (ICAR) using Genomic Information. Unfortunately, the genomic data is not backward compatible with DNA Microsatellite data, meaning that for Parentage to be verified with genomics, both the parent and the progeny must be genomically tested.

Genetic Relatedness using Genomics

Apart from accurate parentage verification and knowing the status of specific single-gene mutations, how does genomics benefit the breeder's ability to more accurately select his top animals? Research on genomics in beef and dairy cattle, as well as small stock breeds, indicates that genomics has the biggest impact on traits that are lowly heritable, sex-limited and are only measured later in life.

The integration of genomic data into a genomic evaluation does one simple thing, it fills in the gaps of the pedigree. The pedigree will at times indicate that animals within the same breed are not related, as breeders may not yet have genetically linked their flocks by using other breeders' animals, which is known to be a limitation of using simple mendelian inheritance as the pattern of inheritance across generations. Animals within the same breed will be inherently related to each other, as they are the same species (in this case sheep) and of the same breed (SA Mutton Merino), indicating that they will

CONTINUE ON PAGE 16 ➡



Wilsunel & Geldenhuys

Vleismerino's



079 516 4999



wilsunel@truenw.co.za



Ventersdorp, North West



Wilsunel Boerdery

**Willie & Nadia
Geldenhuys**

indeed share a similar genetic makeup. Table 2 showcases how the pedigree matrix uses simple mendelian inheritance to estimate genetic relatedness, while Table 3 showcases the genomic matrix using the 60 000 markers in conjunction with the pedigree matrix, to refine and truly estimate the relatedness between the animals.

TABLE 2: Genetic relatedness between animals using the pedigree and traditional mendelian inheritance.

	SAMM_1	SAMM_2	SAMM_3	SAMM_4	SAMM_5	SAMM_6
SAMM_1	1.00					
SAMM_2	0.00	1.00				
SAMM_3	0.25	0.0625	1.00			
SAMM_4	0.00	0.00	0.00	1.00		
SAMM_5	0.125	0.0625	0.125	0.00	1.00	
SAMM_6	0.50	0.03125	0.50	0.00	0.0625	1.00

Animal 6 is the Sire of both Animal 1 and 3, which is indicated by the 50% relatedness estimated between them. This makes Animal 1 and 3 half-siblings, meaning that it is assumed they share 25% of the same genetic makeup from the sire's side. Animal 5 is a close relative to Animals 1 and 3, with the pedigree estimating they are 12.5% related. Animal 4 has no pedigree links to any of the other animals; thus, it is assumed that they are 0% related to the rest of the animals in Table 1.

By comparing Table 2 with Table 3, the genomics has corrected the assumed genetic relationship to a realised genetic relationship. Animals 1 and 3, who are half-siblings, are now indicated to be 31.5% related, meaning they inherited more similar genetics from the sire

than was originally assumed. The genomics has revealed that Animal 5 is more related to Animal 1 (14.6%) than to Animal 3 (9.5%), while Animal 4 is no longer not linked to the other animals but is between 1% - 7% related to the other animals. Genomics allows the BLUP analysis to make connections between genetically related animals that the traditional pedigrees are unable to make and thus aids in accurately predicting an animal's genetic potential not just from the animals it is directly related to.

TABLE 3: Genetic relatedness between animals combining the pedigree information and the genomics to estimate the true genetic relationships between these animals.

	SAMM_1	SAMM_2	SAMM_3	SAMM_4	SAMM_5	SAMM_6
SAMM_1	1.00					
SAMM_2	0.06	1.00				
SAMM_3	0.315	0.08	1.00			
SAMM_4	0.04	0.03	0.07	1.00		
SAMM_5	0.146	0.05	0.095	0.01	1.00	
SAMM_6	0.50	0.02	0.50	0.04	0.085	1.00

The use of genomics is ushering in a new era of stud breeding, especially for breeders who may have closed flocks or are new members of their society. The recording of performance and fertility traits will not be replaced by genomics, as genomics only assists in boosting the pedigree side of the BLUP equation.

Phenotype remains King, while Genomics is the Queen the King has always been looking for. ■

23ste
Produksieveiling
24 JUNIE 2026

coralta@nwet.co.za
Schweizer-Reneke
Cornie 082 948 3338 | Alta 082 948 3334 | Corlize 082 724 0737

GEHALTE PRODUKTE

VIR VERBETERDE LAM- EN SKAAPPRESTASIE

- Hoëgehalte deurvloeiproteïen stimuleer gehalte melkproduksie en -vloei.
- Voorkom die produksie van klewerige kolostrum.
- Verminder aborsies en weggooilammers.
- Ooie verloor minder gewig wat konsepsie- en lampersentasies verhoog.
- Optimale lamsgroei en speengewigte.
- Voldoende wolfollikelontwikkeling by lammers om gehalte wolproduksie gedurende die skaap se leeftyd te verseker.
- Optimale ontwikkeling van lammers se reproduksiepotensiaal.
- Verseker die geboorte van lewenskragtige lammers.
- Voorsien die ooi van die nodige minerale, spoorminerale en vitamieni.



Wolmeesterkonsentraat

'n Veelsydige, hoëgehalte proteïenkonsentraat wat gebruik kan word om produksie- en onderhoudslekke of volledige voere te meng deur beskikbare grondstowwe op die plaas te gebruik.



Lam- en Ooilek

'n Gerieflike, hoëgehalte produksielek vir kleinvee.



REËNBESTAND

Elite Block


'n Gerieflike, reënbestande, hoëgehalte produksielekblok vir kleinvee.

Vir meer inligting oor **Molatek** se spesifieke voere en dienste, skakel:

RCL FOODS: www.rclfoods.com **MOLATEK:** +27(0)13 791-1036
www.molatek.co.za | molatek@rclfoods.com

Wolmeesterkonsentraat Reg. Nr. V19782, N-FF3588. **Lam- en Ooilek** Reg. Nr. V25056, N-FF3590.
Elite Block Reg. Nr. V26008, N-FF3586. Alle RSA-produkte is ingevolge Wet 36 van 1947 geregistreer.

MOLATEK



deur ALINA TAUTE
Yara Industrial Solutions

AMMONIUM- CHLORIED

GEBRUIKE IN SKAAPVOEDING



Een van die groot uitdagings in skaapboerdery, veral wanneer dit kom by ramme en hamels, is die voorkoming van gesondheidsprobleme wat maklik vermy kan word, maar dikwels groot verliese tot gevolg kan hê as dit nie betyds aangespreek word nie. Een van die groot probleme wanneer manlike diere in byvoorbeeld voerkrale gevoer word, is uriensteenvorming, ook algemeen bekend as "urinêre calculi" of "waterpens". Behalwe egter vir probleme by ramme en hamels kry ons ook gesondheidsprobleme soos melkkoors by ooie. Gelukkig is daar 'n eenvoudige en effektiewe voedingsoplossings beskikbaar vir manlike diere sowel as ooie en dit is deur gebruik te maak van ammoniumchloried.

Wat is Ammoniumchloried?

Ammoniumchloried is 'n anorganiese sout wat bestaan uit ammonium- en chloriedione. Dit kom voor as 'n wit kristalpoëier wat maklik oplos in water. Hoewel ammoniumchloried verskeie gebruike in 'n aantal industrieë het, speel dit ook 'n belangrike rol in dierevoeding en spesifiek in die voeding van skape en bokke. Ammoniumchloried se grootste voordeel lê in sy vermoë om die pH van uriene te verlaag of anders gestel, dit suurder te maak. Een van die minder bekende voordele van Ammoniumchloried is dat dit ook 'n belangrike rol kan speel in die voorbereiding van ooie vir lam.

Wat is Uriensteenvorming?

Uriensteene vorm wanneer minerale soos fosfate en magnesium neerslaan en kristalle, stene of klipies in die urienstelsel vorm. Hierdie toestand kom veral voor by hamels en jong ramme, omdat hulle urienkanale lank en smal is en geneig is om maklik geblokkeer te word.

Die probleem ontstaan dikwels by diere wat op hoë graanrantsoene, soos in die geval van voerkrale is of waar die kalsium tot fosfor verhouding in die rantsoen nie reg is nie. Die waterinname van diere sowel as die suurheid van die uriene speel ook 'n rol. Wanneer die uriene alkalies is (hoë pH), is die kans groter dat die kristalle wat vorm kan saamkom om groter kristalle of stene te vorm wat dan die urienbuis kan blokkeer. Hierdie blokkasie kan dan uiteindelik die urinerig van die dier blokkeer. As dit nie betyds behandel word nie, kan dit lei tot erge pyn vir die dier, die blaas kan bars en die dier kan selfs sterf.

Hoe kan Ammoniumchloried help

Die hoofdoel van Ammoniumchloried in skaapvoeding is om die uriene suurder te maak. Suurder uriene (met 'n laer pH) keer die vorming van die spesifieke soorte kristalle wat geneig is om te vorm in alkaliese toestande. Wanneer die pH van die uriene verlaag word tot tussen 6 en 6.5, verminder die risiko dat fosfaat- en magnesiumsoute neerslaan en klipies vorm, aansienlik.

Hierdie eenvoudige chemiese bymiddel verander dus die interne omgewing van die dier op so 'n manier dat klipies nie vorm nie. Die gee van Ammoniumchloried is dus 'n waardevolle voorkomende maatstaf, veral in manlike diere wat in voerkrale gevoer word.

Aanbeveling vir die gebruik van Ammoniumchloried vir die voorkoming van blaasstene

Ammoniumchloried kan maklik in die voer of mineraalaanvullings van skape gemeng word. Dit word gewoonlik teen 0.5% tot 1.5% van die totale rantsoen bygevoeg, afhangende van die risikovolke en die samestelling van die rantsoen. By ramme en hamels wat op hoë graandieëte is, word dit aanbeveel dat Ammoniumchloried op 'n daaglikse basis by die voer gevoeg word.

Dit is belangrik om te onthou dat Ammoniumchloried nie 'n "wondermiddel" op sy eie is nie, dit moet gebruik word saam met goeie voedingsbestuur, insluitend 'n gebalanseerde kalsium-tot-fosforverhouding van ongeveer 2:1 asook toegang tot skoon, vars water.

Voorsorgmaatreëls

Soos met enige toevoëing tot voer, moet Ammoniumchloried met sorg gebruik word. Te hoë vlakke kan lei tot 'n afname in voerinname of metaboliese komplikasies. Dit is dus belangrik om nie die aanbevole dosisse te oorskry nie, en om, waar moontlik, 'n veearts of voedingskundige te raadpleeg wanneer veranderinge aan die dieet gemaak word.

VERVOLG OP BLADSY 20 ➡



CARSTENS BOERDERY

Swartland Lenteveiling MOORREESBURG SKOUGRONDE

20 AUGUSTUS 2026



GAWIE CARSTENS 083 636 0784
PORTERVILLE, WES-KAAP



Gebruik van Ammoniumchloried om melkkoors te voorkom

In die laaste drie tot vier weke van dragtigheid, wat bekend staan as die opstroomfase, begin die ooi se liggaam hom voorberei op melkproduksie. Gedurende hierdie tydperk verhoog die vraag na kalsium dramaties. As die ooi se liggaam nie betyds aangepas word om voldoende kalsium te mobiliseer nie, kan sy melkkoors ontwikkel - 'n toestand waar die kalsiumvlakke in die bloed te laag daal. Hierdie toestand, ook bekend as domsiekte, is ernstig en kan lei tot swaakteit van die ooi, ooi kan gaan lê en in ernstige gevalle kan ooi selfs sterf as hulle nie dadelik behandel word nie.

Hier kom Ammoniumchloried weer tot sy reg - dié keer as 'n anioniese sout. Wanneer Ammoniumchloried in die opstroomrantsoen van 'n ooi ingesluit word, verlaag dit die dieet se kation-anioonverskil, oftewel die sogenaamde DCAD. Hierdie verskuiwing maak die liggaam effens suurder, wat die ooi se metabolisme stimuleer om reeds voor lam kalsiumbeheerprosesse aan die gang te sit. Wanneer sy dan lam, is haar liggaam gereed om vinnig op die kalsiumvraag te reageer, wat die kans op melkkoors drasties verminder.

Hierdie aanwending van Ammoniumchloried as 'n voorkomende hulpmiddel teen melkkoors is 'n waardevolle strategie in enige kommersiële of kleinskaalse skaapstelsel. Deur tydens die laaste weke van dragtigheid klein hoeveelhede Ammoniumchloried by die rantsoen te voeg, word die grondslag gelê vir 'n gesonde lamtyd met minder komplikasies. Die ooi lam makliker, toon beter moederinstink, en produseer meer melk, wat direk bydra tot die gesondheid en groei van die pasgebore lam.


Hoeveel Ammoniumchloried vir ooi

Begin 3 - 4 weke voor lam met die byvoeging van Ammoniumchloried. Voeg tussen 0.5% en 1% van die totale droëmateriaal inname van die ooi by die rantsoen as Ammoniumchloried. Begin met laer byvoeging en verhoog dit oor 3 - 5 dae. Indien ooi 2 kg voer inneem beteken dit 10 - 20g Ammoniumchloried per ooi per dag.

Gevolgtrekking


Wat die gebruik van Ammoniumchloried besonder waardevol maak, is dat dieselfde sout in twee kritieke fases van skaapproduksie gebruik kan word - in jong ramme om urienprobleme te voorkom, en in ooi om melkkoors te voorkom. Dis 'n eenvoudige toevoeging tot die voerbak, maar die uitwerking daarvan op dieregesondheid is merkwaardig.

In 'n tyd waar winsmarges in boerdery al hoe dunner word en elke lam tel, is dit van groot waarde om voorkomende bestuurspraktyke toe te pas. Ammoniumchloried is nie 'n duur toevoeging nie, maar dit is een wat groot voordele inhou. Met 'n gesonde kudde as grondslag, lê die pad oop vir volhoubare produksie, beter vrugbaarheid, en 'n beter ekonomiese uitkoms vir die boer. ■




Niekie Fourie - 082 331 1566
Christiana, NW





BOGEMIDDELDE PRESTASIE



Stoffel Grobler : 082 452 2587

Plaas
Driefontein
Greylingstad

Rowlen von Gericke - 073 168 0535

ONS TEEL MET PASSIE



Produksieveiling - 3 Junie 2026



Sedert 1974

Stellenbosch Universiteit

SAVM Stoet

deur JOHN MORRIS
Bestuurder, Mariendahl Proefplaas

Ek het amper 40 jaar terug begin werk as bestuurder op Universiteit van Stellenbosch se Proefplaas Mariendahl. Mariendahl is 250ha groot en geleë tussen Stellenbosch en die Paarl, dit is omring met wingerdplase en Elsenburg Landboukollege is een van ons buurplase. Die Boland is 'n streng winterreënval gebied en Mariendahl het 'n langtermyn gemiddelde reënval van 625mm per jaar, met die meeste reën vanaf Junie tot Augustus. Mariendahl word bedryf as 'n veeplaas en dien as demonstrasie eenheid vir studente opleiding en as 'n perseel vir nagraadse navorsingsprojekte. Mariendahl is die huisvesting vir 'n Dohnemerino en SAVM stoet en 'n Simmentaler beeskudde. Mariendahl het ook 'n varkboerdery en 'n pluimvee afdeling vir navorsingsdoeleindes. Die plaas bestaan uit 150ha aangeplante droëland weidings en 15ha besproeiende weiding wat deur die skape bewei word. Mariendahl het ook 50ha rivier weiding wat deur beeste bewei word. Mariendahl besit en bestee ook 35ha vir hooi produksie. Besproeiingswater word in die wintermaande opgevang en die hoeveelheid kan varieer van jaar tot jaar.

Met my aankoms in 1987 was daar 100 SAVM ooie op Mariendahl. Hulle oorsprong was vanaf die Elsenburg stoet en ons stoet is reeds in 1974 geregistreer. Die stoete is vanaf die staanspoor volledig prestasietoets. Volgende jaar in 2026, sal dit ons 50ste Produksie-veiling wees met 52 jaar se teling vir die stoete. In daardie jare was die boerdery volkome gesubsidieerd, maar kort na my aankoms het bestuur 'n besluit geneem dat die boerdery voortaan op 'n kommersiële basis bedryf moet word, die subsidie is gestaak en dit het my taak geword om hierdie omdraai strategie te bewerkstellig. Dit bly egter van kernbelang dat die boerdery opleiding en navorsings vriendelik moet wees, aangesien dit die Universiteit se kernbesigheid is. 'n Groot voordeel in my guns was dat Dr Jasper Coetzee voorheen die stoete bestuur het en dus reeds bestuur op 'n hoë vlak gehad het. Enige nuwe besluite het ek eers 100% nagevors, aangesien ons nie kon bekostig om foute te maak nie. Ek doen dit tot vandag nog, wetenskaplike feite is waardevol en hoorsê is nutteloos.

My eerste oorweging met hierdie omdraai strategie was om inkomste te maksimaliseer en kostes drasties te sny. Die aanvanklike taak was om weidings te hervestig en om 'n laekoste volhoubare weidingstelsel te implementeer. Met die hulp van 'n kundige is klaver weidings stelselmatig gevestig op droëland, wat drakrag geweldig opgestoot het. Met die hele plaas tot my beskikking en verbeterde weidings kon die ooi-kudde mettertyd amper verdubbel word van 300 ooie na 550 ooie. Vandag bestaan die SAVM stoet uit 160 ooie.

Met hierdie ekstra weiding het ek in die beginjare, verskeie versnelde paarstelsels geïnisieer asook die jongooie jonger begin paar. Dit het egter vinnig duidelik geword, met die relatiewe kort aktiewe groei-seisoen, dat sulke stelsels duur word en nie op Mariendahl volhoubaar sou wees nie. Daar kon ook nie op besproeiing staat gemaak word nie en voortaan is hierdie kampe strategies gebruik vir lam en paartyd. In hierdie tyd het dit ook vinnig duidelik geword dat interne parasiete op die besproeiende kikuyu weidings vinnig kan opbou. Daarom word daar slegs verse op hierdie weiding geplaas, deur die wintermaande, om hierdie opbou van parasiete in toom te hou. In die tyd is 'n voermengwa gekoop en alle lekkies en voere word self op die plaas gemeng wat tot 'n geweldige groot besparing gelei het.

Aangesien die boerdery klein is, was dit ook gou duidelik dat verskillende paartye lei tot 'n klomp klein groepies vir prestasietoetsing wat die resultate onakkuraat en minder bruikbaar maak. Speenpersentasie bly ook die grootste winsdrywer in die skaap vertakking.

Na al die proeflopies is daar besluit om slegs een lamseisoen per jaar te implementeer, wat strek vanaf 10 Maart tot 10 April jaarliks, om groter groepe vir seleksie doeleindes te bevorder. Koggelramme word vir 9 tot 11 dae voor paring gebruik, waarna die ooie slegs vir 28 dae gepaar word. Slegs vyf ooi-ouderdomsgroepe en 2 ram-ouderdomsgroepe word gehou om sodoende genetiese vordering te maksimaliseer. Alhoewel ek niks teen skoue het nie, het ek besluit om nie te skou nie en slegs vir produksie-eienskappe te selekteer. Teling in dié stoet is vir ekonomiese eienskappe en die beginsel is om die gemiddelde waarde van hierdie eienskappe in die populasie te verbeter ten einde inkomste te verhoog. Die eienskappe wat vir my belangrik is, is gehardheid, aanpasbaarheid, vrugbaarheid, groei en wol-eienskappe. Ons bevorder gehardheid deur ons jong skape onder baie hoë veeladings groot te maak en te selekteer. Daar word gepoog om slegs vir tweeling ooie en ramme te selekteer en die ooie wat nie beset raak nie, word bemark. Ek ag ook moedereienskappe as baie belangrik. Liggaamsgewig word op speen (gem. 100 dae) ouderdom en 12 maande ouderdom gemeet.

Oor die jare is geselekteer vir 'n aanvaarbare veseldikte en wol-kwaliteit sonder om oormatige klem daarop te sit. Ons jongskape word geskeer op twaalf maande ouderdom waartydens vaggewig gemeet word, asook 'n wolmonster geneem word. Na skeer word die diere geweeg en die wolmonster word weggestuur vir toetsing. Ek neem liggaamsgewig, vaggewig, veseldikte en stapellengte in ag in die finale seleksie-proses.

Aan die einde van elke jaar word die bestuursprogram vir die volgende jaar alreeds opgetrek (sien tabel opgestel deur JG Goldie op bladsy 26). Uit jare se ondervinding is my slagspreuk - los niks onbeplan nie. Voor die paartyd in Oktober word alle ooie ewekansig aan die verkose ramme toegeken. Stambome word nagegaan en verwantskappe word wel inaggeneem om inteling te beperk. Daarna word hulle in groepe gemerk en uitgeklas vir paring. Ewekansige toekenning van ooie gee waarde aan die prestasie-data (elke ram kom dus by goeie, gemiddelde en swakke ooie). Goeie koppelings tussen teelseisoene en met ander stoete word nagestreef, ten einde teelwaardes meer akkuraat te kry.

Daar word aandag gegee aan die ooie se kondisie en prikkelfoeding word dus gebruik om die verlangde kondisie-telling te bereik. Die goeie lente weiding tel ook in ons guns, omdat dit baie sterk groei en 'n bydrae lewer tot die ooie se spoedige verbetering in kondisie. Die parasiet-status word ook gemonitor en spoorelemente word aangevul. Ramme ontvang dieselfde behandelings en word getoets vir vrugbaarheid en dekbeheersing. Nadat die ramme bygesit word, word alle troppe daagliks nagegaan om te verseker dat die ramme aktief werk. Enige probleme word dadelik reggestel. Ooie moet in 'n goeie kondisie wees (kondisie telling 3 - 3.5) as ramme ingaan en moet tydens die dektyd verbeter sodat hulle in 'n uitstekende kondisie (kondisie telling 3.5 - 4) is aan die einde van die paartyd. Ons maak die meeste gebruik van natuurlike paring met ons eie en gekoopte ramme, maar laparoskopie word ingespan indien nodig. Die ooie word dan in eerste week van Januarie geskandeer en dragtige ooie



Universiteit van Stellenbosch

TERRA VINO STOET

52-JAAR VAN TELING: 1974-2026



50ste PRODUKSIE VEILING

25 SAVM- & 60 Dohnemerino Ramme

23 Julie 2026 – 11:00

Navrae:

John Morris 082 771 2285 | 021 884 4460 | JG Goldie 084 755 5554 | Liney Hugo 079 512 6020
Hennie Hattingh BKB 082 786 1534 | Jan Olivier BKB 082 771 3476

word dan na oesreste geskuif. Alle droë ooie word egter na skeer be-
mark.

Die goeie kondisie van die ooie dra by tot die behoud van hulle
kondisie tydens mid-dragtigheid op die swak oesreste. Lekke word
gevoer tydens laatdragtigheid om te verseker dat die ooie se kondisie
gehandhaaf word. Twee weke voor lamtyd word die ooie geskuif na
besproeide lamkampies. Alle ooie lam buite in kampies van 0.2ha
groot, en daar word 50 ooie in 'n kampie geplaas. Alle tweelinge be-
weeg deur 'n lamhok stelsel waar hulle vir maksimum 5 dae staan.
Lammers word op die dag van geboorte geprosseser. "Leader tags"
word gebruik en die plaatjies word vir 3 lamseisoene gebruik. Die
oornommer word ook in die oor geknip sodat selfs lammers wat
plaatjies verloor nog akkuraat geïdentifiseer kan word. Die ooi en
lam word ook met 'n verwysingsnommer gekoppel sodat lammers
wat in die kampe uitsak saam met hulle moeders uitgevang kan
word. Moeders se melk en moedereienskappe word subjektief be-
oordeel en swak moeders met min melk word saam met hulle nage-
slag uitgeskot. Dit is egter deesdae selde nodig, weens jare se selek-
sie daarteen. Lammers se sterte word dieselfde tyd as merk afgesit.
Daar word van rekkies gebruik gemaak en die punt van die stert
word afgeknip, die sterte val dan binne 5 tot 7 dae af. Alle wonde en
naelstringe word ook tydens merk ontsmet.

Elke ram se nageslag word in 'n nommer-reeks gemerk, bv. 0 - 99,
100 - 199 ens. Dit vergemaklik vaar-uitkenning wanneer met die
lammers gewerk word. Slegs die jongskape wat finale keuring slaag
word gemerk met 'n "Aussie tag" en 'n duplikaat "leader tag" waar
die kleur ook die jaartal aandui. Tersame met die knippe en tatoeër-
merk kan geen skaap sy nommer verloor nie. Dit is belangrik vir 'n
akkurate databasis. Rekordhouding word op die "Sheperd" program
gedoen. Akkuraatheid van aantekeninge in die paar- en lam-boek is

van uiterste belang om 'n akkurate databasis te verseker. Aandag
moet gegee word aan noukeurige aantekening van wegings, prestasie
data en ook die vaslê van data op die program. Slegs dan word
seleksie op prestasiesyfers sinvol.

Alle ram en ooi nageslag word met finale keuring noukeurig gepunt
en alle diere moet struktureel reg wees en aan die rasstandaard
voldoen. Na hierdie proses, word die finale seleksie in die kantoor
gedoen met behulp van teelwaardes en prestasietoets-data. Daar
word altyd te veel vervangings ooie geselekteer en slegs die wat
dragtig raak word dan vir teling gehou. Die US Produksieveling word
elke jaar op die 3de Donderdag in Julie gehou. Slegs jongramme
(2-Tand) word aangebied en hulle word net vir 10 weke afgerond
om mooi te vertoon, maar moet beslis nie oorvoer wees nie. Alle
veilingsramme word ook vir vrugbaarheid getoets. Die stoet se doel-
wit is om goeie kwaliteit, ekonomies doeltreffende, vrugbare ramme
aan ons kliënte te verskaf om sodoende waarde tot hulle boerderye
te voeg.

Daar word ook gereeld stoetramme ingekoop van ander stoete veral
om genetiese variasie te bevorder en ook inteling laag te hou. Daar
word veral gesoek na ramme wat 'n bydrae kan lewer tot ons eie
teeldeelwitte d.w.s. meerling ramme uit vrugbare ooie met boge-
middelde teelwaardes vir groei.

Dit bly vir my van die uiterste belang om my oog op die stoet se teel-
doelwit te hou, foute betyds raak te sien en reg te stel en altyd te
verbeter. Kliënte moet altyd tevrede wees, want slegs tevrede kliënte
sal weer terugkom. Dit is vir my uiters belangrik om myself te laat
lei deur kundige keurders en hulle opinies te waardeer, dit bevorder
kontinuiteit in denkrigtings. Dankie aan Hennie Hattingh, Jan Olivier
en my personeel wat almal deel is van ons sukses. ■

BESTUURSPROGRAM VOLG OP BLADSY 26 ►



082 419 6588

*Met trots gebou op
XK Genetika.*



**RAMME BESKIKBAAR BY SWARTLAND SAVM LENTEVEILING
20 AUGUSTUS 2026**



MERGA STOET

DIE IDEALE SKAAP



Top Genetika

Vrugbaarheid

Melkproduksie

Augusta Minnaar

082 377 6097

Klipplaatdrift,

Bothaville

7de Produksieveiling

21 Oktober 2026



2025

Lammers

Stellenbosch Universiteit Bestuursprogram

Een Lamseisoen in Maart / April vereenvoudig bestuur en voervloei en verseker groter toetsgroepe, beter seleksiedruk

MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Januarie	Datum:	Meng voer	Genoeg ooi- en ramvoer vir lamtyd + kruipvoer bestel / meng	
		Scan	Dragtige ooie	Skei 0,1 of 2-linge
		Ent: MultivaxP-Plus	Dragtige jongooie vir die 1ste keer (6-8 weke voor lam)	
		Sput: Multimin+Se+Cu	Alle dragtige ooie	Ooie voor paring en voor lam
		Ent: MVP-Plus	Alle ander skape behalwe die dragtige ooie	
		Doseer: RW+NW	Alle skape terwyl die besmetting laag is	
		Skeer + Prestasie toets	Alle skape & PT jongskaap	
		Byvoeding	Laat dragtigheid-lek	Vanaf 5-6 weke voor lam
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Februarie		Weeg: Voltooi en stuur	Jongskaap	Monsters en Prestasie Toets Inligting
		Bemark	Prulle en droë-ooie	Na scan, keuring en skeer
		Kloue	Alle dragtige ooie	
		ENT: MVP-Plus	Alle dragtige ooie	3-4 weke voor lam
			Jong dragtige ooie	4-weke na vorige enting
		Nommer ooie	Dragtige ooie	Sput lamtyd nommers op ooie
		KRY ALLES REG VIR LAMTYD		
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Maart		Skuif ooie na lamkampies. Ook enkelinge voor lam. Hulle gaan net nie hokke toe nie.		
		Doseer: RW+NW	Dragtige ooie	Soos hulle lamkampe toe skuif
		Ooie kan begin lam	Die ooie kan oor die naweek begin lam, wees reg vir hulle!	
		LAMTYD Begin	10 / 03 / 2026	
		Merk	Lammers in hokke	Plaaitsies, knippe en spuitverf vir uitken
		Sterte afsit	Ramme 1x lit & Ooie 2x	In hokke, met merk, rekkies
		Tatoeer	Amptelike merk US - asook SAVM nommers	
		Uitmelk (help vir blouvier)	Ooie in hokke met baie vol uiers / enkeling wat net 1-speen drink	
		Kruipvoer	Alle 2-ling lammers, vanaf 14-dae oud	
		Mismonsters	Ooie & lammers: Oudste lammers is nou 4-weke oud en die ooie	
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
April		Finale Keuring	Jongskaap	3 maande wol op
		Ramme in skuur toe	Veilingsramme	Voetdip gereeld en buite deur die dag!
		Doseer: RW+LW	Oudste lammers en hul ooie op EPG's	Die ooie kan 'n bron van besmetting wees, as die lading hoog is
		Voetdip gereeld	Alle skape en lammers	Gedurende wintermaande
		Ent: SDK	Goedgekeurd jongskaap eenmalig na finale keuring	
		Ent: MVP-Plus	Goedgekeurd jongskaap	
		Sput: Multimin+Se+Cu	Goedgekeurd jongskaap	
		Doseer: RW	Goedgekeurd jongskaap eenmalig na finale keuring	
		Mismonsters	Ooie & hul lammers	Jongste lammers 5-6 weke oud
		Voetdip	Veilingsramme gereed!	
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Mei		Vrugbaarheidstoetse	Veilings- en stoetramme	Reël vir 1ste Week in Junie
		Doseer: RW+LW	Alle lammers en hulle ooie (Check EPG's)	Oudste lammers ±6-8 weke na vorige Jongste lammers ±4 weke
		Wolmonsters	Veilingsramme 2de mikrons vir die veiling	
		Trim	Veilingsramme	
		Mismonsters	Lammers & ooie	Vang in kampe by die bakke
		Ent: MVP-Plus	Alle lammers	
Junie		Doseer: RW	Veilingsramme	6-weke na vorige keer, laaste keer
		Trim+Kloue	Veilingsramme	6-weke na vorige keer, laaste keer
		Doseer: RW	Alle lammers en ooie	Op EPG's en 6-weke na vorige dose
		Ent: MVP-Plus	Alle lammers	3 tot 4-weke na vorige enting
		Speen lammers	Lammers moet 30-32kg weeg met speen	
		Weeg & Keuring	Lammers	Gemiddeld 100-dae oud

MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Julie	Datum:	Uiers voel & bekke kyk	Alle ooie na speen	Skot prulle uit, oud en swak ooie jaarliks
		Ent: BT(ABC) booster	Alle ooie vir paring	
		Doseer: RW	Alle ooie, jongooie, ramme en koggels (NB: Net as regtig nodig)	
		Doseer: RW+LW	Alle lammers	Na-speen op EPG's 4-6 weke na die vorige (indien nodig)
		Ent: REV-1	Alle ramlammers	± 3-4 maande oud
		Trim	Veilingsramme	Laaste keer voor veiling
		US PRODUKSIE VEILING		
		SKEER	Alle skape & lammers	Alles winterskamme
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Augustus		NB: BEPLAN PARINGS , REEL KI en doen vroegetydig op die Rekenaar!!		
		Kloue	Alle skape en lammers	Die lammers is nou 5-6 maande oud
		DIP	Alle skape	3-4 weke na skeer as die weer toelaat
		Ent: Ensootiese Aborsie	Jongooie vir paring	Lewendig entstof
		Spuut: Multimin+Se+Cu	Alle ooie en ramme vir paring	5-weke voor paring (6 weke voor paar)
		Vit ADE	asook die koggelramme	
		Vit B12		
		Doseer: RW+NW	Ooie, ramme, koggels	4-weke voor paring
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
September		Klas en Merk	Ooie vir paring	Vroegetydig na paringsgroepe reg is
		Byvoeding + Oefen	Gebruiksramme en koggels vir paring	
		Toets Vrugbaarheid	Gebruiksramme	Voor paring
		Koringkiem olie	Ramme met swak saad	25-30ml 1x / week vir 3-4 weke
		Doseer: RW+NW	Alle jongskape	8 weke na vorige dose, BAIE NB, lente
		Ent: Bloutong(A)	Alle lammers (6mnd oud)	
		Prikkelvoeding	Ooie vir paring	Weiding + lek 21 dae voor paring
		Kloue	Koggels & Gebruikramme	2 weke voor paring
		Deadline	Gebruiksramme	Indien daar bosluise is
		KOGGELS IN	Ooie vir paring	9-11 dae voor paring
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Oktober		Ent: BT (B)	Alle lammers	3-weke na vorige enting
		DEKTYD	Sit ramme die oggend in en smeer kleurstof as nodig is: 10 / 10 / 2026	
		Ent: BT (C)	Alle lammers	3-weke na vorige enting
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
November		Doseer: RW+NW	Lammers	Weidings droog nou al af
		Einde van Paartyd	Alle ooie met ramme	± 06 / 11 / 2026 (28 dae)
		Ent: BT (ABC)	Ramme	Alle gebruiks + reserwe ram na paring
		Voorlopige keuring	Alle jongskaap van Maart voor Prestasie toetsing	
		Plaaitjies insit	Alle goedgekeurde jongskaap	
MAAND	UITGEVOER	PLIGTE	TIPE SKAAP	OPMERKINGS
Desember		Kloue	Skape wat dit benodig	
		Knip merkstof af	Alle ooie	Ten minste 1 maand na ramme uit is en voor skeer
		Meng voer	Ram- en buitevoer	Genoeg vir die Kerstydperk

NOTA: Voor elke dosering word mismonsters eers geneem en daar word slegs doseer indien mis-eiertellings hoog is!

VERDUIDELIKING VAN AFKORTINGS:

MVP-Plus	MultivaxP-Plus
RW+NW	Rondewurms + Neuswurm
RW+LW	Rondewurms + Lintwurms
BT	Bloutong
SDK	Slenkdalkoors
PT	Prestasietoets (Wolmonsters, Vaggewigte en Liggaamsmassa)
EPG	Eggs per gram (Eiertellings in mismonsters)





BRUCELLA OVIS IN RAMME

deur DR D'WALL HAUPTFLEISCH

Brucella ovis is 'n bakterieë wat letsels in die epididimis veroorsaak. Dit gee aanleiding tot verlaagde vrugbaarheid of selfs onvrugbaarheid van ramme, dit kan ook aanleiding gee tot inflammasie van die testis (orchitis). Hoofsaaklik ramme word geaffekteer, maar *B. ovis* kan ook abortsies en verhoogde vroeë lam verliese tot gevolg hê, alhoewel dit skaars is.

OORDRAG VAN *B. OVIS*:

Primêr deur kontak tussen ramme, die bakterieë dring die vatbare diere binne deur die slymvliese – mond, oë, neus en rektum. Ramme wat mekaar dek en / of ruik aan die voorvel.

Dmv die ooi – waar 'n vatbare ram 'n ooi dek wat voor dit gedek is deur 'n positiewe ram wat die bakterieë in sy semen uitskei.

KLINIESE TEKENS:

Daar is baie min kliniese tekens en dis die rede waarom *B. ovis* eers later in die kudde gediagnoseer word. Min of meer een derde van ramme kan kliniese tekens ontwikkel. Letsels is meestal in die stert van die epididimis en mag wissel van klein na tennisbal grootte. Semen kwaliteit is gewoonlik swakker met 'n laer massa beweeglikheid, morfologiese sperm defekte en daar mag witbloedselle in die ejakulaat teenwoordig wees.

Verlaagde lampersentasies en die geboorte van swak lammers wat afsterf kort na geboorte kan ook 'n aanduiding wees dat *B. ovis* in die kudde teenwoordig is.

DIAGNOSE:

Palpasie – dit geskied standaard saam met die jaarlikse teelgeskikheidstoets en letsels kan in die epididimis identifiseer word. Ander oorsake wat letsels kan veroorsaak moet uitgeskakel word en palpasia kan dus nie alleen gebruik word om te bevestig dat *B. ovis* teenwoordig of afwesig is in 'n kudde nie.

Semen smeer – hoë witbloedseltellings en morfologiese sperm abnormaliteite kan 'n aanduiding wees dat *B. ovis* in die kudde teenwoordig is.

Serologie – word gebruik om *B. ovis* op kuddevlak te diagnoseer. Vals positiewe bloedtoetse mag wees as gevolg van ramlammers wat te laat geënt is (met ander woorde al te oud is wanneer hulle geënt word). Ramme word gebloeï saam met die jaarlikse teelgeskikheidstoets. Indien daar positiewe ramme in 'n kudde is word dit aanbeveel om twee maal te bloei met 'n 4 tot 8 weke interval en alle positiewe ramme word geslag.

Semen kultuur – kan in kombinasie saam met die testis palpasia en bloei van die ramme geskied wanneer daar verdagte ramme in die kudde teenwoordig is

VOORKOMING:

Biosekuriteit – voorkom die binnedring van die kudde, voorkom die verspreiding in die kudde en voorkom die verspreiding vanuit die kudde!!!

- Hou jonger ramme apart van ouer ramme.
- Koop ramme vanuit 'n negatiewe kudde.
- Jaarlikse teelgeskikheidstoets van alle ramme.
- Enting van jong vervangingsramme – NB!!

ENTING VAN RAMLAMMERS:

- *Brucella* Rev 1 Entstof (OBP) of
- Bru-Tect Rev 1 Entstof (Design Biologix)

2 tot 4 maande ouderdom. (Nie later as 4 maande nie om vals positiewe bloedtoetse te voorkom.) ■



Amulet

VLEISMERINOSTOET

12de

PRODUKSIEVEILING

14 OKTOBER 2026

TAAIBOSPAN, SANNIESHOF



Grietha van Rensburg | 082 952 1955 | grietha@nwisp.co.za

Decision Support Service (DSS)



Data as grondslag vir suksesvolle boerdery

Data is mag. In vandag se moderne landbou-omgewing speel tegnologie 'n al groter rol in die bestuur van die boerdery. BKB se Decision Support Service (DSS) het enkele jare gelede 'n omvattende datadiens begin aanbied om produsente te help om hul boerderybesluite op data en inligting te baseer. Die sleutel lê daarin om roudata om te skakel na bruikbare inligting wat werklike besluitneming ondersteun. DSS is dus 'n kragtige bestuursgereedskap vir die produsent op sy plaas.

Gemak en doeltreffendheid

Een van die grootste uitdagings wat produsente in die gesig staar, is die tydrawende proses van data-insameling en -verwerking. DSS spreek juis hierdie uitdaging aan deur die proses te vereenvoudig en te "streamline". Die diens help BKB produsente om data-gedrewe besluite te neem in samewerking met klassering, wat verseker dat elke dier se werklike waarde akkuraat bepaal word.

DSS se sisteem het beduidend ontwikkel oor die afgelope jare. Produsente kan nou met hul verskillende hardware-opsies - of dit nou EID/QRID-lesers, weegskale, of ander elektroniese toestelle is - data moeiteloos versamel. Die sisteem verwerk dan hierdie data na die nodige formate vir die betrokke genootskap, wat administrasie drasties verminder en produsente meer tyd gee om op hul kernbesigheid te fokus. DSS wil voorkom dat dieselfde data na verskeie punte gestuur hoef te word en DSS wil die uitstuur vergemaklik. Geen meer oortik in elke formaat nie. In samewerking met SA Stamboek is hierdie nou moontlik. Dus kan boere deur dieselfde lêer nou eenmalig in te stuur, al sy / haar Teelwaardes en DSS verwerkings bekom. DSS het die afgelope jaar ook die SAVM formate ingebring om dus die instuur van data vir deelnemende SAVM telers, na die genootskap te assisteer en vergemaklik.


deur HANNELET JORDAAN BKB Bestuurder - DSS

Identifisering van presteerders


Met insette soos voer, medisyne en arbeid wat voortdurend duurder word, kan ons eenvoudig nie bekostig om passasiers op die plaas aan te hou nie. Elke dier moet sy plek verdien. DSS identifiseer presies watter diere onder jou spesifieke omstandighede en bestuur optimaal presteer en watter uitsak (onderste 20%). Die sisteem ontleed prestasie-eienskappe soos groeitempo's deur speengewigte en volwasse gewigte, reproduksie-doeltreffendheid asook woldata (vagte, veseldeursnee en gemaksfaktor).

Wanneer hierdie gedetailleerde inligting beskikbaar is, kan ingeligte besluite geneem word oor watter stappe volgende gevolg moet word. Moet jy hierdie teelmateriaal behou of uitsaai? Watter diere moet vir vervanging aangehou word? Watter kudde-aanpassings sal die grootste impak op winsgewendheid hê? DSS verskaf al die antwoorde.

Grafiek 1: Inkomste variasie van 'n produsent in 2025 wanneer vleis + wol in aggeneem word. Hier kan die verskil tussen "Performers" en "Passengers" gesien word.



VERVOLG OP BLADSY 24 ➡




Greyling Boerdery

bied aan

42^{ste} Greyling Vleismerino's *Produksieveiling*

Donderdag **12 FEBRUARIE 2026** om 11:00
Sun Down Lodge, Aliwal Noord

GPS Koördinate: 30°42'33.1"S | 26°43'51.6"E




Teler van "Money Maker" ramme: 7080 GZ in 2021 & 5059 GZ in 2022


Van Aardt Greyling - 082 782 7674 | Faan Greyling - 076 111 9575 | ricksu@nokwi.co.za

 GreylingSAVM

Grafiek 2: Hier word die wol data per inkomste groep aangedui. KG per ooi is belangrik en dan in samewerking met jou boerdery se optimale veseldeursnee.



Grafiek 3: KG per lam per reproduksie inkomste groep. Een- en tweeling was verdeel in hul groepe om te bepaal tussen Top na Bottom en hier kom dit om te wys watter grootte lam is in jou Top 20% of Bottom 20% tenspyte van geboorte status en wat is die vermoë in jou boerdery.



Skermgreep 1: Ooi reproduksie profiel op die DSS toepassing om 'n oorsig van die ooi se vermoë te kry.

VID	EID	QRID	Birth Date	Birth Status	W2	Sire	Sex	DSS Lite Score
240321			05/11/2024	3	32 kg (13/02/2025)	180020	Female	
240320			05/11/2024	3	35 kg (13/02/2025)	180020	Female	
240319			05/11/2024	3	40.5 kg (13/02/2025)	180020	Male	
240026			05/02/2024	2	42.5 kg (08/05/2024)	210360	Male	
240027	964 001036381970		05/02/2024	2	26.9 kg (08/05/2024)	210360	Female	
230055			25/03/2023	2	34.6 kg (17/07/2023)	210028	Male	
230056			25/03/2023	2	42.1 kg (17/07/2023)	210028	Male	
220239			22/07/2022	2	39.9 kg (19/10/2022)	190389	Female	

VERVOLG OP BLADSY 34 ➡




KomTAG

KNOW YOUR ANIMALS • KEN JOU DIERE



sales@komtag.com - verkope@komtag.com



NASIONALE VEILING
5 AUGUSTUS 2026

x3 STOET RAMME

PIKETBERG VEILING
13 AUGUSTUS 2026

x40 2-TAND RAMME

**MARITZ MOUTON &
DE VILLIERS MOUTON**
083 232 5130

Junior Kampioen Ram

4083NWB

Reserwe Kampioen Ram

4136NWB



**Kampioen Groep
van 3 Ramme by
Swartland Skou 2025**

4200NWB, 4136NWB, 4076NWB

Die ekonomiese waarde

Uiteindelik gaan dit natuurlik oor rand en sent. Elke besluit op die plaas het 'n finansiële implikasie. Deur data-gedrewe besluite te neem, kan produsente hul winsmarges verbeter en sien watter diere op hul insette, die beste opbrengs lewer.

Tegnologie wat by jou pas

Daar is verskeie tipes tegnologie beskikbaar om data in te samel, en DSS werk met die meeste van hulle. Of jy verkies om met tradisionele metodes te werk, moderne weegskale met geïntegreerde data-vaslegging, of selfs handskakel-toestelle – die keuse is joune. Die produsent kan besluit wat by sy spesifieke omstandighede, begrotingsramings en tegnologiese gemak pas. Die DSS toep is tans besig om uitgerol te word na ons DSS produsente en dit is op enige selfoon tot jou beskikking.

Akkuraatheid is nie onderhandelbaar nie

Met elektroniese data-insameling word menslike foute aansienlik verminder en die akkuraatheid van data verhoog dramaties. Terwyl handmatige optekening geneig is tot verkeerde insette, onleesbare syfers, of selfs vergete inskrywings, vang elektroniese stelsels data vas, presies soos dit is. Akkurate data-insameling is krities belangrik om te verseker dat alle besluite op die inligting gebaseer kan word – want verkeerde data lei tot verkeerde besluite, wat jou geld kos.

Samewerking met klassering

DSS werk hand aan hand met die klasseringstelsel om 'n volledige

prentjie van jou kudde se prestasie te skep. Klassering verskaf waardevolle inligting oor fenotipiese-eienskappe. Saam gee hierdie twee stelsels 'n omvattende oorsig wat produsente help om beter teelbesluite te neem en hul vordering te versnel.

Skermgreep 2: Die DSS toepassing se inteken skerm vir sy gebruikers. Hier gaan kliente direk kan data versamel asook dadelik toegang tot hul inligting verkry.

Die pad vorentoe

DSS is meer as net 'n data-stelsel – dit is 'n vennootskap tussen BKB en die produsent om volhoubare, winsgewende veeboerdery te verseker. Deur tegnologie, akkurate data en kundige ondersteuning saam te bring, stel DSS produsente in staat om met vertroue besluite te neem.

Vir enige navrae kontak jou naaste BKB tegniese adviseur of DSS by dss@bkb.co.za. ■

ENKELDOORN

SA VLEISMERINO'S

JOE & ELMARIE WILKINSON

072 146 0467 | wilkinsonbmsales@gmail.com

KIN 4004



KIN 4024



KIN 4004

Voermol Maxiwol Konsentraat



Uitmuntende Prestasie

Voermol Maxiwol Konsentraat (V4985) is 'n hoë gehalte konsentraat vir die tuismeng van lekke vir skape en bokke.



VERBETER DIEREPRESTASIE

- Uier ontwikkeling (melk- & bies produksie & gehalte)
- Wol/Vesel groei
- Spierontwikkeling/groei
- Organiese spoorminerale



SPREEK VOEDINGS- TEKORTE AAN

- Proteïen, minerale & spoorminerale
- Hoë deurvloeiproteïen komponent
- Beskernde aminosure



DOELTREFFEND

- Hoogs gekonsentreerde proteïenbron
- Ekonomies



VERBETER IMMUNITEIT

- Beskernde Vit A



VEELSYDIG

- Toepassing vir verskillende ooi produksiestadiums
- Skape/Bokke



60 JAAR

Meer as 60 Jaar van Uitstaande Produkte & Diens

Vir verdere inligting kontak jou naaste
Voermol-verkoopsverteenwoordiger.



Voermol Feeds SA | www.voermol.co.za

Generiese veefoto bo, om verbruik aan te dui en nie noodwendig 'n aanduiding van produkteffektiviteit nie.
Voermol Maxiwol Konsentraat, Regnr. V4985, (Wet 36/1947). Registrasiehouer: Voermol Voere (Edms) Bpk, Posbus 13, Maidstone, 4380.



Voermol

Wat die natuur kort -
sal Voermol voorsien

BEGIN HIER

DRYF JOU PLAAS VORENTOE MET NASHUA

NASHUA SONKRAG:

Nashua voorsien sonkrag- en alternatiewe energie-oplossings wat spesifiek ontwerp is vir die landbousektor in Suid-Afrika. Dit verseker deurlopende krag tydens kragonderbrekings en help met meer effektiewe produktiwiteit in elke landbou-afdeling. Die stelsel bied 'n betroubare kragvoorsiening, finansieringsopsies wat geskik is vir elke individu, geen deposito en belastingvoordeel.

NASHUA BRANDSTOF BESTUUR:

Ons brandstofbestuurstelsel is spesifiek ontwikkel vir die landbousektor en sluit 'n bowersisteen in wat voorsiening maak vir die identifikasie van dieseldispensasie per plaas of plaassektor, asook die tipe werk waarvoor die brandstof gebruik word. Hierdie module voldoen aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se standarde vir rebate-doeleindes en ondersteun ingeligte besluitneming en effektiewe bestuur van brandstofuitgawes. Finansieringsopsies is beskikbaar en geskik vir elke individu.

NASHUA SEKURITEIT:

Ons stelsel maak gebruik van die nuutste tegnologie in CCTV, wat die gebruiker in staat stel om gedurende die nag te observeer soos in daglig. Perimeters kan opgestel word, en sodra 'n perimeter gebreek word, stuur die stelsel 'n kennisgewing na die gebruiker se selfoon, sodat die probleem dadelik geïdentifiseer kan word. Kennisgewings kan ook aan betrokke sekuriteitsfirma of plaaslike sekuriteitsplatform gestuur word, wat beskerming bied vir vee, besittings, eiendom en lewens.

NASHUA FINANSIERING:

Finansiering word op 'n huur finansierings model gebaseer wat die voordeel inhou dat dit geen las op klient se leningsvermoë plaas vir ander kapitaal behoeftes nie.

50 YEARS+ **NASHUA** 
saving you time. saving you money. putting you first

The image features a white sheep standing in a field of green grass and small white and yellow flowers. In the background, there are rows of blue solar panels. The Nashua logo is in the top left corner, and a dark blue banner with white text is at the bottom of the image.

NASHUA

SONKRAG CCTV TOEGANGSBEHEER INTERNET

Met Nashua hoef jy dit nooit alleen te hanteer nie.

Deur Nashua te kies, kies jy vir betroubaarheid, innovasie en oplossings wat gemak is om jou werk makliker, veiliger en meer produktief te maak.

Ons verstaan jou behoeftes en is hier om jou te ondersteun met energie-, brandstof- en sekuriteitsoplossings wat jy kan vertrou.

Met Nashua aan jou kant, kan jy rustig wees en fokus op wat regtig saak maak – want ons gee om en ons wil hê jy moet suksesvol wees. Skakel ons vandag en laat ons jou help om jou potensiaal ten volle te bereik.

ERNIE POTGIETER

082 373 3265

erniep@nashuafs.co.za

SA VLEISMERINO DIE WARE DUBBELDOELRAS

HOË POTENSIAAL VLEIS-WOL-RAS WAT EKSTENSIEF GEDY EN INTENSIEF FLOEREER



deur JAN VOSLOO SAVM Bestuurder

By skape en beeste raak die poenskopgeen al meer gewild omdat hantering van poenskopdiere minder beserings tot gevolg het en minder arbeid verg. Hanteringsgeriewe word ook minder verniel en hou langer omdat poenskopdiere nie horings het wat kan vashak aan heinings en krippe nie.

Die SA Vleismerino is goed gevestig in die saaigebiede en suurvelddele van Suid Afrika, maar sy vermoë om ekstensief te gedy en te reproduseer in die droër landsdele word nog heeltemal onderskat in die soetvelddele met laer reënval. Die SAVM is 'n ongelooflike vinnige groeier en doeltreffende voeromsetter na vleis. Vandaar die gewildheid by voerkraaleienaars. Juis dié prestasie in voerkrale en op aangeplante weidings, met gepaardgaande premiepryse vir SAVM-stoorlammers (voerlammers), maak 'n bemarkingstrategie met SAVM lammers baie meer aanpasbaar by wisselende omstandighede (dus veelsydig). In baie droë jare kan lammers dus as stoorlammers vanaf die ooie direk na speen aan voerkrale verkoop word of die produsent kan hulle self afrond in 'n voerkraal of op weiding onder besproeiing, indien beskikbaar. In normale of goeie jare kan die lammers na speen direk vanaf die ooie geslag word. Hoë speengewigte, hoë uitslagpersentasies en 'n groot persentasie karkasse wat die uitstekende klas A2 en A3 gradering behaal, word altyd deur boere ervaar.

Ander rasse wat uit die SAVM geteel is, is Afrino, Dohne-Merino en die Dormer. Hieruit is dit duidelik dat die SAVM 'n uitstende vaderrasse is as dit by kruisteling, veral binne die wolfamilie kom. Hulle gee uitstekende kruislammers op ooie van alle woldraende rasse, soos Merino's, Dohne Merino's, Afrino's en Letelle, met geen risiko van besoedeling van jou wolskeersel nie. In vele kruisteel proewe het die SAVM al uitgetroon en sy staal gewys. Dis beslis die beste oplossing vir wolboere om hulle lamsvleisproduksie en dus hulle marges te verhoog met doelgerigte kruisteling, sonder enige besoedeling van hulle skeersels of benadeling van SA se wolproduksie.

Vleisrasse soos Dorpers en Meatmasters gebruik ook toenemend die SAVM met groot sukses in terminale kruisteelprogramme (d.w.s. waar alle nageslag, ooi- en ramlammers, geslag word). Dit word hoofsaaklik gedoen om groei te verbeter en beter vetverspreiding te verkry sowel as om oorvetheid by 'n lae karkasmassa te voorkom. By kruisteling met wolrasse het produsente egter die voordeel dat die ooi-lammers as vervangingsooie gehou kan word en dus ook as aantelooie verkoop kan word. Sulke ooie is baie gewild en boere is dus nie net tot die slagmark beperk nie. Sulke F1 kruisooie produseer uitstaande wol en is baie gehard en is beter moeders met baie melk. (Wyle dr Jasper Coetzee het altyd gesê dat die halfkruise die beste en hoogs vrugbare moeders is waarmee hy graag sou wou boer). Deur hulle weer met SAVM ramme te paar word vinniggroeiende slaglammers geproduseer wat toppryse behaal. Die effek van heterose word ten beste benut met dié praktyk en dié ooie se lammers oorleef goed en presteer uitstekend!

Hoewel die SAVM as vaderrasse met groot sukses vir sy goeie vleiseienskappe deur skaapboere benut is, word die ekstensiewe vermoëns, goeie moedereienskappe en hoë melkproduksie van die suiwer ras nog totaal onderskat. Die waarskynlike rede hiervoor is dat mense skepties is omdat die SAVM 'n medium-tot groot-raam skaap is in vergelyking met ander rasse. Sedert 2015 was daar 'n doelgerigte swaai terug na die mediumraam tipe binne die ras. Die ras se vermoëns om in droë veldtoestande homself te handhaaf en te reproduseer word betwyfel. Mense wat egter al met die SAVM in die praktyk te doene gehad het, weet dat onder ekstensiewe toestande die "regte tipe" (vroeg-tot-mediumryp-tipe) binne die ras se reproduksie nie geklop kan word nie. Die ras se goeie eienskappe soos aanpasbaarheid, sterk konstitusie (herstelvermoë), hoë vrugbaarheid en nie-selektiewe weigewoontes maak hier die deurslaggewende bydrae.

Alle ekonomiese ontledings dui daarop dat reproduksie (d.w.s. kg lammers gespeen per ha) by verre die mees belangrike eienskap is wat die winsgewendheid van 'n skaapboerdery-onderneming beïnvloed. Vleismerino's het die inherente vermoë om die meeste meerlinge met natuurlike paring, te produseer. Die huidige wolprys tot vleisprys-verhouding pas die SAVM soos 'n handskoen omdat die vee- en vleisverkope verreweg die grootste deel uitmaak van die totale inkomste. Kyk maar na DSS se verslae wat die feit baie duidelik illustreer. Goeie wolinkomste bly 'n baie groot bonus en die huidige swak rand bevoordeel die prys van uitvoerprodukte soos wol. Huidig behaal Vleismerino-wol uitstekende pryse op wolweilings en het heelwat telers al meer as R100 per kilogram wol gemiddeld behaal vir hulle skeersels en in Augustus vanjaar het een teler R122 per kilogram vir sy BM vagwol gekry en 'n ander het R149 per kilogram vir sy AM vagwol gekry.

DIE KRUISTEEL-KONING

MY AANBEVELING IS OM SAVM RAMME TE GEBUIK OP ENIGE VAN DIE VOLGENDE GROEPE OOIE:


- Om jongooitjies oop te maak (baie beter lamoorlewing weens heterose)
- Op 2de kudde ooie (1ste kudde ooie word dan met eie ras ramme gepaar om vervangingsooie te teel).
- Op ooie wat buite jou hoof-lamtyd lam (bv. Herfslamseisoen in ekstensiewe soetveldgebiede en in Lentelamseisoen in die somersaai-gebiede en in die Winterreënstreek).
- Op ouer ooie wat die laaste keer ram kry, voordat hulle uitgeskot word (slag dan hierdie ou ooie nadat hulle kruislammers gespeen is).

VERVOLG OP BLADSY 40 ►



AUGUSTUS 2026

NASIONALE VEILINGS



Bloemfontein Nasionale Ram-Ooi

5 Augustus 2026

Bloemfontein
Skougronde



Frankfort Nasionaal

11 Augustus 2026

Frankfort
Gholfklub




Wolmaransstad Nasionaal

19 Augustus 2026

BONA-BONA

Game Reserve



082 556 9822 • 084 580 3413
www.savleismerino.net

Navorsing dui daarop dat die uitstaande eienskappe van SAVM wol is die goeie staankrag en elastisiteit wat verkry word weens die oorgekartelde eienskap van dié wol. Dit het tot gevolg dat dié wol uitstekend is vir vermenging met sogenaamde papwol. Hierdie eienskappe dra daartoe by dat materiaal wat uit dié wol vervaardig word dus kreukeltraag is en nie pap is nie. Interessant is ook die feit dat die ras se wol meestal 'n nou CV (koefisiënt van variasie) handhaaf binne die stapel en ook oor die hele vag. Volgens wolbemarkers van BKB en OVK het SAVM wol die afgelope 25 jaar fenominaal verbeter. Volgens die internasionale AWEX wolstyl-beskrywingstelsel het SAVM wol welliswaar 'n paar style verbeter en is die kudde met beter wol se wol deesdae vergelykbaar met sterker Merinowol en selfs beter as sommige wolrasse se wol. Keurders van die twee Wolmakelaars speel 'n baie groot rol om ons wolkwaliteit in stand te hou deur nuwe telers bewus te maak van al die belangrike woleienskappe wat hulle moet nastreef. Na alles moet daar voortdurend gepoog word om produkte te produseer wat hoog in aanvraag is en maklik verkoop teen 'n premieprys. Skeerkoste styg en dit moet altyd die moeite werd wees om te skeer.

Sedert 1996 tot 2003 is heelwat embryo's uitgevoer na Australië waar daar tans al meer as 150 stoeterie geregistreer is. Die ras vaar uitstekend aldaar en het homself uitgesonder as baie gehard gedurende die geweldige droogtes oor 'n hele paar jaar die afgelope 3 dekades in Australië. Verskeie rasse is met die Merino gekruis in Australië en die nageslag is deeglik met mekaar vergelyk deur onafhanklike navorsers. Resultate het getoon dat die SAVM ramme se nageslag die beste groei, doeltreffendste voerverbruik, beste wolkwaliteit, hoogste wolinkomste, sagste vleis, vrugbaarste nageslag en ook die meeste weerstand teen interne parasiete gehad het, in vergelyking met ander vleis- en dubbeldoelrasse wat op Merino-ooie

gebruik was. Lamkarkaskompetisies in Wes-Australië word die afgelope paar jaar al totaal oorheers deur SAVM lammers. Hulle behaal ook 'n uitvoerpremie vir die swaar lamkarkasse wat steeds nie oorvet is nie en geen ongewenste gelokaliseerde vetaanpakking het nie. SAVM slaglammers is juis gewild vanweë hulle egalige vetverspreiding oor die hele karkas.

Alhoewel voorspelde teelwaardes al sedert 2008 in veilingskatalogusse gedruk word is daar steeds enkele telers en kopers wat dit nie optimaal benut om hulle diere en kuddes se genetiese vlakke te optimaliseer nie. Kom besoek gerus enige van ons genootskap se Nasionale veilings gedurende Augustus elke jaar te einde die beste beskikbare genetika te bekom.

Vanaf 1957 is die genootskap se gereelde veilings al elke jaar aangebied in die vorm soos ons dit vandag ken. Elke dier was individueel in die ring ingebring en opgeveil per lotnommer soos in die veilingskatalogus aangedui. Die ras se leiers het dus die leiding geneem in die ontwikkeling van stoetveeilings saam met die destydse John Roderick en Kie Afslaers van Bloemfontein. Vele ander het die voorbeeld gevolg en is dit vandag steeds die mees gewilde metode waarvolgens stoetveeilings gehou word.

"U sal beslis finansieel daarby baat om u vleisinkomste te verhoog met die hulp van die SAVM, die skaapras sonder grense en onbetwiste Kruisteelkoning!"■

**BENUT DIE GENETIESE MERIETE VAN DIE WARE
DUBBELDOEL SKAAPRAS!**



RIETGAT VLEISMERINOS

Die presisie tussen Top Genetika en Melkproduksie

Chris du Plooy • 082 461 6960
AC du Plooy • 082 301 8960

RIETGAT

RIETGAT





DIE BOER SE **BESTE** BOD THE FARMER'S **BEST** BID

HOOFKANTOOR / HEAD OFFICE

012 460 9916

BOSVELD & LIMPOPO / NAMIBIË / NAMIBIA

Johann Vossler - 015 491 3141/4

MPUMALANGA / GAUTENG / KWAZULU-NATAL

Wessel Meyer - 017 819 1106

OOS-VRYSTAAT / EASTERN FREE STATE

PJ Müller - 058 813 1067

SENTRAAL-VRYSTAAT / CENTRAL FREE STATE

**NOORDWES / NORTH WEST / NOORD-KAAP /
NORTHERN CAPE**

Allan Sinclair - 051 451 1439

**OOS-KAAP / EASTERN CAPE / NOORD-KAAP /
NORTHERN CAPE / WES-KAAP / WESTERN CAPE**

André van Zyl - 084 587 7660

VLEISSENTRAAAL EIENDOMME

Andreas Greeff - 072 118 7509

LEWENDEHAWE • WILD • LOSGOED • EIENDOM



LIVESTOCK • GAME • MOVABLE ASSETS • PROPERTY

hoofkantoor@vleissentraal.co.za • www.vleissentraal.co.za



SKAAPSIELKUNDE

Hoe werk 'n skaap se kop?

As jy gaan kyk na sielkunde beweeg jy vining in die rigting van iets wat in die verlede gebeur het en selfs sover as wat in die gene aangaan. Meeste sal dink ek praat van mense, maar as ons skaap praat is dit net so relevant. Diere verskil net soos mense.

Skaapsielkunde gaan oor die optrede van skape en hoekom.

Temple Grandin, 'n outistiese professor by Colorado Universiteit en ook ontwerper van meer as die helfte van Noord Amerika se bees hanterings-stelsels, is lief vir die stelling "Nature is cruel but we don't have to be". Sy sê ook "Look after your animals and they will look after you".

Die natuur is wreed en ons sien dit elke dag. Die natuur klas baie keer die siekes en swakkes uit. Dit is oorlewing van die sterkstes in aksie. Die ontstaan van swakkes en siekes moet baie keer ook na gekyk word. Is dit soms mens gemaak? Was die kennis, ondervinding en bestuur in plek? Of is die natuur net besig om sy gang te gaan.

Ek moet die werkers en bestuurders hier noem. Die mense wat meestal met die diere werk. Hulle moet ook bestuur en opgelei word. Baie doen dinge uit gewoonte uit. Solank die gewoonte net 'n goeie gewoonte is. Laat die gewoontes eerder goed deurgedinkte gewoontes wees. Die hantering van diere, geraas, honde is net 'n paar stresvolle gebeurtenisse. Die diere se optredes bewys dit.

Skaapsielkunde beleef mens as jy rustig raak en terugstaan. Absorbeer wat die diere en natuur vir jou wil wys. As hulle in die natuur net normaal wei of as daar met hulle gewerk word. Dit geld vir alle diere. Die verskillende rasse se optredes verskil van mekaar omdat hul agtergrond en gene verskil. Meeste reaksies word bepaal in watter mate hul in die verlede as prooi in die natuur moes oorleef. Meeste van ons diere is en was nog altyd maar prooi en dit beïnvloed hul optrede as hulle in situasies beland waar hulle in gevaar voel. As diere uit hul natuurlike omstandighede geneem word sal hul optrede dit beklemtoon.

Daar is baie toetse en proewe gedoen om die onderwerp prakties te bewys en uit te beeld. Met my aanbieding by boeredae en vergaderings, vertel ek meer van die proewe en hul uitslae.

Waarom is dit alles nodig om te weet? Stres veroorsaak baie keer die verliese wat eienaars nie kan bekostig nie. Stres kan baie keer onderliggende probleme ook na vore bring. Dit beteken direkte finansiële verliese wat al minder bekostig kan word.

Na honderde duisende diere geklas en hanteer. dink ek almeer oor die optredes van diere. Om kwaad te raak is nie meer 'n opsie nie. Meestal is diere se optrede bloot net 'n bewys dat hulle wil oorleef al dan nie. Hoekom kwaad raak vir hulle? Vrae wat mense hulself moet afvra: Is diere slim, het hulle emosies, kan hulle onthou, het elkeen 'n persoonlikheid of is hulle sosiaal? Meeste sal ja antwoord, maar besef ons dit werklik in druktye terwyl ons met diere werk? Watter voordeel kan die mens en die diere daaruit put indien dit besef word.

Om 'n paar dinge uit my aanbieding te haal wat prakties bewys is:

- Diere kan onthou. Dit is bewys dat skape tot 22 weke later 'n doolhof onthou. Presies hoe om te loop van die een kant na die ander kant waar die kos is.
- Diere se ore dui emosie aan. Positiewe emosie teenoor negatiewe of selfs neutrale emosies. Gepunte vorentoe ore dui negatiewe emosie aan.
- Diere is pessimisties en sal vreemde nuwe voorwerpe vermy word aan die begin.
- Diere gaap nes mense en as bewys word dat skape na 'n ander een gaap daar ook empatie getoon word teenoor ander se huidige toestand.
- Diere is ook soos mense - vrymoedig of skaam. Diere wat eerste van die trop afdwaal of deur die draad kruip of oor spring, is die vrymoediges in die trop. Die skaam diere bly agter al is daar meer kos êrens anders.
- Diere is sosiaal kompleks. Hulle wil by ander diere wees en het 'n sterk kudde-instink. Hulle sal die veiligste voel veral onder stres-tye in die middel van die trop. Daar waar almal nie kan wees nie. Hulle stres in isolasie. Laai 'n enkel dier alleen op 'n voertuig en die dier urineer of ontlaas gewoonlik dadelik. Dit moet altyd 'n teken wees van adrenalien en stres wat inskop net soos by mense.

Met die paar praktiese voorbeelde van diersielkunde in werking moet ons altyd die vraag vra wat help dit my as ek met diere werk? Begin eerstens om daarvoor uit te kyk. Sien dit raak en beperk die nadele, maar gebruik ook die voordele wat daaruit te leer is.

As diere wei of in nuwe kampe gesit word, beleef hulle kompleksiteit en besef die gevare as kos min raak. Erge koue na skeertyd. Skape se rusplekke bedags en snags verskil. Hoekom? Diere wil nie na donker krale toe beweeg nie.

Lamtyd is sekerlik die belangrikste tyd op enige plaas. Daar is baie wat geleer kan word uit die verskillende optredes van diere, ooie en lammers. Ooie gaan deur 'n fisiologiese proses. Wanneer die ooi haar lam skoonlek, is 'n wonderwerk wat in die natuur gebeur. Die band wat hierdeur gevorm word is van onskatbare waarde vir diere vir die res van hul lewens en dus ook vir die boer. Daar is bewys dat diere met sterker bande, meer vreet, rustiger is en dus minder stres.





Wat sien ons as ons diere se optrede onder die vergrootglas sit.

Waar ooie ander lammers aanneem, moet dit bestuur word deur die sielkunde agter dit in ag te neem. Die belangrikste om te onthou tydens lamtyd is dat skape se agtergrond nog altyd was dat hulle die prooi is. 'n Ooi sal onder stres maklik 'n punt bereik waar sy eerder haarself en haar lewe sal behou en beskerm. By meerlinge los die ooi meestal eerste die laaste lam, want die band is nie so sterk soos met die eerste lam nie. Vir ooie om ver te loop vir water en kos met lammers wat afdwaal, sal die punt altyd bevestig word.

Skaapsielkunde bevestig ook die noodsaaklikheid van die neem van data op ons skape. Die agtergrond en dus gene van skape bepaal hul vermoë om te produseer onder verskillende omstandighede. Die koste knyp tang plaas die boer onder almeer druk. Met 'n vorm van data-opname soos BKB se DSS kan hierdie optredes vasgevang word en kan daarvoor of daarteen geselekteer word.

Skaapsielkunde is dus nog 'n belangrike konsep wat ons moet beseef en tot ons voordeel kan aanwend. ■



Manie van Niekerk

082 550 3890
manie@gcs.co.za

Klas 1

Borg: BKB

Wolkampioen Ramlam (onder 7 maande)

1ste	4122 GLH	Gerhard Hartman
2de	4242 RVG	Rowlen von Gericke
3de	4191 EAG	Henk Harmse
4de	4206 EAG	Henk Harmse
5de	4077 NIP	Stefan Scott

Klas 2

Borg: BKB

Wolkampioen Wolram (onder 12 maande)

1ste	4113 EAG	Henk Harmse
2de	4114 EAG	Henk Harmse
3de	4009 EAG	Henk Harmse
4de	4112 EAG	Henk Harmse
5de	4041 GM	Andre Malherbe

Klas 3

Borg: BKB

Junior Kampioen Wolram (wissel en 2-tand)

1ste	3242 GM	Andre Malherbe
2de	3238 GM	Andre Malherbe
3de	3314 GM	Andre Malherbe
4de	3211 VAG	Van Aardt Greyling
5de	3206 VAG	Van Aardt Greyling

Klas 4

Borg: BKB

Senior Kampioen Wolram (onder 24 maande)

1ste	3057 EX	Jan & Thomas Uys
2de	3059 GU	Jan & Thomas Uys
3de	3125 VTV	VTV Boerdery
4de	3110 WJV	Jannie Alexander
5de	3313 HVN	Manie van Niekerk

Klas 5

Borg: ZOETIS

Speenlam 55kg en ligter

1ste	4195 WD	Wouter du Plooy
2de	4209 VTV	VTV Boerdery
3de	4227 VTV	VTV Boerdery
4de	4037 NIP	Stefan Scott
5de	4172 WD	Wouter du Plooy

Klas 6

Borg: FNB

Ramlam 55.1kg tot 60kg

1ste	4242 RVG	Rowlen von Gericke
2de	4137 PR	Wilsunel Trust
3de	4213 EAG	Henk Harmse
4de	4102 WJV	Jannie Alexander
5de	4228 WD	Wouter du Plooy

Kampioen

Borg: FNB

KAMPIOEN SUPERLAM

1ste	4242 RVG	Rowlen von Gericke
2de	4137 PR	Wilsunel Trust
3de	4195 WD	Wouter du Plooy
4de	4209 VTV	VTV Boerdery
5de	4206 EAG	Henk Harmse

Klas 7

Borg: FNB

Ramlam 61.1kg tot 65kg

1ste	4206 EAG	Henk Harmse
2de	4035 NIP	Stefan Scott
3de	4133 GLH	Gerhard Hartman
4de	4067 NIP	Stefan Scott
5de	4025 JFM	Niel Malherbe

Klas 8

Borg: BESTER VOER & GRAAN

Ramlam 75kg en ligter

1ste	4096 BC	Hennie Vermaak
2de	4215 BC	Hennie Vermaak
3de	4171 BC	Hennie Vermaak
4de	4020 HFW	Francois Wessels
5de	4246 GM	Andre Malherbe

Klas 9

Borg: STANDARD BANK

Ramlam 75.1kg - 82kg

1ste	4053 GM	Andre Malherbe
2de	4011 HFW	Francois Wessels
3de	4018 VTV	VTV Boerdery
4de	4119 RVG	Rowlen von Gericke
5de	4119 GM	Andre Malherbe

SKOU UITSLAE

Hoofborg: **BKB**

Nasionale Kampioenskappe 2025

Klas 10

Borg: STANDARD BANK

Ramlam 82.1kg - 90kg

1ste	4025 RVG	Rowlen von Gericke
2de	4119 VAG	Van Aardt Greyling
3de	4024 VAG	Van Aardt Greyling
4de	4013 WJV	Jannie Alexander
5de	4005 ISA	Naneen Alexander

Kampioen

Borg: VOERMOL

KAMPIOEN LIGTE RAMLAM

1ste	4025 RVG	Rowlen von Gericke
2de	4119 VAG	Van Aardt Greyling
3de	4024 VAG	Van Aardt Greyling
4de	4096 BC	Hennie Vermaak
5de	4215 BC	Hennie Vermaak

Klas 11

Borg: VOERMOL

Ramlam 90.1kg - 95kg

1ste	4015 WD	Wouter du Plooy
2de	4026 GLH	Gerhard Hartman
3de	4114 EAG	Henk Harmse
4de	4201 BC	Hennie Vermaak
5de	4238 HVN	Manie van Niekerk

Klas 12

Borg: VOERMOL

Ramlam 95.1kg - 100kg

1ste	4068 N	Geldenhuys WSP
2de	4070 VAG	Van Aardt Greyling
3de	4098 N	Geldenhuys WSP
4de	4328 HVN	Manie van Niekerk
5de	4098 GZ	Faan Greyling

Klas 13

Borg: MEADOW FEEDS

Ram 100.1kg tot 110kg

1ste	4012 VTV	VTV Boerdery
2de	4323 HVN	Manie van Niekerk
3de	4078 EAG	Henk Harmse
4de	4009 EAG	Henk Harmse
5de	4212 HVN	Manie van Niekerk

Kampioen

Borg: MEADOW FEEDS

KAMPIOEN SWAAR RAMLAM

1ste	4068 N	Geldenhuys WSP
2de	4070 VAG	Van Aard Greyling
3de	4015 WD	Wouter du Plooy
4de	4098 N	Geldenhuys WSP
5de	4026 GLH	Gerhard Hartman

Klas 14

Borg: MOLATEK

Ram 115kg en ligter (2-T)

1ste	4002 WJV	Jannie Alexander
2de	3238 GM	Andre Malherbe
3de	3291 GZ	Faan Greyling
4de	4092 PR	Wilsunel Trust
5de	3351 GZ	Faan Greyling

Klas 15

Borg: AFGRI VOERE

Ram 115.1kg - 122kg

1ste	3211 VAG	Van Aardt Greyling
2de	3176 EAG	Henk Harmse
3de	3237 GM	Andre Malherbe
4de	3027 GLH	Gerhard Hartman
5de	3161 WD	Wouter du Plooy

Klas 16

Borg: ABSA

Ram 122.1kg - 130kg

1ste	3216 BC	Hennie Vermaak
2de	3090 GM	Andre Malherbe
3de	3215 WD	Wouter du Plooy
4de	3131 GU	Jan Uys
5de	3253 GZ	Faan Greyling

Kampioen

Borg: VLEISSENTRAAL

JUNIOR KAMPIOEN RAM

1ste	3216 BC	Hennie Vermaak
2de	3211 VAG	Van Aardt Greyling
3de	4002 WJV	Jannie Alexander
4de	3090 GM	Andre Malherbe
5de	3215 WD	Wouter du Plooy

Klas 17

Borg: VLEISSENTRAAL

Ram 137kg en ligter

1ste	3002 VTV	VTV Boerdery
2de	3113 WD	Wouter du Plooy
3de	3032 WD	Wouter du Plooy
4de	3030 GM	Andre Malherbe
5de	3025 HVN	Manie van Niekerk

Klas 18

Borg: OVK

Ram 137.1kg - 144kg

1ste	3052 VTV	VTV Boerdery
2de	3055 WD	Wouter du Plooy
3de	3045 GM	Andre Malherbe
4de	3009 HVN	Manie van Niekerk
5de	3204 HVN	Manie van Niekerk

Klas 19

Borg: OVK

Ram 144.1kg - 152kg

1ste	3033 VTV	VTV Boerdery
2de	3021 LT	Stelena
3de	3003 JVB	VTV Boerdery
4de	3255 HVN	Manie van Niekerk
5de	-	-

Kampioen

Borg: OVK

SENIOR KAMPIOEN RAM

1ste	3052 VTV	VTV Boerdery
2de	3055 WD	Wouter du Plooy
3de	3002 VTV	VTV Boerdery
4de	3033 VTV	VTV Boerdery
5de	3113 WD	Wouter du Plooy

Kampioen

Borg: BKB

BKB VICTOR LUDORUM (Meeste Punte)

1ste	VTV Boerdery
2de	Henk Harmse
3de	Andre Malherbe
4de	Wouter du Plooy
5de	Van Aardt Greyling

Kampioen

Borg: BKB

BKB TELER VAN KAMPIOENE

1ste	Rowlen von Gericke
2de	Van Aardt Greyling
3de	VTV Boerdery
4de	Jan & Thomas Uys
5de	Andre Malherbe

VOORTREFLIKE DIENS

By BKB besef ons die belangrikheid van vertroue. 'n Vertroue dat die reën sal val en die grond 'n opbrengs sal lewer aan diegene wat dit bewerk. Ons weet vertroue kan nie gekoop word nie, maar word algaande verdien deur ons optrede en toewyding aan jou, in goeie en slegte tye. Ons is trots op die verhoudings wat ons oor geslagte met kliënte bou, almal gegrond op integriteit en gebind met 'n kyk in die oë en 'n stewige handdruk.

INTEGRITEIT

VOORTREFLIKE DIENS | ENTREPRENEURSKAP | VERDIENSTE | WERKNEMERS | OMGEWING

www.bkb.co.za



Die Betroubare Tuiste van Landbou



Laai gerus 'n gratis QR
toep af om te skandeer

SKOU WENNERS

Hoofborg:
BKB

Nasionale Kampioenskappe 2025



WOLKAMPIOEN RAMLAM ONDER 7 MAANDE

4122 GLH is vertoon deur Gerhard Hartman van Kroonstad saam met William Ndai. Links is Pierre Vlok (BKB borg).



WOLKAMPIOEN RAMLAM ONDER 12 MAANDE

4113 EAG is vertoon deur Henk Harmse van Bultfontein saam met Tshupo Masikhe. Links is Jacobus le Roux (BKB borg). Henk het die eerste 4 plekke in dié kampioenskap vertoon.



JUNIOR KAMPIOEN WOLRAM

3242 GM vertoon deur Andre Malherbe van Hert-zogville saam met Ben Tseane. Links is Jacobus le Roux (BKB borg). Andre het die eerste 3 plekke in dié kampioenskap vertoon.



SENIOR KAMPIOEN WOLRAM

3057 EX vertoon deur Jan en Thomas Uys van Steynsrus. Links is Pierre Vlok (BKB borg). Jan en Thomas het ook die reserwe kampioen vertoon in dié kampioenskap.



KAMPIOEN SUPERLAM

4242 RVG is vertoon deur Rowlen von Gericke van Marquard saam met Andrew Lebohang. Links is Johan Kotze (FNB borg).



KAMPIOEN LIGTE RAMLAM

4025 RVG is vertoon deur Rowlen von Gericke van Marquard saam met Sabata Hlalele. Links is Robert Harris en Leon de Klerk (VOERMOL borg).



KAMPIOEN SWAAR RAMLAM

4068 N is vertoon deur Willie Geldenhuys van Ventersdorp saam met Faantjie Mangadi. Regs is Janik Bekker (MEADOW Feeds borg).



JUNIOR KAMPIOEN RAM

3316 BC is vertoon deur Hennie Vermaak van Clocolan saam met Kgotsa Tsheke. Links is Allan Sinclair (VLEISSENTRAAL borg).



SENIOR KAMPIOEN RAM

3052 VTV is vertoon deur Niekie Fourie van VTV BOERDERY in Christiana saam met Jim Kehnaotse. Weerskante van Niekie is Gerrie en Hettie de Wet (bestuurders) en heel regs sit Christel Basson (OVK borg).

Passievol & Positief SAULSPOS

SAVM Stoet - Sedert 1979



ONS TEEL VIR:

- uitstekende moederseienskappe
- kwaliteit wol & vleis

STEFAN SCOTT



+27 (0)84 853 5013



WINBURG

VERTEENWOORDIGERS

BKB Nasionale Kampioenskappe 2025



BEOORDELAARS

VL.n.r.: Joe Wilkinson, Jaco Saaman, Jan Joubert & Karel du Plessis



BEAMPTES & GIDSE BY VERTONERSONTHAAL




BORGE BY VERTONERSONTHAAL



VERTONERS BY VERTONERSONTHAAL



Deel van die BSB-groep
Die hardste veldbulttoets wat daar kan wees.



Udo & Chantelle Beneke
LÜNEBURG
waldbergdrakensbergers@gmail.com
082 797 8088



20^{ste} PRODUKSIEVEILING
16 September 2026



2025 Kursusse

Spesiale kursusse word gereël volgens behoefte in 'n area op een van ons telers se plase. Kontak die Genootskap indien u graag 'n kursus wil bywoon.

Junior Kursus @ Viljoenskroon



Swellendam Skougroonde - 27 Maart 2025



Niekerksrust (Viljoenskroon) - 23 Mei 2025



2025
Saamtrekke

Ricksuhill (tussen Lady Grey en Dordrecht) - 28 Mei 2025



Hugo Wiehahn & Seuns

Tussenbeide, Caledon

73 jaar van stoetteling


Hugo: 083 456 4582
Johan: 083 691 4137

Produksieveiling 10 Junie 2026



JW3088

JW2294



In Liefdevolle Herinnering

Oom Johnny van Riet

30 / 07 / 1932 - 28 / 10 / 2025

Nie per toeval nie, maar deur God se beplanning, is elke blom in die veld en elke voël in die lug. Hy het die son, die maan en die sterre aan die hemel gesit, en elkeen van ons is deel van Sy wonderlike plan.

Hy het ons harte met liefde en sorg gevul, en ons lewens met doel en betekenis gestuur. Nie per toeval nie, maar deur Sy genade, is ons hier, nou, op hierdie oomblik saam.

So laat ons dankbaar wees vir elke dag, vir elke oomblik van vreugde en pyn. Want nie per toeval nie, maar deur Sy liefde, is ons hier, nou, saam, en dit is 'n wonderlike ding.

- Helen Steiner Rice -

Roudiens boodskap deur Ds Johan Marais uit Prediker 12: 1-8 (AFR83)

Baie simboliek t.o.v. die mens in sy oudag. Dis gepas, ter vertroosting en tot bemoediging van mense wat hulle ouers versorg tydens hulle senior jare. Wat kan die mens tot stand bring wat permanent is? Alles kom eindelijk tot niks, slegs jou verhouding met die Here is Ewigdurend! Vind vreugde in die lewe en doen alles met toewyding (asof vir die Here), maar weet dat niks op aarde blywend is nie. Wees positief en vertrou volkome op die Here.

Die Prediker beskryf dat ewige jeug nie bestaan nie en dat die mens as volg verouderd:

1. Dit word donker - kan nie meer ver sien nie, die mens raak ingeperk en sy wêreld word kleiner.
2. Die wagters van die huis sal bewe - 'n Mens se hande begin bewe en later moet alles met 2 hande vasgehou word. Elke sterk en lewenskragtige mens se kragte taan met ouderdom.
3. Die sterk manne waggel - Bene raak swakker en begin met kiere loop.
4. Die malers ophou maal omdat hulle min geword het - dis tande wat afslyt en alle kos kan nie meer fyn gekou word nie. Dis 'n teken van die verbygaandheid van die lewe.
5. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk - Mense begin swakker sien weens katarakte en het brille nodig.
6. Wanneer die deure na die straat toe, toegemaak word - Leefwêreld word kleiner en die ouer mens meer in die huis en later net in 'n kamer. Die lewe van buite word deur ander mense ingebring (besoekers).
7. Die geluid van die meul dof word - Gehoor begin afneem.
8. Die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing - Om te wag dat die tyd verbygaan, al hoor ons geen lied, melodie of voëlsang maar nie.
9. Wanneer ons bang word vir hoogtes en maklik skrik - Wil nie meer nuwe goed aanpak nie en raak al meer kwesbaar, soos kragte taan.
10. Die tyd wanneer die Amandelboom in bloei staan - Verwys na gryns en wit hare wat kom met ouderdom. Kroon van 'n mens se wysheid in 'n bepaalde lewensfase.
11. Die springkaan homself moeisam voortsleep - Mens loop al swaarder en het hulp nodig. Dit dui daarop dat die mens oppad is na sy Ewige woning.
12. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek - Dit is die beeld van 'n Put en 'n tou aan 'n bak vas (water is 'n bron van lewe) om water uit te skep.

Mens se bestaan is uiters kosbaar, daarom mag ons oor mekaar treur, want die lewe aan ons gegee is uiters kosbaar. Daarom hou ons so vas aan dié lewe, maar op 'n dag ontdek ons dat die aardse lewe nie blywend is nie! Stof keer terug na die aarde en die gees keer terug na God. Dis vir gelowige, dankbare mense wat met blydschap gehoorsaam was. Daar is dus net een saak wat blywend is en dit is God. Ons lewe kom van Hom en gaan terug na Hom. Werk dus hard, geniet die lewe as geskenk van God, maar moenie dink jy gaan 'n monument oprig wat mense vir ewig gaan onthou nie. Dit is alles tydelik en geniet dit terwyl jy die voorreg het!

Al permanensie lê in die Skepper van die hemel en die aarde, by die Een wat jou gemaak het en wat Lewe. Daar was slegs by een geleentheid iemand op aarde wat blywend was en dis JESUS. God het mens geword en die dood wat die kosbare kruik breek, is oorwin en kon nie die EWIGE KRUIK breek nie, want Hy is die Lewe self. Die wêreld wat Hy geskep het is verskriklik mooi, vind plesier daarin, veral in die mense wat uit goud gemaak is (Goue kruike = mede-gelowiges) en wie se lewensdraad silwer is (edel, suiwer en mooi). ONTHOU, dink aan jou Skepper in jou jongdae. Moet dit nie uitstel vir jou oudag nie! Lewe nou saam met God, met Christus en met mekaar in die wêreld met al sy gebrokenheid, maar God gee vreugde wanneer ons dit die minste verwag. NIKS IS TOEVALLIG NIE, MAAR DEUR GOD SE BEPLANNING! Bemoedig mekaar en mag die Here ons almal troos met die blywendheid van Sy teenwoordigheid!

Amen



2025 Toekennings

Oorhandig tydens die 2025 Algemene Jaarvergadering.

Dr Bobbie van der Westhuizen (hoofbestuurder van SA Stamboek) het 'n Oorkonde oorhandig aan ons President (Gerhard Hartman), wat toegeken is aan Oom Johnny van Riet, van Barolong Stoet in Excelsior. Hy is al vir die afgelope 66 jaar lid van Stamboek as 'n SA Vleismerino Teler. Ongelukkig was Oom Johnny, Mnr J J van Riet, siek en kon nie self die toekenning in ontvangs neem nie.



VLNR: Manie Lombard van Stelena stoet se Ram 19-0076 LT is aangewys as die SAVM "MoneyMaker Ram" 2025; Andre Malherbe van Gert Malherbe Bdy BK is vereer vir 20 jaar Stoetteling; Van Aardt Greyling van VAG stoet is vereer vir 30 jaar Stoetteling; Joe Wilkinson se Enkeldoorn stoet is vanjaar 40 jaar oud; Du Toit Cillie se Agterland stoet is vanjaar 50 jaar oud & Hennie Visser is vereer as Senior Keurder vir sy jare diens as keurder.



NYOKONG STUD

— MUTTON MERINO —

KEMOIKANTSE FARMING • 066 294 3030
modisaotsile88@gmail.com

"MONEYMAKER" OOILYS



N	OOI SE INLIGTING			VADER SE INLIGTING			KERE GELAM	LAMMERS GESPEEN	INTELING [%]	TEELWAARDES				SELEKSIE INDEKSE		
	FDM	JAAR	VOLGNO	PA FDM	PA JAAR	PA VOLGNO				GLS	TGG	OEL	ILP	GROEI	OOI	VMI
1	TOP	20	0010	TOP	17	0186	5	11	2,90	132	133	99	97	109	132	130
2	TOP	20	0039	TOP	17	0186	5	10	2,55	128	121	100	103	100	125	120
3	TOP	20	0099	TOP	18	0055	5	10	2,58	121	112	136	109	101	133	123
4	TOP	20	0149	LT	16	0099	5	10	3,86	120	115	103	111	100	121	116
5	TOP	20	0213	TOP	19	0088	4	9	3,76	128	123	101	106	99	129	122
6	WPT	20	0140	GM	18	0241	4	9	4,06	120	119	118	90	111	121	122
7	WPT	20	0121	GM	18	0241	4	9	4,07	120	129	109	100	120	127	131
8	CAG	20	0026	MUN	15	0015	4	9	3,12	132	132	108	104	121	130	134
9	TOP	20	0234	TOP	18	0055	4	9	6,09	128	114	129	105	93	135	121
10	WPT	20	0090	GM	18	0241	4	8	4,16	113	112	96	95	110	105	109
11	TOP	20	0295	TOP	19	0052	4	8	4,13	136	136	96	117	107	127	123
12	LT	20	0005	LT	18	0030	5	8	12,28	108	107	102	125	110	111	112
13	TOP	20	0193	TOP	18	0055	5	8	5,96	136	128	126	114	101	144	132
14	TOP	20	0197	LT	16	0099	5	8	3,12	96	104	103	112	108	105	108
15	LT	20	0096	LT	19	0076	4	8	4,09	119	109	110	101	92	120	111
16	WPT	20	0108	GM	18	0241	4	8	3,80	106	107	109	92	108	105	107
17	LT	20	0122	LT	18	0030	4	8	8,02	121	114	109	113	107	120	118
18	NWB	20	0084	NWB	15	0196	4	8	4,09	116	120	108	110	114	121	123
19	GZ	20	0079	GZ	18	0326	5	8	5,32	130	123	102	129	109	130	126
20	TOP	20	0165	TOP	18	0055	4	8	2,62	136	138	124	96	105	144	137
21	CAG	20	0113	WJV	15	0067	4	8	3,09	136	138	112	94	91	139	126
22	TOP	20	0288	TOP	18	0180	4	8	3,27	125	115	114	100	96	127	118
23	H	20	0004	VAG	17	0143	5	8	2,87	117	119	101	118	114	118	120
24	WPT	20	0147	GM	18	0241	4	8	3,72	114	113	115	97	111	115	116
25	TOP	20	0280	TOP	19	0052	4	8	2,79	136	127	90	122	100	127	120
26	TOP	20	0048	TOP	17	0186	5	8	8,29	130	124	118	110	100	139	129
27	TOP	20	0035	TOP	17	0186	5	8	4,72	129	121	104	100	103	123	119
28	US	20	0035	JW	16	0291	4	8	2,50	136	137	90	100	110	125	126
29	NWB	20	0205	NWB	18	0061	4	7	4,75	112	110	90	109	99	111	108

SPESIFIKASIES:
AKTIEWE OOIE GEBORE VANAF JAN 2020 TOT NOV 2020 (5 JAAR OUD) WAT TEN MINSTE 4 KEER GELAM HET

VERVOLG OP BLADSY 56 ➡

Sorteerkrat.




Beesbaalringe.



Kleinvee drukgang.



Lamhokke met dakke.



Lamhokke.



Voerbakke.




Skaapbaalringe.



Kruiphekke.



Skeerhokvloere.



Kalfhokke.



Laaibanke.



'n Besigheid vir die Boer

**Vervaardigers
van
Veehanterings-
toerusting.**



058 913 1042



072 639 0451



hexagon.vrede@gmail.com

N	OOI SE INLIGTING			VADER SE INLIGTING			KERE GELAM	LAMMERS GESPEEN	INTELING (%)	TEELWAARDES				SELEKSIE INDEKSE		
	FDM	JAAR	VOLGENO	PA FDM	PA JAAR	PA VOLGENO				GLS	TGG	OEL	ILP	GROEI	OOI	VMI
30	TOP	20	0014	TOP	17	0186	4	7	2,60	125	119	95	91	98	117	113
31	LT	20	0139	LT	18	0030	4	7	3,33	100	98	114	104	100	105	103
32	TOP	20	0260	TOP	19	0052	4	7	7,86	136	123	96	113	97	126	118
33	DDB	20	0268	JVB	15	0025	4	7	5,51	131	127	94	89	99	125	121
34	JS	20	0041	GJS	18	0094	4	7	5,35	116	117	101	110	111	116	118
35	ME	20	0047	JRV	16	0063	4	7	2,83	109	105	128	94	90	123	112
36	GM	20	0533	GM	19	0024	4	7	3,16	94	104	108	124	108	111	112
37	LT	20	0127	LT	18	0030	4	7	5,25	101	100	112	99	99	106	103
38	XX	20	0058	XX	17	0044	4	7	3,43	101	102	103	107	109	100	104
39	GM	20	0506	GM	19	0024	4	7	3,70	96	101	108	111	106	105	106
40	TOP	20	0268	TOP	19	0052	4	7	3,06	136	124	106	113	101	133	125
41	TOP	20	0148	LT	16	0099	4	7	3,86	116	115	103	110	104	118	116
42	LT	20	0084	LT	18	0030	4	7	19,54	115	108	101	117	101	115	111
43	GU	20	0053	GU	17	0005	4	7	2,70	95	98	118	114	105	107	106
44	H	20	0220	H	18	0045	4	7	11,83	126	128	101	114	105	133	128
45	XK	20	0296	XK	18	0014	4	7	4,13	99	112	99	109	113	109	114
46	EX	20	0034	TOP	18	0180	4	7	2,80	105	105	108	104	95	115	108
47	SVM	20	0070	AVM	18	0133	5	7	4,31	106	103	100	107	98	106	104
48	AVM	20	0048	AVM	18	0100	5	7	8,01	108	109	99	133	105	116	114
49	XK	20	0215	KLP	18	0100	4	7	2,83	110	108	105	93	98	111	107
50	WPT	20	0014	XK	17	0223	4		4,13	108	116	111	95	108	118	119

OPGESTEL DEUR SA STAMBOEK - NOVEMBER 2025

**VETKRAGGA
BOERDERY**
1946 PTY.LTD
SA VLEISMERINO STOET

RAMME OP PLAAS BESKIKBAAR



AJ van Wyk
072 502 9492



Jan-Hendrik van Wyk
076 564 0004



Vetkragga Boerdery

STEADY STOCK DOGS
REGISTREERDE SNAAPHOND TELER

Magetzane Vleismerinos
Marquard, Vrystaat

Rowlen von Gericke - 073 168 0535



2023 - Superram Skou
Kampioen Teelram



2023 - Superram Skou
Kampioen Superlam



2025 - SA Kampioen Superlam



2024 - SA Kampioen
Swaar Ramlam



2024 - SA Junior
Kampioen Wolram



2025 - SA Kampioen Ligte Ramlam



2024 - SA Kampioen
Ligte Ramlam



2024 - SA Junior
Kampioen Ram



2024/5 - SA Teler van Kampioene



Produksieveiling - 3 Junie 2026

Produksieveiling:

03 September 2026

Clocolan



Sterk Ramme met baie kapasiteit!
Goeie diepte, lengte en breedte!
Uitstekende dubbeldoel skape met baie goeie wol!

Hennie Vermaak (Clocolan) 082 787 9674
JT Fourie (stoet adviseur) 082 854 8620



ZWILLING VLEISMERINO'S

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: AANTAL NAGESLAG																		
TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	WJV	13	0034	1017	11	108	99	95	96	95	96	101	91	103	93	107	116	113
2	GZ	17	0080	904	13	111	99	69	95	99	73	115	88	99	90	110	104	106
3	LW	10	0091	887	17	118	99	112	96	116	91	119	92	120	94	118	108	117
4	PR	21	0050	757	5	93	98	136	80	102	37	110	50	126	55	94	105	104
5	ISA	15	0084	703	6	125	98	101	93	91	95	106	83	119	86	122	109	118
6	TOP	17	0186	617	7	105	98	110	91	101	87	136	81	124	84	105	135	130
7	GZ	18	0326	542	12	127	97	82	88	111	56	129	76	116	80	126	127	132
8	TOP	18	0055	487	12	100	97	103	88	112	76	136	73	136	77	101	147	134
9	LW	18	0012	466	12	111	97	85	83	106	76	103	66	105	70	111	106	109
10	GZ	19	0049	443	14	121	97	73	83	102	86	121	66	119	70	119	105	113
11	JWU	20	0270	414	1	106	96	104	65	104	22	96	36	101	38	106	99	102
12	LT	20	0004	411	8	123	96	83	72	116	58	105	50	104	53	122	102	112
13	PR	20	0001	403	11	114	96	111	76	110	57	97	56	105	61	114	108	113
14	NWB	21	0007	402	3	93	96	115	66	114	19	86	39	96	42	96	106	102
15	JS	20	0082	302	1	102	95	84	71	97	44	107	53	88	57	102	111	107
16	LT	20	0067	289	6	112	95	85	71	102	48	85	52	72	56	111	98	102
17	N	21	0103	274	3	102	95	98	68	99	43	96	47	109	51	102	100	101
18	WPT	19	0125	264	2	108	95	120	77	105	78	105	58	127	62	108	113	115
19	HIG	18	0020	257	8	136	94	116	64	136	71	126	44	119	47	137	130	142
20	WI	21	0013	248	1	113	94	92	64	109	36	97	46	93	48	113	94	102
21	GJS	18	0094	241	7	118	95	113	78	120	48	114	58	113	63	119	116	122
22	WDW	18	0344	226	1	111	94	112	74	109	20	113	56	121	61	111	115	118
23	DDB	21	0316	226	1	109	94	124	65	119	25	105	44	110	47	110	111	115
24	LTJ	18	0019	221	9	118	94	101	79	122	78	86	62	109	67	119	90	102
25	WJV	19	0019	211	1	107	94	115	76	98	82	131	59	124	63	106	137	132
26	JVB	21	0014	209	2	90	93	129	60	89	78	121	36	136	39	89	121	112
27	LT	18	0030	192	5	102	94	88	78	103	57	103	64	89	68	102	112	108
28	VAG	17	0143	192	5	117	94	90	82	108	60	97	70	104	73	117	99	107
29	JW	18	0023	192	1	117	93	88	70	99	33	105	53	94	57	116	91	102
30	XK	21	0197	185	3	116	93	117	64	92	86	101	42	112	46	114	108	114



30 Voorloper Teelramme

AKTIEWE RAMME MET TEN MINSTE 20 NAGESLAG, GEBORE IN DIE LAASTE 5 JAAR, MET VMI > 100

BLUP ONTLEDING: 19 NOVEMBER 2025

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: TEELWAARDE VIR GROEI TOT SPEEN																		
TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	NWB	22	0100	170	1	136	92	104	58	136	21	113	41	121	43	137	106	106
2	JS	21	0114	132	1	136	90	94	58	128	46	101	43	107	45	136	90	90
3	GEC	21	0270	109	1	136	89	99	55	136	65	97	39	108	42	137	97	97
4	TOP	23	0114	97	2	136	88	112	51	136	56	136	33	106	35	137	139	139
5	H	21	0074	96	1	136	87	87	53	121	34	78	39	76	42	135	80	80
6	HIG	19	0183	93	2	136	88	126	55	136	62	120	41	127	44	137	121	121
7	EAG	21	0116	79	2	136	86	86	57	116	44	116	42	100	45	135	111	111
8	JS	22	0111	53	3	136	81	83	46	119	32	101	35	103	37	135	91	91
9	H	21	0056	46	2	136	80	109	51	114	37	106	40	109	42	135	110	110
10	HIG	18	0020	257	8	136	94	116	64	136	71	126	44	119	47	137	130	130
11	JS	20	0064	120	8	135	90	97	63	124	34	109	46	112	49	135	96	96
12	LP	21	0058	49	1	135	82	97	62	136	50	110	54	115	55	136	111	111
13	TOP	19	0216	74	1	134	86	88	65	113	43	124	49	108	52	132	117	117
14	LW	22	0185	34	4	133	79	91	53	118	33	93	41	93	44	132	100	100
15	JWU	19	0001	104	1	133	89	102	68	124	34	83	51	92	55	132	94	94
16	NWB	21	0267	61	1	132	83	103	50	136	36	104	36	108	39	133	107	107
17	NWB	20	0080	99	1	132	88	94	55	136	27	80	42	86	44	133	87	87
18	GZ	23	0340	36	2	131	79	94	49	127	30	104	37	105	39	131	105	105
19	BC	23	0005	25	1	130	75	95	50	125	35	90	38	94	41	130	86	86
20	JS	20	0132	23	5	129	75	85	56	107	40	109	47	106	49	127	110	110
21	XK	22	0142	45	2	128	81	112	48	129	72	91	33	98	36	129	99	99
22	TOP	21	0332	102	3	128	88	106	59	136	74	113	43	106	46	130	125	125
23	BC	19	0107	45	1	128	81	81	56	100	33	123	45	113	48	126	108	108
24	HVN	22	0194	45	1	127	80	105	48	128	28	111	35	104	37	128	114	114
25	GZ	18	0326	542	12	127	97	82	88	111	56	129	76	116	80	126	127	127
26	JVB	23	0026	45	1	127	79	105	43	119	56	113	29	108	31	127	104	104
27	HVN	23	0130	21	1	127	73	99	46	120	27	109	35	102	38	127	112	112
28	HVN	20	0036	94	1	126	89	90	66	120	45	128	53	103	56	126	119	119
29	JW	22	0275	52	1	126	82	95	50	108	31	105	37	103	39	125	92	92
30	HVN	19	0055	71	1	126	86	107	64	123	34	80	49	92	53	126	89	89





DIE 19^{de} PRODUKSIEVEILING VAN STELENA WORD AANGEBIED

OP WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2026 OM 11:00 TE

NOOITGEDACHT, ORANJEVILLE



REEDS VAN WELEER GESELEKTEER OM TE PRESTEER

Jare se ondervinding in die SA Vleismerino bedryf het ons geleer watter tipe dier die hartklop van die kommersiële bedryf is, en ons teel doelgerig daarvoor.



172021



172022

19^{de}

Produksie veiling

23 September 2026

(4de Woensdag in September)





Nooitgedacht
Posbus 123
Oranjeville
1995

Manie Lombard
083 232 4324
manie@stelena.co.za
www.stelena.co.za

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: SPEEN MATERNALE TEELWAARDE (MELK & MOEDERSKAP)

TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	PR	21	0050	757	5	93	98	136	80	102	37	110	50	126	55	94	105	104
2	SJ	22	0046	40	2	92	80	133	49	123	73	113	35	114	38	95	121	115
3	JVB	21	0015	67	1	114	85	131	53	114	85	113	36	133	39	115	114	121
4	GZ	18	0005	87	1	95	87	131	62	109	27	108	42	123	44	96	115	111
5	XK	21	0070	158	5	91	92	130	65	132	79	92	47	104	50	96	101	100
6	JVB	21	0014	209	2	90	93	129	60	89	78	121	36	136	39	89	121	112
7	VLK	21	0293	54	1	84	82	128	49	100	27	97	35	114	38	85	112	102
8	XK	17	0238	77	1	95	86	127	66	101	55	91	49	104	54	96	104	102
9	HIG	19	0183	93	2	136	88	126	55	136	62	120	41	127	44	137	121	137
10	XK	23	0046	23	1	90	76	126	47	116	58	99	34	108	37	93	114	107
11	H	19	0168	89	1	122	89	124	73	108	46	136	58	136	61	121	127	133
12	DDb	21	0316	226	1	109	94	124	65	119	25	105	44	110	47	110	111	115
13	H	19	0185	21	1	123	74	123	58	109	64	106	51	112	53	122	116	124
14	TOP	23	0264	37	2	119	78	123	45	133	52	111	32	112	34	121	122	128
15	JVB	21	0216	33	2	114	78	122	51	120	77	101	38	110	41	115	103	112
16	DDb	21	0486	25	1	125	76	122	52	124	16	112	39	124	42	126	112	124
17	ISH	21	0072	39	3	90	80	122	52	103	57	116	37	122	40	91	123	113
18	CS	16	0021	88	4	106	87	122	67	107	39	101	54	122	58	106	105	108
19	H	22	0349	54	2	123	82	122	51	112	30	131	37	136	40	122	119	129
20	WPT	19	0125	264	2	108	95	120	77	105	78	105	58	127	62	108	113	115
21	LPB	19	0057	157	2	83	92	120	62	87	75	113	41	123	45	83	116	104
22	XK	20	0313	51	1	100	82	120	55	112	54	94	38	102	41	102	105	105
23	XK	21	0169	91	2	92	88	119	62	119	83	112	45	97	49	95	118	111
24	H	18	0300	132	1	112	91	119	67	99	56	65	56	64	59	111	96	102
25	HVN	21	0078	55	1	105	83	119	55	117	36	98	39	106	43	106	113	113
26	H	20	0128	44	2	97	81	118	57	99	38	116	45	123	48	97	122	116
27	DDb	20	0515	42	1	106	81	118	58	115	25	85	47	86	50	107	95	100
28	XK	21	0197	185	3	116	93	117	64	92	86	101	42	112	46	114	108	114
29	HIG	17	0016	34	1	91	79	117	56	110	62	127	45	115	48	93	125	116
30	HIG	22	0285	26	1	124	73	117	44	128	46	124	31	117	33	125	125	132



30 Voorloper Teelramme

AKTIEWE RAMME MET TEN MINSTE 20 NAGESLAG, GEBORE IN DIE LAASTE 5 JAAR, MET VMI > 100

BLUP ONTLEDING: 19 NOVEMBER 2025

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: TEELWAARDE VIR GROEI NA-SPEEN

TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	HIG	19	0183	93	2	136	88	126	55	136	62	120	41	127	44	137	121	137
2	HIG	18	0020	257	8	136	94	116	64	136	71	126	44	119	47	137	130	142
3	XK	21	0365	29	2	120	76	115	47	136	59	97	37	109	39	122	97	111
4	TOP	23	0114	97	2	136	88	112	51	136	56	136	33	106	35	137	139	149
5	TOP	21	0332	102	3	128	88	106	59	136	74	113	43	106	46	130	125	133
6	NWB	21	0154	46	1	115	81	106	53	136	37	106	40	117	43	117	106	115
7	NWB	22	0100	170	1	136	92	104	58	136	21	113	41	121	43	137	106	125
8	NWB	21	0267	61	1	132	83	103	50	136	36	104	36	108	39	133	107	123
9	GEC	21	0270	109	1	136	89	99	55	136	65	97	39	108	42	137	97	117
10	TOP	21	0038	62	3	119	86	95	66	136	73	136	50	86	53	122	131	134
11	NWB	20	0080	99	1	132	88	94	55	136	27	80	42	86	44	133	87	107
12	LP	21	0058	49	1	135	82	97	62	136	50	110	54	115	55	136	111	126
13	TOP	23	0264	37	2	119	78	123	45	133	52	111	32	112	34	121	122	128
14	XK	21	0070	158	5	91	92	130	65	132	79	92	47	104	50	96	101	100
15	ISH	22	0087	30	2	110	78	114	50	130	58	98	36	109	39	113	101	108
16	NWB	22	0291	29	1	121	76	110	49	130	18	96	35	105	38	123	94	108
17	GEC	21	0020	88	1	111	87	109	54	129	65	110	38	100	41	113	116	119
18	XK	22	0142	45	2	128	81	112	48	129	72	91	33	98	36	129	99	115
19	HIG	22	0285	26	1	124	73	117	44	128	46	124	31	117	33	125	125	132
20	HVN	22	0194	45	1	127	80	105	48	128	28	111	35	104	37	128	114	125
21	JS	21	0114	132	1	136	90	94	58	128	46	101	43	107	45	136	90	112
22	NWB	21	0014	140	2	120	91	102	57	128	20	97	39	105	42	122	95	108
23	GZ	23	0340	36	2	131	79	94	49	127	30	104	37	105	39	131	105	120
24	SJ	22	0002	72	3	98	86	115	54	126	71	131	40	114	43	101	133	126
25	NWB	19	0207	185	1	119	93	101	76	126	25	96	57	100	62	120	89	103
26	BC	23	0005	25	1	130	75	95	50	125	35	90	38	94	41	130	86	106
27	RVG	22	0145	51	1	98	81	109	49	125	66	89	36	95	39	101	111	107
28	DDb	21	0486	25	1	125	76	122	52	124	16	112	39	124	42	126	112	124
29	JS	20	0064	120	8	135	90	97	63	124	34	109	46	112	49	135	96	116
30	TOP	24	0076	21	2	111	74	102	45	124	44	104	34	105	37	113	113	116



La'vie

La'vie

SAVM STOET

WOUTER THERON SNR & JNR



PLAAS. DWARS-IN-DIE-WEG
14DE PRODUKSIEVEILING - 03 MAART 2026

NAVRAE:

WOUTER THERON JNR
079 522 4417
WOUTER THERON SNR
082 894 1434

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: TEELWAARDE VIR GETAL LAMMERS GESPEEN

TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	TOP	23	0114	97	2	136	88	112	51	136	56	136	33	106	35	137	139	149
2	TOP	21	0038	62	3	119	86	95	66	136	73	136	50	86	53	122	131	134
3	JVB	19	0066	72	3	118	86	102	64	113	65	136	48	135	52	118	113	121
4	TOP	18	0055	487	12	100	97	103	88	112	76	136	73	136	77	101	147	134
5	H	19	0168	89	1	122	89	124	73	108	46	136	58	136	61	121	127	133
6	TOP	17	0186	617	7	105	98	110	91	101	87	136	81	124	84	105	135	130
7	VB	18	0024	56	1	107	82	98	50	100	43	133	34	132	37	107	140	132
8	TOP	22	0074	62	3	88	84	103	53	92	43	132	39	127	41	88	133	118
9	GZ	22	0204	75	2	122	86	91	56	115	42	132	44	133	46	122	133	135
10	SJ	22	0002	72	3	98	86	115	54	126	71	131	40	114	43	101	133	126
11	H	22	0349	54	2	123	82	122	51	112	30	131	37	136	40	122	119	129
12	WJV	19	0019	211	1	107	94	115	76	98	82	131	59	124	63	106	137	132
13	DDB	21	0350	44	1	68	81	113	58	82	30	131	47	126	50	69	137	111
14	GZ	18	0326	542	12	127	97	82	88	111	56	129	76	116	80	126	127	132
15	HVN	20	0036	94	1	126	89	90	66	120	45	128	53	103	56	126	119	128
16	HIG	17	0016	34	1	91	79	117	56	110	62	127	45	115	48	93	125	116
17	HIG	18	0020	257	8	136	94	116	64	136	71	126	44	119	47	137	130	142
18	GZ	20	0196	33	3	113	81	78	59	105	30	126	45	112	48	113	103	109
19	TOP	21	0040	57	2	98	83	98	56	104	54	125	43	110	46	99	120	114
20	BEC	16	0065	62	1	93	84	112	62	98	38	125	49	123	52	93	119	112
21	EAG	22	0063	100	2	112	88	97	56	105	54	125	43	111	45	112	122	123
22	HIG	22	0285	26	1	124	73	117	44	128	46	124	31	117	33	125	125	132
23	LW	21	0032	99	2	111	88	106	55	112	30	124	38	113	41	111	118	120
24	JVB	22	0101	60	1	115	83	111	53	107	61	124	37	127	40	115	102	112
25	DDB	21	0435	21	1	111	75	95	57	105	31	124	48	123	50	110	122	121
26	TOP	19	0216	74	1	134	86	88	65	113	43	124	49	108	52	132	117	130
27	BC	19	0107	45	1	128	81	81	56	100	33	123	45	113	48	126	108	119
28	GM	21	0216	49	1	101	84	95	64	95	44	123	53	124	55	100	115	111
29	ISA	19	0007	107	1	105	89	92	60	108	65	123	46	109	49	106	106	109
30	GZ	21	0012	107	5	95	89	101	64	99	30	122	44	130	48	96	110	106



30 Voorloper Teelramme

AKTIEWE RAMME MET TEN MINSTE 20 NAGESLAG, GEBORE IN DIE LAASTE 5 JAAR, MET VMI > 100

BLUP ONTLEDING: 19 NOVEMBER 2025

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: TEELWAARDE VIR TOTALE GEWIG GESPEEN (TWW)

TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	TOP	18	0055	487	12	100	97	103	88	112	76	136	73	136	77	101	147	134
2	H	19	0168	89	1	122	89	124	73	108	46	136	58	136	61	121	127	133
3	H	22	0349	54	2	123	82	122	51	112	30	131	37	136	40	122	119	129
4	JVB	21	0014	209	2	90	93	129	60	89	78	121	36	136	39	89	121	112
5	JVB	19	0066	72	3	118	86	102	64	113	65	136	48	135	52	118	113	121
6	GZ	22	0204	75	2	122	86	91	56	115	42	132	44	133	46	122	133	135
7	JVB	21	0015	67	1	114	85	131	53	114	85	113	36	133	39	115	114	121
8	VB	18	0024	56	1	107	82	98	50	100	43	133	34	132	37	107	140	132
9	GZ	21	0012	107	5	95	89	101	64	99	30	122	44	130	48	96	110	106
10	TOP	19	0389	124	2	81	91	99	68	90	57	122	53	128	56	82	132	113
11	HIG	19	0183	93	2	136	88	126	55	136	62	120	41	127	44	137	121	137
12	JVB	22	0101	60	1	115	83	111	53	107	61	124	37	127	40	115	102	112
13	TOP	22	0074	62	3	88	84	103	53	92	43	132	39	127	41	88	133	118
14	WPT	19	0125	264	2	108	95	120	77	105	78	105	58	127	62	108	113	115
15	DDB	21	0350	44	1	68	81	113	58	82	30	131	47	126	50	69	137	111
16	PR	21	0050	757	5	93	98	136	80	102	37	110	50	126	55	94	105	104
17	WJV	19	0019	211	1	107	94	115	76	98	82	131	59	124	63	106	137	132
18	TOP	17	0186	617	7	105	98	110	91	101	87	136	81	124	84	105	135	130
19	DDB	21	0486	25	1	125	76	122	52	124	16	112	39	124	42	126	112	124
20	GM	21	0216	49	1	101	84	95	64	95	44	123	53	124	55	100	115	111
21	BEC	16	0065	62	1	93	84	112	62	98	38	125	49	123	52	93	119	112
22	H	20	0128	44	2	97	81	118	57	99	38	116	45	123	48	97	122	116
23	LPB	19	0057	157	2	83	92	120	62	87	75	113	41	123	45	83	116	104
24	GZ	18	0005	87	1	95	87	131	62	109	27	108	42	123	44	96	115	111
25	DDB	21	0435	21	1	111	75	95	57	105	31	124	48	123	50	110	122	121
26	ISH	21	0072	39	3	90	80	122	52	103	57	116	37	122	40	91	123	113
27	CS	16	0021	88	4	106	87	122	67	107	39	101	54	122	58	106	105	108
28	NWB	22	0100	170	1	136	92	104	58	136	21	113	41	121	43	137	106	125
29	WDW	18	0344	226	1	111	94	112	74	109	20	113	56	121	61	111	115	118
30	WJV	22	0263	58	2	93	84	101	59	73	58	117	48	120	51	91	111	104



Business

From facing the challenges to finding new directions

Farming has its challenges but banking shouldn't be one of them

When you need more than a one-size-fits-all approach to meet your farm's unique needs and requirements, we can help you with specialised products and banking solutions.

We also provide a team of expert agricultural managers with industry knowledge and experience to help guide you and successfully optimise your farming operations.

For more information on how we can help grow your farm, please contact **Pertunia Setumo** on modipadipertunia.setumo@fnb.co.za.

Help Changes Everything

Switch to FNB Agriculture

First National Bank A division of FirstRand Bank Limited.
An Authorised Financial Services and Credit Provider (NCRCP20).

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: OOI SELEKSIE INDEKS (TEEL TOP OOIE)

TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	TOP	18	0055	487	12	100	97	103	88	112	76	136	73	136	77	101	147	134
2	VB	18	0024	56	1	107	82	98	50	100	43	133	34	132	37	107	140	132
3	TOP	23	0114	97	2	136	88	112	51	136	56	136	33	106	35	137	139	149
4	WJV	19	0019	211	1	107	94	115	76	98	82	131	59	124	63	106	137	132
5	DDB	21	0350	44	1	68	81	113	58	82	30	131	47	126	50	69	137	111
6	TOP	17	0186	617	7	105	98	110	91	101	87	136	81	124	84	105	135	130
7	SJ	22	0002	72	3	98	86	115	54	126	71	131	40	114	43	101	133	126
8	TOP	22	0074	62	3	88	84	103	53	92	43	132	39	127	41	88	133	118
9	GZ	22	0204	75	2	122	86	91	56	115	42	132	44	133	46	122	133	135
10	TOP	19	0389	124	2	81	91	99	68	90	57	122	53	128	56	82	132	113
11	TOP	21	0038	62	3	119	86	95	66	136	73	136	50	86	53	122	131	134
12	HIG	18	0020	257	8	136	94	116	64	136	71	126	44	119	47	137	130	142
13	TOP	17	0001	134	4	81	92	101	80	92	79	119	69	98	72	82	128	110
14	GZ	18	0326	542	12	127	97	82	88	111	56	129	76	116	80	126	127	132
15	H	19	0168	89	1	122	89	124	73	108	46	136	58	136	61	121	127	133
16	HIG	17	0016	34	1	91	79	117	56	110	62	127	45	115	48	93	125	116
17	TOP	21	0332	102	3	128	88	106	59	136	74	113	43	106	46	130	125	133
18	HIG	22	0285	26	1	124	73	117	44	128	46	124	31	117	33	125	125	132
19	VAG	19	0174	127	1	111	91	116	72	115	42	113	59	114	62	112	124	124
20	ISH	21	0072	39	3	90	80	122	52	103	57	116	37	122	40	91	123	113
21	DDB	21	0435	21	1	111	75	95	57	105	31	124	48	123	50	110	122	121
22	TOP	23	0264	37	2	119	78	123	45	133	52	111	32	112	34	121	122	128
23	EAG	22	0063	100	2	112	88	97	56	105	54	125	43	111	45	112	122	123
24	H	20	0128	44	2	97	81	118	57	99	38	116	45	123	48	97	122	116
25	GU	19	0229	55	1	89	83	106	60	98	27	110	46	108	50	89	122	110
26	HIG	19	0183	93	2	136	88	126	55	136	62	120	41	127	44	137	121	137
27	SJ	22	0046	40	2	92	80	133	49	123	73	113	35	114	38	95	121	115
28	JVB	21	0014	209	2	90	93	129	60	89	78	121	36	136	39	89	121	112
29	LW	18	0089	137	4	110	92	85	76	103	77	119	61	93	65	109	121	119
30	NWB	18	0010	74	1	105	88	102	68	118	30	99	51	100	55	106	120	116



30 Voorloper Teelramme

AKTIEWE RAMME MET TEN MINSTE 20 NAGESLAG, GEBORE IN DIE LAASTE 5 JAAR, MET VMI > 100

BLUP ONTLEDING: 19 NOVEMBER 2025

RANGORDE VAN VADERS (TEELRAMME) VOLGENS: VLEISMERINO INDEKS (ALLES GEKOMBINEERD)

TEELRAM NOMMER				INVLOED		SPEEN DIREK		SPEEN MATERNAAL		NA-SPEEN		REPRODUKSIE		TOT. GEWIG GESPEEN		SELEKSIE INDEKSE		
	KKM	JAAR	VOLG NR.	NAGESLAG	KUDES	SPN DIR %	AKK.%	SPN MAT %	AKK.%	NA SPN %	AKK.%	GLS %	AKK.%	TGG %	AKK.%	GROEI	OOI	VMI
1	TOP	23	0114	97	2	136	88	112	51	136	56	136	33	106	35	137	139	149
2	HIG	18	0020	257	8	136	94	116	64	136	71	126	44	119	47	137	130	142
3	HIG	19	0183	93	2	136	88	126	55	136	62	120	41	127	44	137	121	137
4	GZ	22	0204	75	2	122	86	91	56	115	42	132	44	133	46	122	133	135
5	TOP	18	0055	487	12	100	97	103	88	112	76	136	73	136	77	101	147	134
6	TOP	21	0038	62	3	119	86	95	66	136	73	136	50	86	53	122	131	134
7	TOP	21	0332	102	3	128	88	106	59	136	74	113	43	106	46	130	125	133
8	H	19	0168	89	1	122	89	124	73	108	46	136	58	136	61	121	127	133
9	HIG	22	0285	26	1	124	73	117	44	128	46	124	31	117	33	125	125	132
10	GZ	18	0326	542	12	127	97	82	88	111	56	129	76	116	80	126	127	132
11	VB	18	0024	56	1	107	82	98	50	100	43	133	34	132	37	107	140	132
12	WJV	19	0019	211	1	107	94	115	76	98	82	131	59	124	63	106	137	132
13	TOP	17	0186	617	7	105	98	110	91	101	87	136	81	124	84	105	135	130
14	TOP	19	0216	74	1	134	86	88	65	113	43	124	49	108	52	132	117	130
15	H	22	0349	54	2	123	82	122	51	112	30	131	37	136	40	122	119	129
16	TOP	23	0264	37	2	119	78	123	45	133	52	111	32	112	34	121	122	128
17	HVN	20	0036	94	1	126	89	90	66	120	45	128	53	103	56	126	119	128
18	LP	21	0058	49	1	135	82	97	62	136	50	110	54	115	55	136	111	126
19	H	21	0056	46	2	136	80	109	51	114	37	106	40	109	42	135	110	126
20	SJ	22	0002	72	3	98	86	115	54	126	71	131	40	114	43	101	133	126
21	EAG	21	0116	79	2	136	86	86	57	116	44	116	42	100	45	135	111	125
22	HVN	22	0194	45	1	127	80	105	48	128	28	111	35	104	37	128	114	125
23	NWB	22	0100	170	1	136	92	104	58	136	21	113	41	121	43	137	106	125
24	DDB	21	0486	25	1	125	76	122	52	124	16	112	39	124	42	126	112	124
25	VAG	19	0174	127	1	111	91	116	72	115	42	113	59	114	62	112	124	124
26	H	19	0185	21	1	123	74	123	58	109	64	106	51	112	53	122	116	124
27	NWB	21	0267	61	1	132	83	103	50	136	36	104	36	108	39	133	107	123
28	EAG	22	0063	100	2	112	88	97	56	105	54	125	43	111	45	112	122	123
29	HVN	23	0130	21	1	127	73	99	46	120	27	109	35	102	38	127	112	122
30	GJS	18	0094	241	7	118	95	113	78	120	48	114	58	113	63	119	116	122

AffiePlaas Fotografie

Landbou Fotograaf/Videograaf

**Veiling
bemarkingsmateriaal**

**Katalogus fotos
en lot videos**

**Opsommingsvideo
van
Veilingsdag/Boeredag**

Addisionele dienste

- Drone beskikbaar
- Logo ontwerp
- Veiling advertensie ontwerp
- Joernaal advertensie ontwerp



**Navrae:
Zanmari Crous**

066 226 8247

zcrous12@gmail.com

Beste 20 LAMVLEIS-PRODUSERENDE OOIE 2017 - 2022



OOI PER JAARGROEP			REPRODUKSIE EN GROOTMAAKVERMOË							NAGESLAG VISUELE PUNT		
No	Ooi Nommer	Geb. Mnd.	OEL (mde)	ILP (dae)	Geb./ Lam.	Lam% / Jaar	Lammers Geweeg	Gem. Spnldx	Totale kg Gespeen	Lammers Gekeur	Gem. Wolpunt	Gem. Boupunt
1	17-0182TOP	9	22	272	8/17	239	17	106	620	14	7	7
2	17-0099TOP	6	14	311	8/16	213	16	108	596	10	6	6
3	17-0014TOP	5	14	287	10/17	227	15	105	587	11	7	7
4	17-0028KIN	9	25	360	6/13	183	13	101	587	5	6	7
5	17-0336H	10	11	348	7/13	183	13	106	547	4	7	7
6	17-0114TOP	6	14	288	10/17	227	15	108	539	12	7	8
7	17-0002TOP	5	15	284	9/16	213	15	102	525	9	7	7
8	17-0091JVR	5	17	338	8/12	160	12	107	521	6	7	7
9	17-0180TOP	9	21	281	9/17	236	14	112	520	12	7	7
10	17-0125TOP	6	14	287	10/17	227	16	91	511	8	6	7
11	17-0077JVR	5	17	339	8/13	173	11	112	493	5	6	6
12	17-0237H	4	16	300	8/14	184	13	101	490	2	8	9
13	17-0192JVR	11	12	337	8/14	200	12	111	488	6	6	7
14	17-0145TOP	6	20	391	7/14	189	14	102	478	7	7	7
15	17-0168TOP	9	13	311	8/13	181	13	103	471	9	7	7
16	17-0102JVR	6	16	340	8/12	160	11	99	459	6	6	7
17	17-0345H	10	10	349	7/13	183	11	101	445	3	7	7
18	17-0226JVB	9	18	388	6/11	153	11	100	443	7	7	8
19	17-0294H	6	15	343	7/13	176	12	96	436	2	8	8
20	17-0289H	6	15	342	7/11	149	11	104	436	1	9	9
GEM VIR JAARGROEP 2017			16	325		193	13		510	7	7	7
1	18-0090TOP	3	16	296	8/14	209	13	104	496	6	6	7
2	18-0155H	3	19	278	7/13	197	13	99	494	2	8	8
3	18-0150H	3	17	284	7/13	197	12	106	485	1	8	6
4	18-0042TOP	3	16	279	9/15	224	13	101	474	9	7	7
5	18-0022WJV	4	13	542	5/11	167	10	104	473	3	5	7
6	18-0187TOP	8	14	304	8/15	238	12	107	468	12	7	7
7	18-0099PR	3	17	294	8/14	209	13	107	468	5	6	7
8	18-0354JVB	9	18	386	5/13	210	11	100	465	10	6	6
9	18-0202NWB	5	24	363	6/14	215	12	105	462	6	7	7
10	18-0050TOP	3	16	273	9/16	239	15	97	460	3	5	7
11	18-0035JVB	3	18	362	7/13	194	11	105	459	9	6	7
12	18-0031H	3	19	291	7/13	194	13	95	446	2	6	6
13	18-0189JVB	3	17	365	7/12	179	10	100	444	10	6	7
14	18-0234H	5	21	313	6/13	200	12	99	440	1	6	8
15	18-0200JVB	3	17	364	7/16	239	14	95	437	11	7	8
16	18-0035JVR	5	12	438	6/14	215	12	101	427	3	6	7
17	18-0161H	4	17	287	7/13	197	11	99	426	2	7	7
18	18-0148JVB	3	17	365	7/12	179	10	105	421	6	7	8
19	18-0036TOP	3	16	317	8/14	209	12	106	418	9	7	7
20	18-0319JVB	9	24	362	6/13	210	11	101	417	10	7	7
GEM VIR JAARGROEP 2018			17	338		206	12		454	6	7	7
1	19-0025TOP	2	18	339	6/11	190	11	x104	422	7	8	7
2	19-0317TOP	10	19	278	6/11	216	11	105	421	7	7	6
3	19-0290NWB	5	24	356	5/10	182	10	100	420	1	5	7
4	19-0090JVB	3	18	362	6/11	193	9	117	417	7	7	7
5	19-0116JVR	6	12	354	6/11	200	10	104	411	2	7	7
6	19-0134TOP	2	17	307	7/14	246	12	100	396	8	8	8
7	19-0099TOP	2	15	272	8/16	276	12	106	394	9	7	7
8	19-0232GZ	9	19	364	5/12	231	11	105	394	5	8	7
9	19-0064TOP	2	18	307	7/13	224	12	99	394	4	7	8
10	19-0059TOP	2	18	281	7/13	224	12	104	394	8	7	7
11	19-0037JHB	6	15	326	6/10	185	10	98	386	2	8	7
12	19-0149US	4	23	364	5/11	196	11	108	385	1	6	4
13	19-0003WJV	2	15	391	5/11	190	10	99	385	4	6	7
14	19-0161VAG	9	20	356	5/11	212	11	103	381	6	8	7
15	19-0087TOP	2	20	305	6/11	190	11	98	381	6	7	7
16	19-0219NWB	5	23	363	5/9	164	9	101	373	1	9	7
17	19-0028AMU	5	19	326	6/13	236	11	101	364	5	6	6
18	19-0007TOP	2	18	304	7/18	310	13	95	363	9	7	7
19	19-0070JVR	5	13	358	6/10	182	9	96	359	4	7	7
20	19-0053TOP	2	18	305	7/14	241	11	101	354	9	7	7
GEM VIR JAARGROEP 2019			18	331		214	11		390	5	7	7

OOI-REPRODUKSIELYS VAN DIE
BESTE 20 TEELOOIE PER JAARGROEP
 GERANGSKIK VOLGENS TOTALE KG LAMMERS GESPEEN
 Opgestel deur die SAVM Telersgenootskap op 19 November 2025

OOI PER JAARGROEP			REPRODUKSIE EN GROOTMAAKVERMOË							NAGESLAG VISUELE PUNT		
No	Ooi Nommer	Geb. Mnd.	OEL (mde)	ILP (dae)	Geb./ Lam.	Lam% / Jaar	Lammers Geweeg	Gem. Spnldx	Totale kg Gespeen	Lammers Gekeur	Gem. Wolpunt	Gem. Boupunt
1	20-0010TOP	2	20	283	6/13	277	11	108	415	9	6	7
2	20-0093JVR	6	14	342	5/10	227	9	107	394	4	7	6
3	20-0103WPT	4	11	372	5/11	239	9	107	390	5	7	7
4	20-0140WPT	4	24	366	4/9	196	9	105	381	2	6	5
5	20-0196JVB	9	18	370	4/9	214	9	107	380	5	7	6
6	20-0121WPT	4	23	368	4/9	196	9	105	371	5	7	7
7	20-0123JVB	3	17	364	5/11	239	9	98	368	6	7	7
8	20-0039TOP	3	17	330	5/10	213	10	98	349	4	6	6
9	20-0090WPT	4	23	368	4/8	174	8	108	347	5	8	7
10	20-0027JVR	6	11	358	5/10	227	8	102	340	2	8	8
11	20-0533GM	9	18	363	4/7	167	7	121	335	5	7	7
12	20-0014WPT	3	24	368	4/7	152	7	113	332	3	7	7
13	20-0187JVB	9	19	345	4/8	190	8	105	326	3	7	6
14	20-0147WPT	4	23	365	4/8	174	8	99	325	4	8	8
15	20-0050AMU	5	18	321	5/12	267	9	110	324	5	7	7
16	20-0149TOP	8	22	281	5/10	238	10	100	324	1	4	5
17	20-0084NWB	4	25	355	4/8	174	8	105	322	2	8	8
18	20-0091WPT	4	23	362	3/7	152	7	105	319	3	8	8
19	20-0165TOP	8	19	313	5/9	214	8	112	318	6	7	7
20	20-0072JVR	6	22	369	4/9	205	8	104	318	4	7	7
GEM VIR JAARGROEP 2020			20	348		207	9		349	4	7	7
1	21-0163WPT	4	24	361	3/8	222	7	102	289	2	8	8
2	21-0029WPT	4	25	347	3/7	194	7	106	287	2	8	8
3	21-0190WPT	5	23	360	3/7	194	6	114	284	1	8	7
4	21-0218TOP	6	22	269	4/9	265	9	100	282	1	5	7
5	21-0093JVR	5	23	365	3/7	200	7	99	281	1	9	6
6	21-0035JVR	5	12	367	4/7	200	7	104	266	3	7	7
7	21-0161WPT	4	23	360	3/6	167	6	103	265	1	6	5
8	21-0105WPT	4	24	361	3/5	139	5	105	265	1	6	6
9	21-0211AMU	11	18	360	3/6	200	6	109	260	3	6	7
10	21-0267AMU	11	18	358	3/6	200	6	116	253	2	6	6
11	21-0191NWB	5	23	366	3/7	200	6	104	252	2	7	7
12	21-0042WPT	4	24	360	3/6	167	6	103	252	4	6	8
13	21-0005TOP	1	22	290	4/7	184	7	99	250	2	7	8
14	21-0211NWB	5	23	362	3/6	171	6	102	245	1	6	6
15	21-0080NWB	4	25	363	3/6	167	6	108	245	2	8	9
16	21-0172WPT	4	23	362	3/5	139	5	114	245	1	7	7
17	21-0189AMU	11	18	361	3/7	233	7	106	241	2	7	6
18	21-0108NWB	5	24	362	3/5	139	5	109	233	1	7	8
19	21-0184XK	4	16	369	3/9	250	7	91	232	3	7	7
20	21-0011TOP	1	20	337	4/7	184	6	96	231	1	6	8
GEM VIR JAARGROEP 2021			22	352		191	6		258	2	7	7
1	22-0008WPT	4	17	285	3/7	269	7	97	227	1	7	4
2	22-0160WPT	4	17	283	3/7	269	7	96	218	1	6	4
3	22-0141WPT	4	17	283	3/5	192	5	119	208	3	7	7
4	22-0081WPT	4	17	283	3/5	192	5	113	206	2	7	7
5	22-0288NWB	6	22	364	2/4	160	4	112	202	1	7	8
6	22-0080GM	5	17	268	3/6	240	6	105	196	1	6	7
7	22-0308WPT	5	16	283	3/7	280	6	78	193	3	7	7
8	22-0306WPT	5	16	285	3/8	320	6	79	191	3	5	6
9	22-0122WPT	4	17	282	3/5	192	4	111	190	2	7	6
10	22-0155WPT	4	23	380	2/4	154	4	116	190	2	8	7
11	22-0316WPT	5	22	380	2/4	160	4	123	186	2	8	8
12	22-0030TOP	2	18	342	3/6	222	6	100	185	2	7	8
13	22-0177WPT	4	17	283	3/9	346	6	99	184	0	6	4
14	22-0064WPT	4	17	564	2/5	192	4	115	174	2	7	7
15	22-0133JVB	4	16	365	3/7	269	4	106	173	3	8	8
16	22-0022WPT	4	17	281	3/8	308	5	87	172	2	6	7
17	22-0257NWB	6	22	363	2/4	160	4	100	172	2	7	7
18	22-0054NWB	4	24	356	2/4	154	4	100	172	0	0	0
19	22-0098NWB	4	23	376	2/4	154	4	104	171	1	8	8
20	22-0215WPT	4	17	267	2/4	154	4	118	171	1	7	6
GEM VIR JAARGROEP 2022			19	329		219	5		189	2	7	6

AKTIEWE KEURDERS

Aktiewe Keurders

'n Keurder moet minstens by een stoet per jaar keuring doen om op die aktiewe lys van keurders te bly. Indien 'n keurder dus vir 'n tyd lank nie betrokke was by die keuring van SA Vleismerino's nie en hy wil graag weer as keurder optree, dan moet hy eers die Genootskap verwittig en die nuutste prosedures ontvang. Slegs keurders wat vanjaar amptelike keuringslyste van die Genootskap voltooi en onderteken het se name verskyn op die lys. Laat weet die Genootskap op 084 580 3413 indien u besonderhede foutief of uitgelaat is.

VAN	VOORL	NAAM	PLEK	SELFOON	FIRMA
Aucamp	P F	Pieter	Kleinbrakrivier	082 825 3890	BKB
Barnard	M C	Theuns	Leeudoringstad	082 374 2656	BKB
Birks	R	Rowen	Senekal	072 248 2197	BKB
Botha	M J	Theuns	Ermelo	082 820 5858	Molatek
De Jager	H B	Henri	Bethlehem	079 499 4555	BKB
De Wet	D R	Danie	Frankfort	082 772 4537	BKB
De Wet	J S	Koos	Graaff-Reinet	082 400 4935	Teler
Du Plessis	K J	Karel	Kroonstad	082 826 3244	BKB
Du Plooy	P W	Wouter	Bultfontein	079 887 0123	Teler
Eksteen	E P	Eduan	Bethlehem	076 401 6315	OVK
Fourie	J T	JT	Ladybrand	082 854 8620	OVK
Geldenhuys	W S P	Willie	Ventersdorp	079 516 4999	Teler
Giliomee	D W	DW	Paarl	082 899 0809	BKB
Greyvenstein	A P	Andre	Barkly-Oos	082 310 8701	BKB
Hartman	G L	Gerhard	Kroonstad	082 550 7196	Teler
Hattingh	H W	Hennie	Bettiesbaai	082 786 1534	BKB
Joubert	J C	Jan	Bloemfontein	082 573 4980	BKB
Kleynhans	R	Robbie	Wesselsbron	082 779 6495	OVK
Le Roux	J P	JP	Ermelo	082 853 4817	OVK
Lombard	H S	Manie	Oranjeville	083 232 4324	Teler
Louw	O C	Nellis	Piketberg	083 441 4032	BKB
Marincowitz	C W J	Christiaan	Graaff-Reinet	082 826 0668	BKB
Matthyssen	C S	Simon	Darling	082 312 1036	BKB
Minnaar	H	Henton	Bloemfontein	076 994 0026	BKB
Muller	G H	Gerrie	Frankfort	082 876 2277	Teler
Myburgh	M A	Riaan	Moorreesburg	082 853 4618	OVK
Olivier	J G M	Jan	Caledon	082 771 3476	BKB
Saaiman	J H	Jaco	Frankfort	071 673 0745	OVK
Slabbert	G P	Gideon	Bethlehem	083 264 1452	Teler
Steyn	T	Tjaart	Darling	082 771 5843	BKB
Strauss	D F	Frikkie	Bloemfontein	082 772 2059	BKB
Uys	C J	Cor	Middelburg OK	082 469 7517	OVK
Uys	J G	Jan	Steynsrus	082 375 9217	Teler
Van den Heever	C C	Cornie	Schweizer Reneke	082 948 3338	Teler
Van der Walt	J H	Jan	Jamestown	082 376 6178	BKB
Van Niekerk	H J	Manie	Kroonstad	082 550 0417	Teler
Van Schalkwyk	G D	Gert	Moorreesburg	082 808 2668	BKB
Veitch	J B	James	Ermelo	083 443 7422	BKB
Viljoen	M J	Matthys	Volksrust	082 772 4542	BKB
Visser	H J	Hennie	Bethlehem	084 583 1626	Vryskut
Vosloo	J E J	Jan	Bloemfontein	082 556 9822	SAVM
Wiehahn	H	Hugo	Caledon	083 456 4582	Teler
Wilkinson	J J	Joe	Eikenhof	072 146 0467	Teler

Tackling a *ticklish* situation with

DELTAPOR

5

RSA Reg. No.: G4252 (Act 36/1947)
 Namibia Reg. No.: NSO V04/18.3.3/539
 Botswana Reg. No.: W1301250



DELTAPOR® 5 aids in the control of tick-borne diseases and assists in preventing tick-related abscesses and fly-strike in cattle.

7-day meat withdrawal
 Zero milk withdrawal

Controls

- Ticks on cattle, sheep and goats
- Flies on cattle

Kills

- Biting and sucking lice on cattle



DELTAPOR 5: RSA Reg. No.: G4252 (Act 36/1947); Namibia Reg. No.: NSO V04/18.3.3/539; Botswana Reg. No.: W1301250
 Contains: Deltamethrin 0,5 % m/v; piperonyl butoxide 2,5 % m/v
 Registration holder: Afrivet Business Management (Pty) Ltd, Co. Reg. No.: 2000/011263/07, PO Box 2009, Faerie Glen, 0043, RSA
 Packaging: 200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L
 Photo credit: Merino SA


FOR MORE INFORMATION: Tel: +27 12 817 9060 | Web: www.afrivet.co.za



The power of synergy between PBO and deltamethrin - increasing efficacy without increasing the dose.



GEMIDDELDE RAMPRYSE & AANTAL VERKOOP PER JAAR



AFGELOPE 10 JAAR SE STATISTIEK VAN ALLE RAMME BY VEILINGS VERKOOP ONDER BESKERMING VAN DIE SAVM GENOOTSKAP

JAAR	AANTAL VERKOOP	GEM. PRYS	% STYGING / DALING	TOTALE OMSET
2016	1 615	7 783	5.06	12 567 550
2017	1 697	8 938	14.84	15 167 800
2018	1 798	9 772	9.33	17 573 100
2019	1 501	9 846	0.76	14 783 000
2020	1 405	11 972	21.59	16 820 650
2021	1 598	13 697	14.41	21 887 250
2022	1 531	13 316	- 2.78	20 387 500
2023	1 380	14 089	5.81	19 443 000
2024	1 221	12 489	-11.36	15 249 000
2025	1 171	13 309	6.57	15 585 000

Topprys ram verkoop vir R 82 500 op Nasionale Veiling van 06 Augustus 2025

3089 SVM



2025 RAMVERKOPE



Niekerksrust **Stoet**

JVB 3140

2026 Produksieveilings

68ste Produksieveiling
17 Junie 2026

69ste Produksieveiling
7 Oktober 2026

Kontak:



Jan van Biljon 082 781 5210



Plaas Niekerksrust, Viljoenskroon



DUURSTE 2025 RAMME

AAN ALLE KOPERS:

KOM asseblief self na die veilings
KYK wat voor jou staan
SIEN hoe hy jou kudde gaan verbeter
SYFERS is 'n belangrike hulpmiddel
VERSTAAN dat dit harde werk was om hom daar te kry!

PIET STRYDOM VEILING - 11.02.2025



GREYLING & SMITH VEILING - 13.02.2025



DANSOR VEILING - 20.02.2025



DE WET VEILING - 25.02.2025



LAVIE VEILING - 04.03.2025



MAGETZANE VEILING - 04.06.2025



CALEDON VEILING - 11.06.2025



JAN VAN BILJOEN VEILING - 17.06.2025



HILLTOP VEILING - 24.06.2025



CORALTA VEILING - 25.06.2025



STELLENBOSCH UNI VEILING - 17.07.2025



FRANKFORT NAS VEILING - 12.08.2025



PIKETBOERE VEILING - 13.08.2025



WOLMARANSTAD VEILING - 20.08.2025



NOORD VRYSTAAT VEILING - 27.08.2025




PRETORIA NAS VEILING - 29.08.2025



TRIO VEILING - 02.09.2025



HENK HARMSE VEILING - 03.09.2025



MALHERBE & WATERPAS - 09.09.2025



DE KOPPEN VEILING - 11.09.2025



DUBBEL X VEILING - 17.09.2025



SENCLOMAR VEILING - 17.09.2025



DOLF DU BRUYN VEILING - 23.09.2025



STELENA VEILING - 24.09.2025



JAN VAN BILJON VEILING - 01.10.2025



AMULET VEILING - 08.10.2025



MERGA VEILING - 15.10.2025



GAUTENG

ENANTIFLEX PTY LTD (TLV)

MONDEOR, JOHANNESBURG
☎ 072 821 5516 / 082 372 0638
✉ swartgoud@iafrica.com

MODISAOTSILE NYOKONG (MN)

KEMOIKANTSE FARMING, SPRINGS
☎ 066 294 3030
✉ modisaotsile88@gmail.com

QUANT CONSULTING (JSW)

GROENFONTEIN, BRONKHORSTSPRUIT
☎ 083 656 4156
✉ jswolv@gmail.com

VAN HEERDEN PA (LPH)

DAMASKUS, JOHANNESBURG
☎ 083 276 2463 / 082 821 3897
✉ pietvanheerden62@gmail.com

VRP BDY (VRP)

HARTZENBERGFONTEIN, ALBERTON
☎ 082 553 3543
✉ taschplani@gmail.com

WILKINSON JJ (KIN)

ELANDSFONTEIN, EIKENHOF
☎ 072 146 0467 / 082 342 1808
✉ wilkinsonbmsales@gmail.com

Kudde kenmerk letters in hakkies
Herd designation marks in brackets

LEDELYS MEMBER LIST

KWAZULU-NATAL

BENEKE UDO (XX)

KOPPIE-ALLEEN, LÜNEBURG
☎ 082 797 8088 / 072 450 5492
✉ waldbergdrakensbergers@gmail.com

HERITAGE (FH)

KROMDRAAI, STANDERTON
☎ 082 352 5101 / 062 177 5950
✉ ghe007@icloud.com

KOTZE JB (KJB)

BLYVOORUITZICHT, BELFAST
☎ 082 561 6934 / 076 906 5622
✉ kotze.ben@gmail.com

UYS JW (JWU)

DOORNKLOOF, STOFFBERG
☎ 082 858 2908 / 082 856 7734
✉ jan@januysboerdery.co.za

MPUMALANGA

DE JAGER JP (JK)

GOEDEHOOP, BETHAL
☎ 060 966 3693 / 082 823 8006
✉ de.jagerskraal@gmail.com

MORGENZON LANDBOU AKADEMIE (MVP)

MORGENZON
☎ 082 498 6023
✉ lanties@mweb.co.za

VAN DER MEULEN BDY (JBV)

HEMANSVALL, ERMELO
☎ 082 388 3529 / 082 388 2130
✉ vandermeulenjb@gmail.com

DE VILLIERS IJ (IDV)

MIDDELBURG
☎ 082 552 3316 / 082 572 4597
✉ izak@deville.biz

POLSON GE T/A MARET FARMS (POL)

GOEDEHOOP, LEANDRA
☎ 083 739 3030 / 082 877 4280
✉ polsonbdy@gmail.com

VAN NIEKERK W & I (WI)

VAALPAN, KRIEL
☎ 082 388 2068 / 082 560 4881
✉ ibethvniekerk@gmail.com

DU TOIT DL (DTT)

WITBANK, KRIEL
☎ 079 894 8770
✉ dldtoit@gmail.com

REMAN BOERDERY (LWD)

LEEUPAN, KINROSS
☎ 082 335 7220 / 082 222 3410
✉ rlouwrens0311@gmail.com

VAN ZYLS SPRUIT BDY (ZS)

WELTEVREDE, MIDDELBURG
☎ 082 335 4953 / 082 819 5095
✉ vanzyl.renaldo@gmail.com

GROBLER CA (CAG)

DRIEFONTEIN, STANDERTON
☎ 082 452 2587 / 072 682 3470
✉ delmarigrobler@gmail.com

THERON WJ (WT)

DWARS-IN-DIE-WEG, MORGENZON
☎ 082 894 1434 / 079 522 4417
✉ crescendofarming@gmail.com

WESSELS HF (HFW)

KROMDRAAI, STANDERTON
☎ 082 352 5101
✉ ghe007@icloud.com

Agterland

SA VLEISMERINO'S (AVM)

AGTERLAND
PORTERVILLE
082 875 0039
dutoit@breede.co.za



Ekonomies
Effektiewe
Genetika



Volgehoute Genetiese
Vordering vir
Meer Netto Wins/Ha

NOORD WES NORTH WEST

BOOGERTMAN VD LOO (HIG)

BROEDERSTROOM

☎ 083 453 1564 / 083 251 6833

✉ sandra@boogsmits.co.za

BOTHA JONELRI (WGL)

WOLWESPRUIT, VRYBURG

☎ 083 310 0649 / 082 314 4505

✉ jonelrijoneli06@gmail.com

CAMPHER WP (LEC)

RODEKOP, VENTERSDORP

☎ 082 090 6454

✉ wilrucampher@gmail.com

CONRADIE JOANITA (JJC)

RIETPAN, LICHTENBURG

☎ 079 875 2260 / 082 955 4727

✉ jonandi.savm@gmail.com

CONRADIE PJ (CON)

FINAAL, SCHWEIZER RENEKE

☎ 073 552 3836

✉ pconradie15@gmail.com

GELDENHUYS WSP (N)

RODEKOP, VENTERSDORP

☎ 076 516 4999

✉ wilsunel@truenw.co.za

JANSEN VAN RENSBURG M (MID)

LUSTHOF, LICHTENBURG

☎ 076 346 1964 / 072 834 9536

✉ jvrmichelle25@gmail.com

JANSE VAN VUUREN S (VVV)

DOORNSPRUIT, OTTOSDAL

☎ 073 714 6182

✉ sunejansevanvuuren217@gmail.com

LINEL FARMS (PTY) LTD (VB)

VAALKOP, POTCHEFSTROOM

☎ 082 806 5679 / 083 531 1153

✉ ines.vaalkop@gmail.com

RIVERS ACF (ACF)

RIETPAN, LICHTENBURG

☎ 062 275 6697

✉ johan.rietpan@gmail.com

VAN DEN HEEVER CC (COR)

CORALTA, SCHWEIZER-RENEKE

☎ 082 948 3338 / 082 948 3334

✉ coralta@nwet.co.za

VAN RENSBURG M (AMU)

TAAIBOSPAN, SANNIESHOF

☎ 082 952 1955 / 082 873 8681

✉ grietha@nwisp.co.za

VTV BOERDERY(EDMS) BPK (VTV)

NAUDEFONTEIN, CHRISTIANA

☎ 066 010 8012 / 082 331 1566

✉ vtvbemarking@lantic.net

WILSUNEL TRUST (PR)

KAALFONTEIN, VENTERSDORP

☎ 079 516 4999

✉ wilsunel@truenw.co.za

OOS KAAP EASTERN CAPE

DE WET JS (JS)

THE LANDS, GRAAFF-REINET

☎ 082 400 4935

✉ jsdewet@jabama.co.za

DE WET LJ (LW)

ALLEMANSKRAAL, GRAAFF REINET

☎ 082 775 7937 / 082 400 4935

✉ jsdewet@jabama.co.za

DU PLOOY FARMING (AC)

RIETGAT, JANSENVILLE

☎ 082 461 6960 / 082 301 8960

✉ duplooychris@icloud.com

EIGENPLAATS PTY LTD (WJH)

MEERLUST, GRAAFF REINET

☎ 072 172 0306 / 066 285 7054

✉ willem.eigenhuis1@gmail.com

FH ROSSOUW BDY (FNR)

BONHILLS, TARKASTAD

☎ 072 347 6838 / 079 710 4457

✉ francois.rossouw10@gmail.com

GOUWS JH (JHG)

KIEWIETSKUIL, ABERDEEN

☎ 072 621 7129 / 083 600 1806

✉ jan.gouws8181@gmail.com

GREYLING J VAN A (VAG)

RICKSUHILL, LADY GREY

☎ 082 782 7674 / 079 901 9384

✉ ricksuhill2@gmail.com

GREYLING SS JNR (GZ)

RICKSUHILL, LADY GREY

☎ 076 111 9575 / 082 782 7674

✉ faangreyling@gmail.com

SMITH HG (IAN)

WELGEVONDEN, DORDRECHT

☎ 072 729 8553

✉ hugh.welgevonden@gmail.com

SMITH IGH (GJS)

MORRISTON, DORDRECHT

☎ 079 699 1262

✉ ian@ysland.co.za

STRYDOM PJ (KLP)

KLIPKOP, DORDRECHT

☎ 079 611 4337 / 082 333 1570

✉ tcnelmarketing@gmail.com

VAN DER MERWE IJ (SW)

SANDWATER, HUMANSDORP

☎ 083 657 3791

✉ sandwaterboerdery@gmail.com

VRYSTAAT FREE STATE

AAC RANCH (AAC)

DENNEHOF, KROONSTAD

☎ 079 191 6517

✉ christiaanbredell@gmail.com

ABE VISSER BK (FZF)

RIETKUIL, REITZ

☎ 082 575 3000 / 082 771 9447

✉ abevisser.same@gmail.com

ALEXANDER JH (WJV)

STOFKRAAL, TROMPSBURG

☎ 076 681 6168 / 072 141 4147

✉ jannie.alexander@gmail.com

ALEXANDER N (ISA)

STOFKRAAL, TROMPSBURG

☎ 076 681 6168 / 072 141 4147

✉ jannie.alexander@gmail.com

B & M FAMILIE TRUST (BMF)

ZWARTKOPJE, KROONSTAD

☎ 071 473 4174 / 076 466 2652

✉ dawid938@yahoo.co.uk

BOSCH JH (JHB)

KAYALAMI, STEYNSRUS

☎ 071 685 5830

✉ janharmbosch@gmail.com

DANSIOR BOERDERY (EX)

EXCELSIOR, BETHLEHEM

☎ 083 264 1452 / 083 310 9275

✉ gideonslabbert101@gmail.com

DE BEER BJH (ME)

BUNDEMAR, TWEELING

☎ 083 653 0850 / 084 606 9359

✉ benniedb@gmail.com

DE KOPPEN SAVM (DK)

RIETKUIL, REITZ

☎ 082 575 3000 / 083 630 8484

✉ lieslvisser2@mail.com

DE KOCK GCB (SD)

POTSDAM, VREDE

☎ 082 379 0838 / 082 778 3307

✉ sandralinde@vodamail.co.za

DU BRUYN AJ (DDB)

VALSFONTEIN, BULTFONTEIN

☎ 082 338 2376 / 082 300 2076

✉ estiedubruyn@gmail.com

DU PLOOY PW (WD)

BOLDWIN, BULTFONTEIN

☎ 079 887 0123 / 082 316 8812

✉ wouterduplooy5@gmail.com

GERT MALHERBE BDY (GM)

GRASLAAGTE, HERTZOGVILLE

☎ 084 645 9335 / 082 807 9216

✉ adk.malherbe@gmail.com



WES-KAAP SAVM KLUB:

ONS TEEL VLEISMERINOS WAT BESONDERS AANPAS!

PRODUKSIEVEILINGS 2026

HUGO WIEHAHN & SEUNS
(JW) – HUGO WIEHAHN

10 JUNIE 2026
083 456 4582

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
(US) – JOHN MORRIS

23 JULIE 2026
082 771 2285

PIKETBERG BOERE

12 AUGUSTUS 2026

(NWB) – DE VILLIERS MOUTON 083 232 5130
(AVM) – DANIËL CILLIÉ 079 417 3593
(SVM) – JEAN CILLIÉ 081 795 6714

MOORREESBURG BOERE

19 AUGUSTUS 2026

(WDW) – PHILIP DE WAAL 082 783 0011

SWARTLAND LENTE

20 AUGUSTUS 2026

(GEC) – GAWIE CARSTENS 083 636 0784
(VLK) – JANNIE DU TOIT 084 491 1211
(BT) – JANEK BOERDERY 082 419 6588

AFSLAER:

 Tjaart Steyn 082 771 5843

GOOSEN RCB (CG)

VAALHOEK, HERTZOGVILLE
 ☎ 082 821 4214
 ✉ waterpastrust@gmail.com

HARTMAN GL (GLH)

ROODEKOP, KROONSTAD
 ☎ 082 550 7196
 ✉ ghartman@drl.co.za

HARMSE, H & A (EAG)

RECHTVAARDIG, BULTFONTEIN
 ☎ 082 302 3633 / 073 234 8591
 ✉ henkharmse@vodamail.co.za

JACO MARITZ BOERDERY (M)

EKSTEEN, MEMEL
 ☎ 082 853 7941 / 082 337 9084
 ✉ bmaritzoffice@gmail.com

JANSSEN VAN RENSBURG N (LTJ)

BLINK BONNIE, HEILBRON
 ☎ 082 626 3215 / 079 497 5733
 ✉ nadinejvr.njvr@gmail.com

JDK FARMS (PTY) LTD (JDK)

DANIELSKUIL, BLOEMFONTEIN
 ☎ 082 572 5863 / 072 988 0026
 ✉ venter.jan@outlook.com

LEEUEWKOP BOERDERY (LP)

LEEUEWKOP, BETHLEHEM
 ☎ 083 630 8484
 ✉ pierre@nnet.co.za

MALHERBE N & L (JFM)

TWEEFONTEIN, HERTZOGVILLE
 ☎ 074 375 2939 / 071 859 1990
 ✉ 2fonteinbdy@gmail.com

MERGA STOET (GGM)

KLIPLAATSDRIFT, BOTHAVILLE
 ☎ 082 377 6097 / 079 696 2177
 ✉ augustavandermerwe@yahoo.com

PIENAAR JC (HS)

EXCELSIOR, EDENBURG
 ☎ 072 444 7968 / 078 197 5148
 ✉ hannelie@ewescan.co.za

POTGIETER SJ (SJP)

LANGVERWACHT, HEILBRON
 ☎ 079 563 6854
 ✉ potgieterstefanus@gmail.com

PRETORIUS SD (TOP)

HILLTOP, HEILBRON
 ☎ 083 232 9627 / 079 499 2473
 ✉ faans@hilltopsavm.co.za

RIGA STOET (VS)

RIVERSIDE, EDENBURG
 ☎ 083 963 8429
 ✉ cjvvosloo@gmail.com

SCOTT SJ (NIP)

MOOIFONTEIN, WINBURG
 ☎ 084 853 5013
 ✉ nipperscott@yahoo.com

SIETER BOERDERY (SIE)

TWEEFONTEIN, FRANKFORT
 ☎ 079 497 3880
 ✉ drsalkema@vodamail.co.za

STELENA (LT)

NOOITGEDACHT, ORANJEVILLE
 ☎ 083 232 4324 / 083 417 7453
 ✉ manie@stelena.co.za

STRAUSS DJ (DNW)

BLANCO, CLOCOLAN
 ☎ 083 975 5171 / 083 274 9022
 ✉ moperi@ntelecom.co.za

SWANEPOEL F (FS)

PLAAS MEMORIA, SENEKAL
 ☎ 083 301 2656
 ✉ simmchrisboerdery@gmail.com

UYS JG (GU)

NOOITGEDACHT, STEYNSRUS
 ☎ 082 375 9217 / 082 708 0477
 ✉ jgu@carfone.net

VAN BILJON JK (JVB)

NIEKERKSRUST, VILJOENSKROON
 ☎ 082 781 5210 / 082 357 5994
 ✉ janvanbiljon@carfone.net

VAN NIEKERK HJ (HVN)

GELUK, KROONSTAD
 ☎ 082 550 3890
 ✉ manie@gcs.co.za

VAN RIET JJ (JVR)

BAROLONG, EXCELSIOR
 ☎ 082 770 5933
 ✉ excelsior@newloan.co.za

VERMAAK HP (BC)

MERRIVALE, CLOCOLAN
 ☎ 082 787 9674 / 082 837 3461
 ✉ hennie.carine@gmail.com

VON GERICKE RE (RVG)

MAGETZANE, MARQUARD
 ☎ 073 168 0535
 ✉ rrvongericke@gmail.com

WATERPAS STOET (WPT)

VAALHOEK, HERTZOGVILLE
 ☎ 082 821 4214 / 082 339 9432
 ✉ waterpastrust@gmail.com

ZENITH TRUST (EJR)

HEILBRON
 ☎ 079 499 2473 / 083 232 9627
 ✉ estianpretorius@gmail.com

WES KAAP WESTERN CAPE

AGTERLAND BOERDERY (AVM)

AGTERLAND, PORTERVILLE
 ☎ 082 8750039 / 083 656 4179
 ✉ dutoit@breede.co.za

BASTION VLEISMERINOS (BT)

PAMPOENKRAAL, PORTERVILLE
 ☎ 082 419 6588 / 082 554 9924
 ✉ wilcor047@gmail.com

CARSTENS GE (GEC)

PAMPOENKRAAL, PORTERVILLE
 ☎ 083 636 0784 / 082 416 2088
 ✉ nicollette@pampoenkraal.net

CILLIE JD (SVM)

SEPTEMBERSKRAAL, PORTERVILLE
 ☎ 081 795 6714 / 082 875 0039
 ✉ dutoit@breede.co.za

DE WAAL H W (WDW)

DRIE HEUWELS, MOORREESBURG
 ☎ 082 783 0011 / 082 329 3335
 ✉ locheim@xsinet.co.za

DEPARTEMENT LANDBOU WESKAAP (EL)

ELSENBURG
 ☎ 073 815 1480 / 082 900 2638
 ✉ angel.maapea@westerncape.gov.za

HUGO WIEHAHN & SEUNS (JW)

TUSSENBEIDE, CALEDON
 ☎ 083 456 4582 / 083 691 4137
 ✉ tussenbeide@twk.co.za

NUWERUS BOERDERY (NWB)

NUWERUS, PIKETBERG
 ☎ 082 783 1972 / 083 232 5130
 ✉ devilliersmouton@yahoo.com

PEER AK (AK)

VARKVLEI, CAPE TOWN
 ☎ 082 576 7786 / 072 455 5171
 ✉ akpeer@lagroup.co.za

PIENAAR NE (NX)

DE KLIP, VREDENBURG
 ☎ 082 658 4901
 ✉ deklip7380@gmail.com

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH (US)

MARIENDAHL, ELSENBURG
 ☎ 082 771 2285
 ✉ jm3@sun.ac.za

VETKRAGGA BDY (VKB)

VETRIVIER, RIVERSDAL
 ☎ 072 502 9492 / 082 494 0631
 ✉ info@vetkragga.co.za

VLAKKERUG BOERDERY (VLK)

VLAKKERUG, RIEBEECK-WES
 ☎ 084 491 1211 / 082 923 0341
 ✉ sfdutoit@agrizone.co.za



**FOR ON-FARM ADVICE
FIND A TECHNICAL ADVISOR
@meadowfeeds.co.za**



MEADOW ✓
More than just feed

f meadowfeedssa

meadowfeedssa

meadowfeeds

SCAN ME





AANBEVOLE WOL-LENGTE OP VEILINGS:
5 tot 6 maande wolgroei (Skeer betyds)

Alle veilings vind onder die beskerming van die Genootskap plaas en die in **ROOI** gedruk is **NASIONALE VEILINGS** wat deur die Genootskap gereël word en toeganklik is vir alle lede.

2026 VEILINGS / SALES

FEBRUARIE

12	Greyling & Smith Veiling	Aliwal Noord
12	Jaco Maritz / Mashiesa Veiling	Memel
19	Dansior Boerdery Veiling	Bethlehem
26	De Wet Boerdery Ramveiling	Graaff-Reinet

MAART

03	Wouter Theron & Seun Veiling	Morgenzon
----	------------------------------	-----------

JUNIE

03	Rowlen von Gericke Veiling	Marquard
09	Wouter du Plooy Veiling	Bultfontein
10	Hugo Wiehahn & Seuns Veiling	Caledon
17	Jan van Biljon Veiling	Viljoenskroon
23	Faans Pretorius & Seuns Veiling	Heilbron
24	Cornie van den Heever Veiling	Schweizer-Reneke

JULIE

22	Ermelo Ramveiling	Ermelo
23	Stellenbosch Universiteit Veiling	Mariendahl, Stellenbosch

AUGUSTUS

05	Bloemfontein Nasionale Veiling	Bloemfontein Skougronde
11	Frankfort Nasionale Veiling	Frankfort Gholfkлуб
12	Piketberg Boere Veiling	Piketberg
19	Moorreesburg Boere Veiling	Moorreesburg
19	Wolmaransstad Nasionale Veiling	Bona Bona, Wolmaransstad
20	Swartland Lenteveiling	Moorreesburg
25	Noord Vrystaat Klubveiling	Kroonstad

SEPTEMBER

01	Noordwes Klubveiling	Wolmaransstad
01	Hoëveld Klubveiling	Bethal Polocross Klub
02	Henk Harmse Veiling	Hoopstad
02	Trio Veiling	Petrus Steyn Gholfkлуб
03	Clocolan Veiling (DJ Strauss & HP Vermaak)	Clocolan
08	Malherbe & Waterpas Veiling	Hertzogville
09	Hartman, van Niekerk & Griesel Veiling	Kroonstad
10	De Koppen Veiling	Reitz
16	Dubbel X Veiling	Volksrust
18	Senclomar Veiling	Bloemfontein
22	Dolf du Bruyn Veiling	Bultfontein
23	Manie Lombard Veiling	Oranjeville

OKTOBER

07	Jan van Biljon Veiling	Viljoenskroon
14	Grietha van Rensburg Veiling	Sannieshof
21	Merga Stoet Veiling	Bothaville



📍 **Boldwin, Bultfontein**

WINBOLD **SAVM** **STOET**



PRODUKSIEVEILING 09 Junie 2026


@ Bultfontein Gholfklub



WOUTER DU PLOOY

079 887 0123 • wouterduplooy5@gmail.com





GLH 9181



GLH 3010



GLH 4070

Gerhard Hartman Stoet

Gerhard Hartman
082 550 7196
Kroonstad, Vrystaat

Hartman, Van Niekerk en Griesel Produksieveiling