

VERKOOPSVOORWAARDES

VIR ALLE SA VLEISMERINO VEILINGS WAT ONDER BESKERMING
VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Geen registrasiesertifikate word uitgereik deur die genootskap nie, maar uitgebreide stambome van elke dier is beskikbaar op aanvraag teen heersende kostes.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by 'n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van 'n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Indien die koper (nuwe eienaar) binne **drie (3) weke** nadat 'n dier by 'n veiling aangekoop is, ongelukkig is met so dier omdat die dier nie voldoen aan rasstandaarde nie, en duidelike prulfoute waarneembaar is, moet hy onmiddellik die teler / verkoper van die dier en die genootskap in kennis stel.

Dit bly die verantwoordelikheid van die verkoper om dan die dier te vervang indien daar wel 'n prulfout blyk te wees of om die koopprys minus veilingskommissie terug te betaal aan die koper. Die koper moet egter eers die betrokke dier, terugbesorg aan die verkoper in dieselfde gesonde toestand as waarin die dier was tydens die veiling. Geen gevolgskaade mag geëis word vanaf die verkoper deur die koper nie. Na die verloop van **Drie (3) weke** sal die koper geen eise hê nie.

**Die genootskap tree ter goeder trou op en die koper en verkoper
vrywaar die genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.**

SA VLEISMERINO TELERSGENOOTSKAP
POSBUS 35533, FAUNASIG 9325
Tel. 051 - 522 6827

Sel. 084 580 3413

SA VLEISMERINO RAMME - WAARBORG

Verhoog u skaapvleisproduksie deur SAVM ramme te gebruik vir beter reproduksie en groei, sonder enige gevaar van wolbesoedeling. Dit is die skaapras sondergrense.

Alle ramme wat aangebied word se rekords is deur die Telersgenootskap geverifieer. Die ramme word vooraf gekeur deur 'n keurder, wat deur die Telersgenootskap opgelei is. Daarom vind die veiling plaas onder beskerming van die SAVMTelersgenootskap.

Dit word aanbeveel dat telers hulle ramme laat toets vir vrugbaarheid indien moontlik, maar dit is nie 'n vereiste nie. Indien ramme wel getoets is sal dit aangedui word op die katalogus (vrugb. getoets) en kan kopers die sertifikate aanvra vanaf die verkoper.

Alle verkopers waarborg egter hulle ramme as vrugbaar vir 'n periode van 21 dae na die verkoopsdatum. Die onus is op die koper om die ram binne daardie periode te laat toets deur 'n veearts wat 'n onvrugbaarheid-sertifikaat moet uitreik. In so geval kan die koper die verkoper skriftelik versoek om die ram te vervang met 'n ander ram of die volle koopsom minus afslaerskommissie terug te betaal.

Skakel die SAVM TELERSGENOOTSKAP vir enige navrae:

Barry Richterweg 128, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Sel: 084 580 3413



SA MUTTON MERINO RAMS - GUARANTEE

Improve your flock's meat production by using SAMM rams for better reproduction and growth, without any wool contamination. It is the sheep breed with no limitations.

All rams on sale's data are verified by the Breed Society. The rams have been inspected and passed by a judge who was trained by the Breed Society. Therefore the sale will take place under the auspices of the SAMM Breeders' Society.

It is advisable for breeders to let their rams be tested for fertility if possible, but it is not compulsory. If rams were tested it will appear in the catalogue (vrugb. getoets) and buyers can get the certificates from the seller.

All sellers guarantee the genital soundness of their rams for a period of 21 days after the date of sale. The onus is on the buyer to have the ram tested by a veterinarian who must issue an infertility certificate. In such an instance, the buyer may request the seller in writing to replace the ram with another or refund the purchase price minus sale commission.

Contact the SAMM BREEDERS' SOCIETY for any enquiries:

Barry Richter Avenue, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Cell: 084 580 3413

KATALOGUS – UITLEG:

(1),(2) of (3): Geboorte-status (eenling, tweeling, ens.)

STAMBOOM-INLIGTING:

Vader Oupa Oupa
 ^ Moeder
 Ouma Ouma

^ REPRODUKSIE-INLIGTING VAN DIE DIER SE MOEDER:

^OEL : Ouderdom waarop sy die eerste keer gelam het in maande

^ILP : Interlamperiode (tydsverloop tussen geboortes) in dae

^Geb/Lam : Geboorte kere / Lammers aangekom

^Sg/Spn : Soog lammers / Aantal lammers reeds geweeg op speen ouderdom

^SpnIdx : Gemiddelde speenindeks van al 'n ooi (moeder) se lammers

STER TOEKENNING VIR MOEDERS VOLGENS REPRODUKSIE-DOELTREFFENDHEID

Slegs vir die MOEDER van 'n dier en vir die OUMA aan Vaderskant as volg: Langs nommer in Stamboom * = Top 15%, ** = Top 10%, * = Top 5%**

VERDUIDELIKING VAN BLUP TEELWAARDES

Lot: 1	14-0040ABC	(2)	Ram	Gebdat: 03/03/2014	Prys:
# 00-0159ABC (2)	98-0196DEF (1)			99-0274AAA (1)	
			^ 03-0048ABC (2)***		
	96-0332XYZ (3)*			00-0015BBB (2)	
^OEL: 23 mde	^ILP: 350 dae		^Geb/Lam: 4/8	^Sg/Spn: 0/7	^SpnIdx: 110
Ind Speen: 130					
Spn Dir (%) : (114)	Spn Mat (%) : (111)	Na Spn (%) : (120)	TGG (%) : (135)		
A	B	C	D		
Skeer Dat: dd / mm / j j y y					VMI: 125

Voorspelde Teelwaardes: Rasgemiddeld = 100%

Estimated Breeding Values: Breed average = 100%

- A** Spn Dir Teelwaarde direkte groeivermoë tot speen (speengewig).
Direct breeding value for weaning weight.
- B** Spn Mat Maternale teelwaarde vir speengewig. 'n Hoër waarde beteken die ram se OOI NAGESLAG sal swaarder lammers speen.
Maternal breeding value for trait. A high value indicate that the EWE PROGENY of the ram will wean heavier lambs.
- C** Na Spn Teelwaarde vir naspeense groei (Na-speense groeivermoë).
Breeding value for growth after weaning.
- D** TGG Teelwaarde vir totale gewig gespeen.
Breeding value for total weight weaned (TWW).
- VMI Vleismerino Meriete Indeks (saamgestelde seleksie indeks).

Kommersiële Ooie

Lot Nr.	Getal	Beskrywing	Opmerking	Prys
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Geregistreeerde Diere

Entings:

Bloutong, Bloednier Slenkdalkoors, Rev 1

VD = 12 Maande Veseldikte (Mikron)

Ramme waarvan geregistreeerde ooie dragtig is:
CAG 25-138

25-0138CAG		(1)	Ram	Gebdat: 2025/04/01	Prys:
# 21-0129LT (1)	19-0092XK (2)				19-0019WJV (3)
		^ 22-0038CAG (2)			
	18-0087LT (2)				20-0112CAG (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 373 dae		^Geb/Lam: 3/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
Speen Idx: 131		^SpnIdx: 113			
SpnDir(%): 104		SpnMat(%): 114		Na Spn(%): 110	
				TGG (%) : 122	
		VMI: 123			

Geregistreeerde Ooie

Lot: 15 21-0102CAG (2) Ooi Gebdat: 2021/03/19 Prys:

#	13-0045WJV (2)		13-0034WJV (2)		
	15-0084ISA (3)		^ 15-0010MUN (2)		
	09-0010ISA (2)		10-0040ISA (1)		
^OEL: 19 mde		^ILP: 333 dae		^Geb/Lam: 7/8	
				^Sg/Spn: 0/8	
				^SpnIdx: 104	
Speen Idx: 112				Geb/Lam: 3/5	
SpnDir(%): 111		SpnMat(%): 102		Na Spn(%): 90	
				TGG (%) : 99	
				VMI: 102	
Dragtig met TW van CAG 25-138					

Lot: 16 21-0129CAG (2) Ooi Gebdat: 2021/03/20 Prys:

#	15-0084ISA (3)	13-0045WJV (2)			13-0112BEC (1)
			^	16-0069MUN (2)	
		09-0010ISA (2)			12-0316JAR (2)
	^OEL: 23 mde	^ILP: 285 dae	^Geb/Lam: 6/11	^Sg/Spn: 0/11	^SpnIdx: 95
	Speen Idx: 64				Geb/Lam: 3/6
	SpnDir(%): 95	SpnMat(%): 102	Na Spn(%): 90	TGG (%) : 113	
					VMI: 112
	Dragtig met TW van CAG 25-138				

Lot: 17 24-0067CAG (2) Ooi Gebdat: 2024/03/04 Prys:

#	22-0086TLV (2)	19-0007ISA (2)			15-0084ISA (3)
			^ 21-0074CAG (2)		
		17-0440JAR (1)			18-0169ATM (1)
^OEL: 23 mde		^ILP: 376 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 89	
Speen Idx: 93					
SpnDir(%): 102		SpnMat(%): 102		Na Spn(%): 104	
				TGG (%) : 104	
				VMI: 111	
Dragtig met E van CAG 25-138					

Lot: 18 24-0001CAG (1) Ooi Gebdat: 2024/03/01 Prys:

#	15-0149JVB (1)	15-0084ISA (3)
	19-0019WJV (3)	^ 21-0176CAG (2)
	14-0007WJV (2)	18-0161ATM (2)
^OEL: 31 mde ^ILP: 374 dae ^Geb/Lam: 3/3 ^Sg/Spn: 0/3 ^SpnIdx: 95		
Speen Idx: 82		
SpnDir(%): 103 SpnMat(%): 105 Na Spn(%): 87 TGG (%) : 111		
VMI: 111		
Dragtig met TW van CAG 25-138		

Geregistreeerde Ramme

Lot: 19 25-0070LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/24 Prys:

#	22-0086LT (2)	18-0030LT (2)		^	23-0052LT (2)	10-0091LW (1)
		19-0020LT (2)				18-0169LT (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 344 dae		^Geb/Lam: 2/5		^Sg/Spn: 0/2
						^SpnIdx: 94
Speen Idx: 95						
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 111		TGG (%) : 108
						VMI: 109
VD = 25.3 Tw met lot 43						

Lot: 20 25-0057LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/20 Prys:

#	22-0086LT (2)	18-0030LT (2)			19-0076LT (1)
			^	21-0074LT (3)	
		19-0020LT (2)			18-0045LT (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 357 dae		^Geb/Lam: 4/7	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 103	
Speen Idx: 111					
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 101	
				TGG (%) : 102	
				VMI: 104	
VD = 24.0 Tw met lot 40					

Lot: 21 25-0036LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/06 Prys:

#	10-0091LW (1)	07-0227JS (2)			18-0030LT (2)
			^	21-0024LT (1)	
		05-0117LW (1)			15-0007LT (2)
^OEL: 17 mde		^ILP: 444 dae		^Geb/Lam: 4/6	
				^Sg/Spn: 1/5	
				^SpnIdx: 99	
Speen Idx: 91					
SpnDir(%): 110		SpnMat(%): 98		Na Spn(%): 108	
				TGG (%) : 107	
				VMI: 106	
VD = 23.7					

Lot: 22 25-0027LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/05 Prys:

#	10-0091LW (1)	07-0227JS (2)	^ 20-0096LT (2) **		19-0076LT (1)
		05-0117LW (1)			16-0185LT (2)
^OEL: 20 mde		^ILP: 362 dae		^Geb/Lam: 5/10	
				^Sg/Spn: 0/8	
				^SpnIdx: 106	
Speen Idx: 107					
SpnDir(%): 106		SpnMat(%): 107		Na Spn(%): 110	
				TGG (%) : 114	
				VMI: 112	
VD = 23.9					

Lot: 23 25-0009LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/01 Prys:

#	22-0185LW (3)	20-0067LT (1)	^ 19-0004LT (1) ***		15-0554XK (1)
		12-0302LW (2)	15-0007LT (2)		
^OEL: 25 mde		^ILP: 360 dae		^Geb/Lam: 5/11	
				^Sg/Spn: 0/11	
				^SpnIdx: 98	
Speen Idx: 100					
SpnDir(%): 122		SpnMat(%): 95		Na Spn(%): 112	
				TGG (%) : 95	
				VMI: 105	
VD = 24.1					

Lot: 24 25-0051LT (1) Ram Gebdat: 2025/04/15 Prys:

# 23-0158LT (2)	20-0067LT (1)	^ 22-0023LT (2)			20-0004LT (2)
	22-0017LT (1)				20-0072LT (1)
^OEL: 24 mde		^ILP: 366 dae		^Geb/Lam: 3/3	
				^Sg/Spn: 1/2	
				^SpnIdx: 105	
Speen Idx: 107					
SpnDir(%): 112		SpnMat(%): 86		Na Spn(%): 106	
				TGG (%) : 97	
				VMI: 99	
VD = 24.3					

Lot: 25 25-0073LT (1) Ram Gebdat: 2025/04/25 Prys:

# 22-0086LT (2)	18-0030LT (2)	^ 23-0016LT (2)			10-0091LW (1)
	19-0020LT (2)				19-0078LT (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 344 dae		^Geb/Lam: 2/2	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 100	
Spen Idx: 100					
SpnDir(%): 108		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 106	
				TGG (%) : 106	
				VMI: 103	
VD = 23.6 Stoetram					

Lot: 26 25-0030LT (1) Ram Gebdat: 2025/04/05 Prys:

# 10-0091LW (1)	07-0227JS (2)	^ 20-0126LT (2)			18-0030LT (2)
	05-0117LW (1)				16-0094LT (2)
^OEL: 20 mde		^ILP: 364 dae		^Geb/Lam: 5/8	
				^Sg/Spn: 3/5	
				^SpnIdx: 125	
Spen Idx: 120					
SpnDir(%): 115		SpnMat(%): 103		Na Spn(%): 112	
				TGG (%) : 102	
				VMI: 109	
VD = 23.9					

Lot: 27 24-0134LT (3) Ram Gebdat: 2024/08/28 Prys:

# 23-0021LT (1)	10-0091LW (1)	^ 21-0045LT (2) **			19-0076LT (1)
18-0015LT (2) **		18-0015LT (2)			
^OEL: 24 mde	^ILP: 374 dae	^Geb/Lam: 4/8	^Sg/Spn: 1/7	^SpnIdx: 99	
Spen Idx: 100					
SpnDir(%): 109	SpnMat(%): 105	Na Spn(%): 115		TGG (%) : 98	
					VMI: 112
VD = 25.7					

Lot: 28 25-0059CAG (4) Ram Gebdat: 2025/03/13 Prys:

# 22-0086TLV (2)	19-0007ISA (2)	19-0019WJV (3)		
		^ 22-0051CAG (2)		
	17-0440JAR (1)	20-0113CAG (2)		
^OEL: 25 mde	^ILP: 372 dae	^Geb/Lam: 3/7	^Sg/Spn: 0/4	^SpnIdx: 76
Spen Idx: 39				
SpnDir(%): 81	SpnMat(%): 119	Na Spn(%): 97	TGG (%) : 115	
				VMI: 115

# 19-0019WJV (3)	15-0149JVB (1)			15-0084ISA (3)
		^ 21-0114CAG (2)		
	14-0007WJV (2)			14-0007MUN (2)
^OEL: 23 mde	^ILP: 375 dae	^Geb/Lam: 4/6	^Sg/Spn: 0/6	^SpnIdx: 97
Spen Idx: 101				
SpnDir(%): 103	SpnMat(%): 110	Na Spn(%): 92	TGG (%) : 114	
				VMI: 117

#	22-0065CAG (2)	19-0019WJV (3)	^	20-0026CAG (2) ***	15-0015MUN (1)
		17-0006ATM (2)			16-0098MUN (1)
^OEL: 22 mde		^ILP: 379 dae		^Geb/Lam: 5/11	
				^Sg/Spn: 1/10	
				^SpnIdx: 111	
Spen Idx: 108					
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 103		Na Spn(%): 101	
				TGG (%) : 118	
				VMI: 119	

# 19-0019WJV (3)	15-0149JVB (1)	^ 21-0176CAG (2)			15-0084ISA (3)
	14-0007WJV (2)				18-0161ATM (2)
^OEL: 31 mde	^ILP: 374 dae	^Geb/Lam: 3/3	^Sg/Spn: 0/3	^SpnIdx: 95	
Spen Idx: 108					
SpnDir(%): 109	SpnMat(%): 103	Na Spn(%): 91	TGG (%) : 111		
					VMI: 114

#	19-0019WJV (3)	15-0149JVB (1)	^		19-0022ATM (3)	16-0015ISA (2)
		14-0007WJV (2)				16-0069MUN (2)
^OEL: 20 mde		^ILP: 368 dae		^Geb/Lam: 6/10		^Sg/Spn: 0/8
						^SpnIdx: 101
Spen Idx: 111						
SpnDir(%): 93		SpnMat(%): 115		Na Spn(%): 95		TGG (%) : 116
						VMI: 115

# 23-0026JVB (2)	20-0304JVB (3)	19-0019WJV (3)		
		^ 22-0087CAG (1)		
	21-0308JVB (2) ***	17-0097ATM (2)		
^OEL: 24 mde	^ILP: 373 dae	^Geb/Lam: 2/5	^Sg/Spn: 0/5	^SpnIdx: 109
Spen Idx: 128				
SpnDir(%): 122	SpnMat(%): 104	Na Spn(%): 110	TGG (%) : 114	
				VMI: 125

Lot: 34 25-0117CAG (3) Ram Gebdat: 2025/03/16 Prys:

#	19-0019WJV (3)	15-0149JVB (1)		^	21-0040CAG (1)	15-0084ISA (3)
		14-0007WJV (2)				19-0022ATM (3)
	^OEL: 23 mde	^ILP: 378 dae	^Geb/Lam: 4/6		^Sg/Spn: 0/6	^SpnIdx: 92
	Speen Idx: 89					
	SpnDir(%): 97	SpnMat(%): 114	Na Spn(%): 91		TGG (%) : 121	
						VMI: 116

Lot: 35 25-0050LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/14 Prys:

#	23-0158LT (2)	20-0067LT (1)		^	22-0108LT (2)	18-0030LT (2)
		22-0017LT (1)				18-0087LT (2)
	^OEL: 23 mde	^ILP: 353 dae	^Geb/Lam: 3/6		^Sg/Spn: 0/4	^SpnIdx: 109
	Speen Idx: 109					
	SpnDir(%): 110	SpnMat(%): 89	Na Spn(%): 107		TGG (%) : 87	
						VMI: 104

Lot: 36 25-0104LT (2) Ram Gebdat: 2025/09/12 Prys:

#	23-0023LT (2)	18-0030LT (2)		^	19-0117LT (2)	15-0554XK (1)
		19-0020LT (2)				16-0218LT (2)
	^OEL: 25 mde	^ILP: 375 dae	^Geb/Lam: 5/9		^Sg/Spn: 0/9	^SpnIdx: 95
	Speen Idx: 100					
	SpnDir(%): 106	SpnMat(%): 102	Na Spn(%): 108		TGG (%) : 101	
						VMI: 109

Lot: 37 25-0092LT (1) Ram Gebdat: 2025/09/01 Prys:

#	23-0021LT (1)	10-0091LW (1)		^	23-0089LT (2)	18-0030LT (2)
		18-0015LT (2) **				15-0160LT (1)
	^OEL: 30 mde	^ILP: 0 dae	^Geb/Lam: 1/1		^Sg/Spn: 0/1	^SpnIdx: 111
	Speen Idx: 111					
	SpnDir(%): 119	SpnMat(%): 96	Na Spn(%): 120		TGG (%) : 103	
						VMI: 110

Lot: 38 25-0058LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/21 Prys:

#	23-0021LT (1)	10-0091LW (1)		^	20-0122LT (2) **	18-0030LT (2)
		18-0015LT (2) **				16-0181LT (2)
	^OEL: 19 mde	^ILP: 360 dae	^Geb/Lam: 5/10		^Sg/Spn: 0/8	^SpnIdx: 110
	Speen Idx: 111					
	SpnDir(%): 115	SpnMat(%): 94	Na Spn(%): 116		TGG (%) : 106	
						VMI: 114
	VD = 24.6					

Lot: 39 25-0020LT (1) Ram Gebdat: 2025/04/03 Prys:

#	10-0091LW (1)	07-0227JS (2)			19-0076LT (1)
			^	21-0012LT (2)	
		05-0117LW (1)			16-0239LT (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 377 dae		^Geb/Lam: 4/5	
				^Sg/Spn: 1/4	
				^SpnIdx: 71	
Speen Idx: 88					
SpnDir(%): 104		SpnMat(%): 101		Na Spn(%): 106	
				TGG (%) : 107	
				VMI: 100	
VD = 24.8					

Lot: 40 25-0056LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/20 Prys:

# 22-0086LT (2)	18-0030LT (2)			19-0076LT (1)
		^ 21-0074LT (3)		
	19-0020LT (2)			18-0045LT (2)
^OEL: 25 mde	^ILP: 357 dae	^Geb/Lam: 4/7	^Sg/Spn: 0/4	^SpnIdx: 103
Speen Idx: 91				
SpnDir(%): 95	SpnMat(%): 101	Na Spn(%): 98	TGG (%) : 102	
				VMI: 102
VD = 23.7 Tw met lot 20				

Lot: 41 25-0074LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/25 Prys:

# 22-0086LT (2)	18-0030LT (2)	^ 23-0099LT (1)			20-0091TLV (1)
	19-0020LT (2)				21-0108LT (2)
^OEL: 24 mde	^ILP: 346 dae	^Geb/Lam: 2/4	^Sg/Spn: 0/2	^SpnIdx: 98	
Speen Idx: 96					
SpnDir(%): 103	SpnMat(%): 97	Na Spn(%): 105	TGG (%) : 102		
					VMI: 109
VD = 27.4					

Lot: 42 25-0066LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/23 Prys:

#	22-0086LT (2)	18-0030LT (2)	^		23-0110LT (2)	20-0067LT (1)
		19-0020LT (2)				20-0096LT (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 364 dae		^Geb/Lam: 2/3		^Sg/Spn: 1/2
						^SpnIdx: 93
Speen Idx: 98						
SpnDir(%): 107		SpnMat(%): 92		Na Spn(%): 104		TGG (%) : 99
						VMI: 109
VD = 26.2						

Lot: 43 25-0069LT (2) Ram Gebdat: 2025/04/24 Prys:

#	22-0086LT (2)	18-0030LT (2)	^		23-0052LT (2)	10-0091LW (1)
		19-0020LT (2)				18-0169LT (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 344 dae		^Geb/Lam: 2/5		^Sg/Spn: 0/2
						^SpnIdx: 94
Spen Idx: 93						
SpnDir(%): 108		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 111		TGG (%) : 108
						VMI: 109
VD = 23.7 Tw met lot 19						

Lot: 44 25-0102LT (2) Ram Gebdat: 2025/09/11 Prys:

#	23-0023LT (2)	18-0030LT (2)	^	21-0045LT (2) **	19-0076LT (1)
		19-0020LT (2)			18-0015LT (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 374 dae ^Geb/Lam: 4/8 ^Sg/Spn: 1/7 ^SpnIdx: 99					
Speen Idx: 133					
SpnDir(%): 103 SpnMat(%): 101 Na Spn(%): 106 TGG (%) : 97					
VMI: 108					

Lot: 45 25-0110LT (2) Ram Gebdat: 2025/09/14 Prys:

#	23-0023LT (2)	18-0030LT (2)	^	21-0112LT (2)	19-0167LT (1)
		19-0020LT (2)			18-0133LT (2)
^OEL: 20 mde ^ILP: 434 dae ^Geb/Lam: 3/4 ^Sg/Spn: 0/4 ^SpnIdx: 105					
Speen Idx: 99					
SpnDir(%): 99 SpnMat(%): 93 Na Spn(%): 103 TGG (%) : 100					
VMI: 98					